




Tiedote korvaa vastaavan lupapäätöksen reittimuutoksena

Lahden eteläpuolelle rakennetaan Kujalan eritasoliittymä Ohitustielle

Lahden Eteläisen kehätien rakentamiseen liittyen Ohitustielle rakennetaan Kujalan eritasoliittymä. Työhön liittyvät rakennustelineet rajoittavat korkeuden 4,4 metriin ja leveyden 6 metriin kartalla vt 4:llä merkatuissa kahdessa kohteessa.



26.10.2018

Työmaan ulottumarajoitusten ajaksi korvaava reitti erikoiskuljetuksille on seuraavien massa-arvojen rajoissa:

Massa-arvot enintään:				
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 120,0 t				
Puoliperävaunun akselimassat		Välivaunullisten- ja moduliperävaunujen akselimassat		Kuorma-autot akseli/telimassa
1 x	15,0 t			1-aks. 15,0 t
2 x	15,0 t	1 + 3 aks.	11,5 t	2-aks. 30,0 t
3 x	13,0 t	1 + 4 aks.	10,0 t	3-aks. 37,5 t
4 x	12,0 t	2 + 3 aks.	10,0 t	4-aks. 40,0 t
5 x	10,0 t	2 + 4 aks.	9,0 t	Kuorma-autot kokonaismassa
6 x	8,5 t	2 + 5 aks.	8,5 t	
7 x	8,0 t	2 + 6 aks.	8,0 t	4-akselinen 46,0 t
8 x	7,5 t	2 + 7 aks.	7,5 t	5-akselinen 48,0 t
9 x	7,0 t	3 + 4 aks.	8,5 t	Yhdistelmän kokonaismassa
10 x	6,5 t	3 + 5 aks.	8,0 t	
11-13 x	6,5 t	3 + 6 aks.	7,5 t	7-9 aks 90 tonnia (96 t*)
Varsinaisten perävaunujen akselimassat **)		3 + 7 aks.	7,0 t	10-13 aks 100 tonnia (108 t*)
		4 + 6 aks.	7,0 t	14-18 aks 110 tonnia (120 t*)
1 + 1 aks.	14,0 t	4 + 7 aks.	6,5 t	*) Suluissa oleva yhdistelmän kokonaismassa sallitaan vain silloin, kun koko perävaunussa tai sekä väliettä perävaunussa on hydraulinen jousitus tai ilmajousitus
1 + 2 aks.	13,0 t	4 + 8 aks.	6,5 t	
1 + 3 aks.	12,0 t	5 + 7 aks.	6,5 t	
2 + 2 aks.	12,0 t	5 + 8 aks.	6,5 t	
2 + 3 aks.	10,0 t	6 + 6 aks.	6,5 t	
		6 + 7 aks.	6,5 t	

****)** Jos kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmää käytetään erikoiskuljetukseen, jossa ylitetään vähintään yhtä tiellä yleisesti sallittua massa-arvoa, vetoautossa saa käyttää painokuormana perävaunussa kuljetettavaan jakamattomaan esineeseen liittyviä lisälaitteita tai vastaavia esineitä. Jos painokuorman tarve on yli 20 prosenttia perävaunussa kuljetettavasta jakamattoman esineen massasta, ylittävän kuorman osan pitää olla yksinomaan painokuormaa.

Lahden suunnasta maksimissaan seuraavilla mitta-arvoilla; korkeus 4,7 metriä, leveys 6,0 metriä, pituus 40 metriä:

...Eritasoliittymä, Lahti, JOUTJÄRVI (17) (Vt 4/Vt 12) - Vt 12 - Tasoliittymä, Kouvola, VENÄLÄISTÖYRY - St 359 - Tasoliittymä, Kouvola, NAPPA - Vt 6 - Tasoliittymä, Lapinjärvi, KIMONKYLÄ - St 174 - Tasoliittymä, Myrskylä, MYRSKYLÄ KK. - St 167 - Tasoliittymä, Myrskylä, MYRSKYLÄ E - St 162 - Tasoliittymä, Mäntsälä, SÄÄKSJÄRVI - Kt 55 - Tasoliittymä, Mäntsälä, PORVOONTIEN LIITTYMÄ (Kt 55/Vt 25)...


26.10.2018

Mäntsälän suunnasta maksimissaan seuraavilla mitta-arvoilla; korkeus 5,0 metriä, leveys 6,0 metriä, pituus 40 metriä:

...Tasoliittymä, Mäntsälä, PORVOONTIEN LIITTYMÄ (Kt 55/Vt 25) - Kt 55 - Tasoliittymä, Mäntsälä, SÄÄKSJÄRVI - St 162 - Tasoliittymä, Myrskylä, MYRSKYLÄ E - St 167 - Tasoliittymä, Myrskylä, MYRSKYLÄ KK. - St 174 - Tasoliittymä, Lapinjärvi, KIMONKYLÄ - Vt 6 - Tasoliittymä, Kouvola, NAPPA - St 359 - Tasoliittymä, Kouvola, VENÄLÄISTÖYRY - Vt 12 - Eritasoliittymä, Lahti, UUSIKYLÄ (ramppeja pitkin) - Vt 12 - Eritasoliittymä, Lahti, VARJOLA (ramppeja pitkin) - Vt 12 - Eritasoliittymä, Lahti, JOUTJÄRVI (17) (Vt 4/Vt 12)...

Lahden suunnasta maksimissaan seuraavilla mitta-arvoilla; korkeus 5,0 metriä, leveys 6,0 metriä, pituus 40 metriä:

...Eritasoliittymä, Lahti, JOUTJÄRVI (17) (Vt 4/Vt 12) - Vt 12 - Eritasoliittymä, Lahti, JOUTJÄRVI (ramppisillan alitus erikoiskuljetusrampin ja viereisen silta-aukon kautta *** liikenteenohjaaja tai poliisi ***) - Vt 12 - Eritasoliittymä, Lahti, VARJOLA - Kiertoliittymä, Lahti, NASTOLAN LÄNT. KIERTOLIITTYM - Eritasoliittymä, Lahti, VARJOLA - Vt 12 - Eritasoliittymä, Lahti, UUSIKYLÄ (ramppeja pitkin vasten liikennettä tai ramppia ylös, sillan yli, ramppia alas vasten normaalia ajosuuntaa *** liikenteenohjaaja tai poliisi ***) - Vt 12 - Tasoliittymä, Kouvola, VENÄLÄISTÖYRY - St 359 - Tasoliittymä, Kouvola, NAPPA - Vt 6 - Tasoliittymä, Lapinjärvi, KIMONKYLÄ - St 174 - Tasoliittymä, Myrskylä, MYRSKYLÄ KK. - St 167 - Tasoliittymä, Myrskylä, MYRSKYLÄ E - St 162 - Tasoliittymä, Mäntsälä, SÄÄKSJÄRVI - Kt 55 - Tasoliittymä, Mäntsälä, PORVOONTIEN LIITTYMÄ (Kt 55/Vt 25)...



26.10.2018

**Tämä tiedote korvaa vastaavan lupapäätöksen reittimuutoksena edellä mainittujen ulottu-
marajoitusten kiertämiseksi. Tiedote tulee liittää voimassaolevaan lupapäätökseen. Edellä
mainittujen mitta- ja massa-arvojen ylittyessä voimassaolevien lupapäätösten kohdalla
täytyy lupa kiertotielle hakea erikseen Pirkanmaan ELY-keskukselta.**

Lisätietoja

puhelin 0295 020 600 / Pirkanmaan ELY-keskus /
Liikenteen asiakaspalvelukeskus