


## Tiedote Lahdentie (Vt 12) Kouvola

### Mäkelän ylikulkusilta korjataan Kouvola

Valtatiellä 12 korjataan Mäkelän ylikulkusiltaa. Silta sijaitsee Kouvolaissa noin 500 metriä Keltin eritasoliittymästä Lahden suuntaan. Työmaa vaikuttaa liikennejärjestelyihin Vt 6:n, Vt 12:n ja St 359:n alueella 25.4.2019 alkaen. Normaaliliikenne Lahdesta Kouvolan suuntaan kulkee korjattavan sillan kautta, kun taas normaaliliikenne Kouvolaan Lahden suuntaan kiertää sillan etelästä Vt 6:n ja St 359:n kautta. Erikoiskuljetuksen reitti määräytyy kuljetuksen massan, leveyden ja korkeuden perusteella seuraavilla sivulla esitetyn mukaisesti.



24.4.2019

Työmaan ulottumarajoitusten ajaksi korvaava reitti erikoiskuljetuksille on seuraavien massa-arvojen rajoissa:

Massa-arvot enintään:					
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 120,0 t					
Puoliperävaunun akselimassat		Välivaunullisten- ja moduliperävaunujen akselimassat		Kuorma-autot akseli/telimassa	
1 x	15,0 t			1-aks. 15,0 t	
2 x	15,0 t	1 + 3 aks.	11,5 t	2-aks. 30,0 t	
3 x	13,0 t	1 + 4 aks.	10,0 t	3-aks. 37,5 t	
4 x	12,0 t	2 + 3 aks.	10,0 t	4-aks. 40,0 t	
5 x	10,0 t	2 + 4 aks.	9,0 t	<b>Kuorma-autot kokonaismassa</b>	
6 x	8,5 t	2 + 5 aks.	8,5 t		3-akselinen 39,0 t
7 x	8,0 t	2 + 6 aks.	8,0 t		4-akselinen 46,0 t
8 x	7,5 t	2 + 7 aks.	7,5 t	5-akselinen 48,0 t	
9 x	7,0 t	3 + 4 aks.	8,5 t	<b>Yhdistelmän kokonaismassa</b>	
10 x	6,5 t	3 + 5 aks.	8,0 t		≤ 6 aks 80 tonnia (85 t*)
11-13 x	6,5 t	3 + 6 aks.	7,5 t		7 – 9 aks 90 tonnia (96 t*)
		3 + 7 aks.	7,0 t		10 – 13 aks 100 tonnia (108 t*)
<b>Varsinaisten perävaunujen akselimassat **)</b>		4 + 6 aks.	7,0 t	14 – 18 aks 110 tonnia (120 t*)	
1 + 1 aks.	14,0 t	4 + 7 aks.	6,5 t	<b>*) Suluissa oleva yhdistelmän kokonaismassa sallitaan vain silloin, kun koko perävaunussa tai sekä väliettä perävaunussa on hydraulinen jousitus tai ilmajousitus</b>	
1 + 2 aks.	13,0 t	4 + 8 aks.	6,5 t		
1 + 3 aks.	12,0 t	5 + 7 aks.	6,5 t		
2 + 2 aks.	12,0 t	5 + 8 aks.	6,5 t		
2 + 3 aks.	10,0 t	6 + 6 aks.	6,5 t		
		6 + 7 aks.	6,5 t		

**\*\*)** Jos kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmää käytetään erikoiskuljetukseen, jossa ylitetään vähintään yhtä tiellä yleisesti sallittua massa-arvoa, vetoautossa saa käyttää painokuormana perävaunussa kuljetettavaan jakamattomaan esineeseen liittyviä lisälaitteita tai vastaavia esineitä. Jos painokuorman tarve on yli 20 prosenttia perävaunussa kuljetettavasta jakamattoman esineen massasta, ylittävän kuorman osan pitää olla yksinomaan painokuormaa.

**Normaalimassaiset, enintään 5,0 metriä leveät ja enintään 40 metriä pitkät kuljetukset Lahdesta Kouvolaan suuntaan:**

Normaalisti Vt 12:a ja Vt 6:a pitkin

**Normaalimassaiset, enintään 5,0 metriä leveät ja enintään 40 metriä pitkät kuljetukset Kouvolaan Lahden suuntaan:**

Vt 12:a ja Vt 6:a pitkin, työmaan kohdalla vasten normaaliliikenteen ajosuuntaa \*\*\* liikenteenohjaaja tai poliisi \*\*\*

24.4.2019

**Ylimassaiset ja/tai enintään 6,0 metriä leveät ja enintään 40 metriä pitkät kuljetukset Lahdesta Kouvolan suuntaan:**

...Vt 12 - Tasoliittymä, Kouvola, VENÄLÄISTÖYRY - St 359 - Tasoliittymä, Kouvola, NAPPA - Vt 6 (portaalien kierto TARVITTAESSA vastakkaisen suunnan ajoradan kautta \*\*\* liikenteenohjaaja tai poliisi \*\*\*) - Eritasoliittymä, Kouvola, KELTTI - Vt 6...

**Ylimassaiset ja/tai enintään 6,0 metriä leveät ja enintään 40 metriä pitkät kuljetukset, joiden korkeus on enintään 4,4 m Kouvolaan Lahden suuntaan:**

...Vt 6 - Eritasoliittymä, Kouvola, KELTTI - Vt 6 - Tasoliittymä, Kouvola, NAPPA - Tasoliittymä, Kouvola, VENÄLÄISTÖYRY - Vt 12...

**Ylimassaiset ja/tai enintään 6,0 metriä leveät ja enintään 40 metriä pitkät kuljetukset, joiden korkeus on yli 4,4 m Kouvolaan Lahden suuntaan:**

...Vt 6 - Eritasoliittymä, Kouvola, KELTTI (TARVITTAESSA ramppia alas vasten normaalia ajosuuntaa \*\*\* liikenteenohjaaja tai poliisi \*\*\*) - Vt 6 - Tasoliittymä, Kouvola, NAPPA - Tasoliittymä, Kouvola, VENÄLÄISTÖYRY - Vt 12...

**Tämä tiedote korvaa vastaavan lupapäätöksen reittimuutoksena edellä mainittujen ulottumarajoitusten kiertämiseksi. Tiedote tulee liittää voimassaolevaan lupapäätökseen. Edellä mainittujen mitta- ja massa-arvojen ylittyessä voimassaolevien lupapäätösten kohdalla täytyy lupa kiertotielle hakea erikseen Pirkanmaan ELY-keskukselta.**

Lisätietoja

puhelin 0295 020 600 / Pirkanmaan ELY-keskus /  
Liikenteen asiakaspalvelukeskus