



ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Kotkan kaupunki
PL 205
48101 KOTKA

Yhteyshenkilö:

Ville Suni puhelin 0400 650 318
sähköposti ville.suni@kotka.fi

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Kotkan kaupungin Kotkansaaren Kantasatamassa sijaitsevaa kohdetta osoitteessa Ratapihankatu 5, 48100 Kotka.

Kohde sijaitsee kiinteistöjen 285-2-33-6, 285-2-9901-2 ja 285-871-7-1 alueella. Kiinteistöt 285-2-33-6 ja 285-2-9901-2 omistaa Kotkan kaupunki ja kiinteistön 285-871-7-1 Liikennevirasto / Senaattikiinteistöt.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 23.3.2016.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maan aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualle käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Kohdealue sijaitsee Kotkansaaren pohjoisosassa, jonne on tehty vuosikymmenien aikana laajoja täyttöalueita. Kiinteistöllä on sijainnut aikanaan puukerrostalo, joka on luultavasti palanut. Historiatietojen perusteella kohdealueella on varastoitu ratapölkkyjä lyhyen aikaa. Mitään merkittävää maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa ei tiettävästi ole alueella harjoitettu.

Kohdealue sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, jonka kaavamerkintä on T (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue). Viime aikoina kohdealueella ei ole ollut selvää käyttötarkoitusta. Kohteeseen on suunniteltu rakennettavan Kotkansaaren sivupaloasema.

Maaperätiedot

Alueella on kalliopinnan yläpuolella löyhiä savi- ja silttikerrostumia. Näiden päälle on pengerretty pääosin sorasta ja hiekasta koostuvia täyttökerroksia. Lisäksi Rautatiekadun alapuolisissa kerroksissa on louhetta. Täyttökerroksissa on havaittu myös tiiliä ja puuta.

Pohja- ja pintavesitiedot

Kunnostuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimpänä sijaitseva II-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 4,5 kilometrin etäisyydellä Lehmäsaaressa. Tutkitun alueen pohjavesi mukailee meren pinnan tasoa.

Viereinen vesistö on Suomenlahti, lähimmillään 300 metrin päässä. Pintavedet imeytyvät joko maaperään tai kulkeutuvat pintavaluntana asfaltoidulle tiealueelle.

Kohdealueella tehtyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset

Maaperän tilaa on selvitetty vuodesta 2014. Maaperästä on otettu näytteitä porakairalla ja koekuopista. Tutkimuspisteitä on ollut 27 kappaletta ja näytteitä on otettu näistä yhteensä 82 kappaletta. Näytteenotto on ulotettu syvimmillään viiteen metriin. Näytteitä on otettu maaperäkerroksittain. Näytteenoton yhteydessä on näytteistä tehty havainnot maalajeista. Lisäksi näytteitä on arvioitu aistinvaraisesti. Yhdestä koekuopasta on otettu vesinäyte.

Alkuainemäärityksissä on todettu antimonin, arseenin, elohopean, lyijyn, vanaadiinin ja sinkin ylittävän valtioneuvoston asetuksen 214/2007 määrittämän haitallisten aineiden määrän kynnysarvon. Yhdessä tutkimuspisteessä lyijyn pitoisuus ylitti alemman ohjearvon ja kahdessa pisteessä ylittyi ylempi ohjearvo sinkin osalta.

PAH-yhdisteiden vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyi yhdessä tutkimuspisteessä fenantreenin, fluoranteenin ja PAH-yhdisteiden summapitoisuuden osalta. PAH-yhdisteiden summapitoisuus oli enimmillään 18 000 mg/kg. Alempi ja ylempi ohjearvotaso sekä kynnysarvo ylittivät useammassa tutkimuspisteessä.

Vesinäytteestä havaittiin määritysrajat ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjen, PAH-yhdisteiden, 1,2,4- ja 1,3,5-trimetyylibentseenin, 4-isopropyylitolueenin, metallien sekä formaldehydin osalta. PAH-yhdisteitä lukuun ottamatta muiden aineiden pitoisuudet olivat pieniä. Kuudentoista PAH-yhdisteen summapitoisuus oli 150 µg/l.

Neljästä kokoomanäytteestä on tehty maa-aineksille kaatopaikkakelpoisuustestit. Saatujen tulosten perusteella kaivettavat massat täyttävät valtioneuvoston asetuksen 331/2013 määrittämät raja-arvot sijoituksesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Puuta sisältävissä näytteissä on todettu korkeahko TOC-pitoisuus, joka on otettava huomioon massojen vastaanotossa.

Tiettävästi alueella ei ole aiemmin tehty kunnostustöitä.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Puhdistustarve ja -tavoite

Kohdealueen omistaja on määrittänyt kunnostustarpeen. Maaperän kunnostus aiotaan tehdä ainoastaan siinä tapauksessa, että uudisrakennushanke toteutuu.

Kunnostuksen tavoitetasoksi esitetään valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyä maaperän sisältämien haitallisten aineiden alempia ohjearvoja sekä jätettä sisältävän maan poistamista alueelta. Kunnostusalue on rakennettavan rakennuksen alue kaksi metriä seinälinjasta ulospäin lukuun ottamatta Rautatienkadun puoleista reunaa, jossa seinälinjasta edetään yksi metri. Alustavasti on arvioitu että tavoitetason ylittäviä maita saattaa jäädä kaivualueen lounais- ja luoteisreunalle.

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä ja jätteenkäsittely

Kunnostusmenetelmäksi ehdotetaan massanvaihtoa. Pilaantuneet ja jätettä sisältävät maa-ainekset kaivetaan pois. Merenpinnan alapuolisten massojen kaivua pyritään välttämään. Tämän jälkeen kaivettujen massojen pilaantuneisuus tutkitaan ja yli alemman ohjearvon olevat maat toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Alueelta kaivettavia maamassoja ei hyödynnetä kohteessa. Kaikki kaivetut maat toimitetaan pois alueelta. Kaivannon leikkuupinnat, joihin jää tavoitetason ylittäviä pitoisuuksia haitallisia aineita merkitään asentamalla niihin huomiorakenne. Tarvittaessa kaivanto eristetään esimerkiksi HDPE-kalvolla. Mahdollisesta eristämisestä laaditaan erillinen suunnitelma.

Kunnostusalueella arvioidaan olevan noin 1 800 tonnia pilaantunutta maata. Lisäksi alueelta poistetaan noin 500 tonnia tavoitepitoisuustason alittavia, jätepitoisia maamassoja.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvien vesien poistaminen tehdään tarpeen vaatiessa. Ensisijaisesti vedet pumpataan Kymen Vesi Oy:n viemäriin tai poistetaan imuautolla. Vedet toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Puhdistustyö pyritään aloittamaan kevään 2016 aikana maanrakennustöillä. Hankkeen alkuvaiheessa tehdään maaperän kunnostustyö. Työhön kuluva ajaksi on arvioitu yksi kuukausi.

Ulkopuolisten pääsy kunnostusalueelle estetään. Kunnostusalue aidataan ja merkitään pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovin kyltein.

Kaivutyö toteutetaan erottelevana kaivuna, jossa erotellaan suurikokoiset kivet ja jätejakeet sekä erilaiset maalajit.

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristötekniikan valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat mm. näytteenotto, kenttäänalyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus ja kunnostustyön aikainen kirjanpito. Valvoja ottaa yhteyttä valvoaan viranomaiseen, mikäli työn aikana ilmenee poikkeuksellisia tilanteita.

Kaivettujen massojen näytteistä mitataan paikan päällä vähintään metallit ja PAH-yhdisteet. Vähintään 10 % kenttämittauksista varmistetaan laboratoriomäärityksin.

Kaivutyön jälkeen kaivantojen pohjien ja seinämien pinnoista otetaan kokoomänäytteitä. Pohjasta otettu näyte edustaa enintään 200 m²:n alaa. Seinämästä otettu näyte edustaa enintään 100 m²:n alaa.

Kunnostustyö päättyy, kun kunnostusalueella on päästy tavoitepitoisuustasoihin tai alueen kunnostus on muutoin toteutettu hyväksytyllä tavalla.

Valvojan yhteystiedot ja työn aloitusajankohta ilmoitetaan valvovalle ympäristöviranomaiselle ennen töihin ryhtymistä.

Kunnostustyön jälkeen laaditaan loppuraportti, jossa esitetään mm. kunnostusalue, jäännöspitoisuudet sekä huomio- ja eritysrakenteet.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Pilaantuneen maan pölyäminen ja leviäminen ympäristöön vältetään kuljettamalla poistettavat maa-ainekset peitettynä.

Haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyäminen estetään tarvittaessa kastelemalla.

Pilaantuneen maan leviäminen alueen ulkopuolelle estetään välttämällä ajoneuvojen tarpeeton liikkuminen alueella ja tarvittaessa puhdistamalla renkaat.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoituksesta ei ole katsottu tarpeelliseksi pyytää lausuntoja.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Kunnostustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot.
2. Ilmoituksessa tarkoitetun toimenpidealueen maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen yhdisteiden haitta-ainepitoisuudet maaperässä eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määritettyjä alempia ohjearvotasoja.
3. Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.

4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja-arvon.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnsarvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnsarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon.

5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee lisäksi laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä valtioneuvoston asetuksen (179/2012) säädösten mukaisesti.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnsarvoja.

6. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella kunnostustyön ajan, enintään yhden kuukauden. Pilaantuneet maat pitää varastoida tiiviillä alustalla peitettynä.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät orsi- tai sadevedet on johdettava asianmukaisesti viemäriin tai toimitettava käsiteltäväksi asianomaisen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Viemäriin johtamisesta tulee etukäteen sopia viemärin omistajatahon kanssa.

7. Toimenpidealueelta on poistettava tavanomainen jäte, romu ja jätteeksi katsottavat rakenteet myös maan pinnan tason alapuolelta kuitenkin ottaen huomioon rakennustekniset seikat.

Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava Kotkan kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

8. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kotkan kaupungin ympäristötoimelle on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia odottamattomia tilanteita, tulee niistä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatko-toimenpiteistä.

9. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kotkan kaupungille kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytenäytteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta.

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen aineen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (Määräykset 2 - 7) sekä toiminnan järjestämisen (Määräykset 4 - 7) ja valvonnan (Määräykset 1,3, 8 ja 9) kannalta.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997, muutos 202/2006) mukaisesti, kriteereinä mm. liukoisuusraja-arvot ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuus (Määräys 4). Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 5)

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen käsittelyssä noudatetaan Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita. (Määräys 7)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2000). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Nyt kysymyksessä olevat puhdistustoimenpiteet tehdään hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen, eikä toimenpiteistä aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2016 (1731/2015)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen (1731/2015) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2016 mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 8 h, mukaan maksua kertyy 440 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Kotkan kaupungin ilmoitustaululla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteinä.

Ympäristönsuojelupäällikkö



Jaakko Vesivalo

Ylitarkastaja



Jukka Nevalainen

JAKELU

Päätös saantitodistuksella ilmoittajalle

Kotkan kaupunki
PL 205
48101 KOTKA

Tiedoksi

Kotkan kaupunginhallitus
Kotkan ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 16.5.2016. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. **Tämän päätöksen valitusajan viimeinen päivä on 15.6.2016.**

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029 56 42611
telekopio	029 56 42760
aukioloaika	klo 8.00 - 16.15
sähköposti	vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 250 euroa.