



ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 §:n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Vuolenkosken metsästysseura ry
c/o Juha Heijala
Kuusamantie 16
15540 VILLÄHDE

Yhteyshenkilö:
Juha Heijala

puhelin 050 357 5096
sähköposti juha.heijala@evianet.fi

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee litin kunnan Vuolenkosken kylässä sijaitsevaa kohdetta. Kohde sijaitsee osoitteessa Tupasuontie 90, 19160 Huutotöyry.

Kohteen kiinteistörekisteritunnus on 142-422-16-142.

Kiinteistön omistaa Vuolenkosken Metsästysseura ry.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 24.3.2014.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Kiinteistön alueella on harjoitettu ampumaratatoimintaa vuosina 1991 - 2009. Alueella on ammuttu luoti- ja haulikkoaseilla. litin kunta on 5.6.2013 myöntänyt

Vuolenkosken metsästysseuralle ympäristöluvan Tupasaron ampumaratatoimintaan. Alueen maankäytössä ei näin ollen ole tapahtumassa muutosta. Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa, vain Kymenlaakson maakuntakaava. Alueen ympäristö on pääosin metsätalouskäytössä. Lähin vakituinen asunto on noin 700 metrin etäisyydellä etelälounaassa ja lähin vapaa-ajan asunto noin 100 - 150 metrin päässä itäkaakossa.

Pilaantumista koskevat tiedot

Kohteen maaperässä todettu pilaantuneisuus on peräisin kiinteistön alueella harjoitetusta ampumaratatoiminnasta. Tutkimusten perusteella kriittiset haitta-aineet ovat metallit (antimoni, lyijy ja kupari).

Maaperätiedot

Ampumarata alue sijaitsee II-Salpausselän reunamuodostuman pohjoislaidalla. Maaperä on alueen etelä- ja keskiosassa karkeata ainesta ja pohjoisosassa hienorakeisempaa, vettä heikosti läpäisevää silttiä/savea. Humuspitoinen pintamaa on melko ohut. Hienoainesten päällä olevat pintakerrokset ovat hyvin turvevaltaisia, pohjoisempana alue vaihtuu suoksi.

Alueen maaperä viettää pohjoista kohti. Maaperän korkeustaso on ampumarata-alueen rakennusten piha alueella n. +132 m, pienoiskivääriradan alueella noin + 130 m, hirviradan alueella noin välillä +118 - 123 m ja suoalueella tasolla +112 - 113 m.

Pinta- ja pohjavesitiedot

Alue sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella (Vuolenkoski, 0514251), pohjaveden muodostumisalueen raja kulkee ampumarata-alueen poikki. Pohjaveden virtaussuunta on luoteeseen, jolloin vedet purkautuvat suoalueelle. Iitin kunnan vedenottamo on noin 2,6 kilometrin etäisyydellä itäkaakon suunnassa. Samassa suunnassa on myös lähin vapaa-ajan käytössä oleva rakennus, jonka talousvesi otetaan ampumaradan itäpuolella sijaitsevasta omasta kaivosta.

Pohjaveden muodostumisalueella pintavedet imeytyvät merkittävässä määrin maaperään. Arviolta n. 40 % sadannasta imeytyy pohjavedeksi. Suoalueen vedet kulkeutuvat Kunnaslampeen, josta edelleen Vakkurinojaa pitkin Levijärveen päätyen edelleen muiden vesistöjen kautta Kymijokeen.

Kohdealueella tehdyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset

Alueen maaperästä ja pintavedestä on otettu näytteitä vuonna 2010. Vuonna 2012 tehtiin lisätutkimuksia, joissa otettiin maanäytteitä haulikkoampumasektoreilta ja niiden läheisiltä alueilta. Lisäksi otettiin vesinäytteet alueelle vuonna 2012 asennetusta pohjavesiputkesta ja naapuritilan kaivosta

Maanäytetutkimusten mukaan pieno- ja hirvikivääriratojen taustapenkoissa oli korkeat lyijy- ja antimonipitoisuudet. Haulikkoradan haulien laskeutumisalueella, joka on soistunutta aluetta, oli alueen pintakerroksessa selvästi kohonnut lyijypitoisuus. Taustavalleissa oleva luotijäte on pienehköllä alueella, ja korkeita metallipitoisuuksia sisältävän aineksen määrä on vähäinen.

Pinta- ja pohjavesinäytteiden metallipitoisuudet olivat alhaisia. Pohjavesiputkesta otetussa näytteessä arseeni- kupari- ja lyijypitoisuudet olivat hieman koholla, mutta pitoisuudet olivat lähellä määritysrajaa. Antimonipitoisuus oli alle määritysrajan. Kaivosta otetussa näytteessä pitoisuudet olivat pienempiä.

Vuoden 2010 tutkimukset

Vuonna 2010 tehdyissä tutkimuksissa havaittiin hirviradan taustapenkan keskiosan pintakerroksessa (0 - 0,1 m) ylemmän ohjearvon ylittäviä lyijy-, kupari- ja antimonipitoisuuksia. Noin 0,6 metrin syvyydellä ja saman taustapenkan reunaosassa pitoisuudet olivat selvästi pienempiä; lyijypitoisuus oli alemman ja ylemmän ohjearvon välissä, antimoni- ja kuparipitoisuudet alittivat alemman ohjearvon. Taustapenkasta syvemmillä (0,6 -1,0 m) otettujen näytteiden metallipitoisuudet vastasivat maaperän luontaisia metallipitoisuuksia.

Pienoiskivääriradan taustapenkassa lyijy- ja antimonipitoisuudet ylittivät ylemmät ohjearvot pintaosassa ja 0,6 metrin syvyydessä.

Haulikkoammunnan vaikutusalueella, turve-/humusmaalla pintaosan (0 - 0,1 m) näytteessä ylittyi lyijyn alempi ohjearvo ja antimonin kynnysarvo. 0,3 metrin syvyydeltä otetussa näytteessä pitoisuudet olivat alle kynnysarvojen.

Vuoden 2012 tutkimukset

Haulikkoampumasektorista otetuissa näytteissä korkein lyijypitoisuus oli sektorin keskellä pisteessä EKO9. Pitoisuus (410 mg/kg) oli alemman ja ylemmän ohjearvon välissä. Pisteessä EKO7 lyijypitoisuus (120 mg/kg) ylitti kynnysarvon. Pisteessä EKO11 arseenipitoisuus (7,1 mg/kg) ylitti kynnysarvon. Muutoin pitoisuudet alittivat kynnysarvot.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Puhdistustavoite

Taustavallien sisältämät haitta-aineet ovat hyvin pienellä alueella iskemäkohdissa, mistä syystä korkeallakaan haitta-ainepitoisuudella ei ole merkittäviä ekologisista tai terveydellisiä haittavaikutuksia. Haitta-aineiden esiintymisen ja viitearvovertailun perusteella antimonin ja lyijyn osalta on tarkasteltu pohjaveden pilaantumisriskiä. Tämän perusteella on päädytty esittämään pohjaveden muodostumisalueelle antimonin osalta maaperään jäävän aineen turvallista pitoisuutta 30 mg/kg ja lyijyn osalta pitoisuutta 710 mg/kg. Saman tarkastelun perusteella on todettu hyväksyttävän kuparipitoisuuden olevan niin suuri, etteivät havaitut pitoisuudet aiheuta pohjaveden pilaantumisriskiä.

Pohjaveden muodostumisalueen ulkopuoliselle alueelle on tarkastelun perusteella määriteltä pohjaveden kannalta riskiä aiheuttaviksi pitoisuuksiksi maa-aineksen antimonipitoisuus > 110 mg/kg ja lyijypitoisuus > 2700 mg/kg. Tällaista pilaantumista ei ole havaittu, joten kyseinen alue rajataan kunnostusalueen ulkopuolelle.

Alueen maankäyttö ei ole muuttumassa.

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä ja jätteenkäsittely

Kunnostusmenetelmänä ehdotetaan massanvaihtoa, jossa pilaantuneet maa-ainekset (160 tonnia) kaivetaan pois ja toimitetaan luvanvaraiseen vastaanotto-paikkaan. Syntyneet kaivannot täytetään tarvittaessa pilaantumattomalla maa-aineksella.

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Pilaantuneen maan kaivu aloitetaan taustavalleista. Pilaantuneet maat lastataan suoraan kuorma-auton lavalle tai tarpeen vaatiessa lyhytaikaiseen varastokasaan. Poistettavien aineiden ja kaivannon pintojen haitta-ainepitoisuudet tutkitaan. Pilaantumattomat maat nostetaan erilliseen varastokasaan ja käytetään myöhemmin alueen täytöissä. Pilaantuneet ja pilaantumattomat, kaivetut maa-ainekset pidetään erillään toisistaan.

Kaivumassat, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat kynnyksarvon ja alemman ohjearvon välissä esitetään hyödynnettäviksi esim. ampumavalleissa. Toinen vaihtoehto on toimittaa myös nämä massat käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia.

Kunnostustyötä ohjaa ympäristötekniikan asiantuntija, joka ottaa tarvittavat näytteet ja tekee kenttämittaukset.

Kunnostustyöt on suunniteltu aloitettaviksi keväällä vuonna 2014. Kaivuvaihe kestää arviolta 2 - 5 päivää.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Maaperän kunnostustyöstä ei suunnitelman mukaisesti toteutettuna aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Lausuntoja ei ole erikseen pyydetty.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Kunnostustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Iitin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristötekniikan valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot.

2. Ilmoituksessa tarkoitetun alueen maaperän puhdistuksen tavoitteena ovat liitteessä esitetyt arvot; lyijy 710 mg/kg ja antimoni 30 mg/kg, mitkä arvot ovat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) ylemmän ja alemman ohjearvotason välissä.
3. Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.
4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja-arvon.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnsarvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnsarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon.
5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-aineet on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee lisäksi laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä valtioneuvoston asetuksen (179/2012) säädösten mukaisesti.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnsarvoja.
6. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan, tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt sitä edellyttävät.

7. Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle ja Iitin kunnan ympäristötoimelle on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia odottamattomia tilanteita, tulee niistä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY -keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatko-toimenpiteistä.

8. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Iitin kunnan ympäristötoimelle kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytenpisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle myös tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027).

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen aineen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 78 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (Määräykset 2 - 6) sekä toiminnan järjestämisen (Määräykset 4 - 6) ja valvonnan (Määräykset 1,3, 7 ja 8) kannalta.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997, muutos 202/2006) mukaisesti, kriteereinä mm. liukoisuusraja-arvot ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuus (Määräys 4). Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 5)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetusta (169/2000). Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Nyt kysymyksessä olevat puhdistustoimenpiteet tehdään hyväksytyjä menetelmiä käyttäen, eikä toimenpiteistä aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014 (3/2014)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)

Ympäristönsuojelulaki (86/2000)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014 (3/2014) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 10 h, mukaan maksua kertyy 550 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan litin kunnan ilmoitustaululla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. (YsL 96 ja 97 §). Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jaakko Vesivalo

Ympäristöinsinööri

Timo Laine

JAKELU**Päätös saantitodistuksella ilmoittajalle**

Vuolenkosken metsästysseura ry
c/o Juha Heijala
Kuusamantie 16
15540 VILLÄHDE

Tiedoksi

Iitin kunnanhallitus
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Insinööritoimisto Ekomaa Oy, Vesitornintie 18, 16300 ORIMATTILA

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 23.5.2013. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. **Tämän päätöksen valitusajan viimeinen päivä on 23.6.2014.**

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029 56 42611
telekopio	029 56 42760
aukioloaika	klo 8.00 - 16.15
sähköposti	<u>vaasa.hao@oikeus.fi</u>

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 97 euroa.