



ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Kymen Seudun Osuuskauppa
PL 510
00088 S-RYHMÄ

Yhteyshenkilö:
Jukka Virenius

puhelin 010 762 4012
sähköposti Jukka.virenius@sok.fi

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Kouvolan kaupungin Liikkalassa sijaitsevaa kohdetta osoitteessa Aholanmäentie 91, 46450 Liikkala.

Kohde sijaitsee kiinteistön 286-417-37-1 alueella. Kiinteistö on Kymen Seudun Osuuskaupan omistuksessa.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 18.3.2015.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maan aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Kunnostuskohde sijaitsee maanviljelysvaltaisella haja-asutusalueella. Lähiympäristössä on asuinrakennuksia ja pelloja. Kohde kuuluu alueeseen, joka on

voimassa olevassa maakuntakaavassa merkitty yhteyksiltään hyväksi kyläksi. Alue on yleis- ja asemakaava-alueen ulkopuolella, eikä siellä ole vireillä olevaa kaavoitusta. Kunnostettavalla kiinteistöllä on toiminut maatalouskaupan liikarakennus 1900-luvun alkupuolelta lähtien 31.10.2014 saakka. Liikerakennusta on laajennettu 1960-luvulla lounaan suuntaan varastosiivellä. Polttonesteitä on paikalla myyty ilmeisesti 1950-luvulta lähtien maanpäällisistä varastosäiliöistä. Vuonna 1984 on maaperään asennettu kaksi 5 m³:n bensiinisäiliötä. Samalla piha-alueen länsireunaan on asennettu kaksi maanpäällistä öljysäiliötä, joista johtavat maanalaiset imuputket on liitetty mittarikorokkeen pumppuihin.

Pilaantumista koskevat tiedot

Tutkimushavaintojen perusteella kohteen maaperä on pilaantunut polttonesteillä noin 650 m²:n alueelta. Pääosin bensiiniyhdisteillä pilaantunutta maata arvioidaan olevan 690 m³ (1 300 t), josta määrästä noin 170 m³ mineraaliöljyjen keskitsileillä pilaantunutta. Öljysäiliöiden sijaintipaikalla todettiin myös kevyempiä hiilivetyjä maaperän pintakerroksessa. Haihtuvien hiilivetyjen pääkomponentti oli tärpätissä oleva pineeni. Merkittävimmin pilaantumista on tapahtunut maanalaisten säiliöiden sijainti- ja täyttöalueella, jossa pilaantuneen maaperäkerroksen paksuus on yli 3 metriä. Hienorakeinen perusmaa on rajoittanut hiilivetyjen kulkeutumista, mutta bensiinihiilivetyjä on päässyt hienorakeisen kerroksen alapuoliseen karkeampaan moreenikerrokseen ja levinnyt merkittävältä osin myös länsipuolisen naapuritontin puolelle. Suurelta osin hiilivetypitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylemmän ohjearvotason.

Maaperätiedot

Myymälän piha ja tankkauspaikka on sorapintainen. Tutkimusten mukaan karkeiden, hiekka-/sorakerrosten paksuus piha-alueella on noin 1 – 1,5 metriä, paksuimmillaan säiliökaivantojen kohdalla noin 3 metriä. Täyttökerrosten alapuolella maaperä on ensin hienorakeista savea tai silttiä, ja syvemmällä, noin 4 – 5 metrissä moreenia.

Pohja- ja pintavesitiedot

Kunnostuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue on I-luokan pohjavesialue, Sippola, noin 3,5 kilometrin päässä. Maaperässä, paikoin saven pinnalla sekä varsinkin säiliökaivannossa havaittiin tutkimuksissa orsivettä. Saven alapuolisessa moreenikerroksessa, yli 4 metrin syvyydessä havaittiin pohjavettä.

Lähin pintavesialue on lounaassa, noin 200 metrin päässä virtaava Sippolanjoki. Maaperä tutkimuskohteesta viettää joen suuntaan. Maaston perusteella on arvioitu tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnan olevan lounaaseen.

Kohdealueella tehdyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset

Alueen maaperän haitta-ainetutkimukset tehtiin 17.11.2014. Näytteitä otettiin vanhan ja uudemman säiliöalueen sekä mittarikorokkeen ympäristöstä seitsemästä näytepisteestä, yhteensä 30 kpl. Näytteenotto ulotettiin täyttökerrosten läpi, enimmillään 6,2 metriin. Kaikki näytteet arvioitiin aistinvaraisesti, ja jokaisesta näytteestä mitattiin haihtuvat hiilivedyt (VOC) PID-mittarilla. Lisäksi kahdesta näytteestä analysoitiin hiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag -kenttätestillä. Laboratorioon lähetettiin tutkittavaksi aistinvaraisten tarkastelujen ja kenttämittausten perusteella neljä näytettä. Näistä näytteistä määritettiin öljy-

jihiilivetyjen $C_5 - C_{40}$ ja BTEX-yhdisteiden pitoisuudet. Kahdesta näytteestä analysoitiin oksygenaattien (esim. MTBE ja TAME) pitoisuudet ja yhdestä näytteestä torjunta-aineiden, PAH-yhdisteiden, liuottimien ja metalleiden pitoisuudet.

Kaikissa laboratorioon lähetetyissä näytteissä todettiin vähintään yhden hiilivety-yhdisteen pitoisuuden ylittävän valtioneuvoston asetuksen 214/2007 määrittämän ylemmän ohjearvotason. Bentseeni-, etyylibentseeni- ja bensiinijakeiden ($C_5 - C_{10}$) pitoisuudet ylittivät alemman ohjearvotason. Ylemmän ohjearvotason ylittivät tolueeni- ja ksyleenipitoisuudet sekä öljyhiilivetyjen keskitisleidien ($C_{10} - C_{21}$) pitoisuudet. BTEX-yhdisteiden pitoisuudet jäivät alle ohjearvotason. Metallien, PAH-yhdisteiden ja torjunta-aineiden tasot alittivat kynnysarvotason.

Kohteessa ei ole tiettävästi aiemmin tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia. Myöskään mahdollisista aiemmista kunnostustoimista ei ole tietoa.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Puhdistustavoite

Kohdekiinteistön maaperä halutaan puhdistaa tasolle, jossa haitta-ainepitoisuudet eivät haittaa tulevaa maankäyttöä. Tulevasta maankäytöstä ei tällä hetkellä ole tietoa. Kunnostustavoitteeksi esitetään hiilivety-yhdisteiden osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007) alempien ohjearvojen tasoa.

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä ja jätteenkäsittely

Kunnostusmenetelmäksi esitetään massanvaihtoa. Pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan kaivinkoneella pois ja korvataan puhtailla mailla.

Ilmoituksessa on arvioitu poistettavan maa-aineksen määräksi 1 300 tonnia.

Kaivetut maa-ainekset sekä muu poistettava materiaali toimitetaan haitta-ainepitoisuuksien mukaan lajiteltuina paikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseisten maiden vastaanottamiseen.

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Kunnostus aloitetaan purkamalla mittarikoroke, jonka jälkeen kaivantoa jatketaan säilöalueen suuntaan. Säiliöt ja niitä ympäröivä, haitta-ainepitoisuuksien tavoitearvot ylittävä maa-aines poistetaan. Kaupparakennuksen alle tai viereen jäävien massojen poistoa rajoitetaan, jotta rakenteita ei vaaranneta. Mahdolliset pilaantuneeksi jäävät kaivannon reunat merkitään maaperään jätettävällä huomioverkolla.

Kunnostuskohteessa välivarastoidaan kaivettuja maita lyhytaikaisesti maa-aineksen lajittelun tai työtekniikan järjestelyn vuoksi. Välivarastokasat peitetään, ja kasojen alle asennetaan muovi tai muu tiivis rakenne.

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristötekniikan valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat mm. kenttäänalyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus ja kunnostustyön aikainen kirjanpito sekä tarvittava yhteydenpito viranomaisiin.

Kunnostustyötä ohjataan kenttä- ja laboratoriomittaustulosten sekä aistinvaraisen havaintojen perusteella. Kaivannon rajapinnoista otetaan laboratorioissa analysoitavat jäännöspitoisuusnäytteet (vähintään 2 kpl/kaivanto).

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Pilaantuneen maan pölyäminen ja leviäminen ympäristöön vältetään estämällä tarpeeton ajoneuvoliikenne pilaantuneella alueella, kustuttamalla pölyävää maata ja peittämällä pilaantuneen maan kuormat kuljetuksen ja mahdollisen lyhyen läjittämisen aikana. Ajoreitit pinnoitetaan tarvittaessa murskeella tai renkaat puhdistetaan harjaamalla, jotta hienorakeinen maa-aines karisee pois ennen yleiselle tielle menoa.

Pohjavedenpinnan läheisyydessä kaivettaessa noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta vältetään öljyhiilivetyjen päätyminen pohjaveteen. Tarvittaessa kaivalueelle järjestetään suojapumppaus.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Lausuntoja ei ole erikseen pyydetty.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Kunnostustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot.
2. Ilmoituksessa tarkoitetun alueen maaperän puhdistuksen tavoitteena ovat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvotasot.
3. Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.
4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja-arvon.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnsarvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnysarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon.

5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee lisäksi laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä valtioneuvoston asetuksen (179/2012) säädösten mukaisesti.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnysarvoja.

6. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan, tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt sitä edellyttävät.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät orsi- tai sadevedet on johdettava asianmukaisesti viemäriin tarvittaessa öljyerottimen kautta tai toimitettava käsiteltäväksi asianomaisen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Viemäriin johtamisesta tulee etukäteen sopia viemärin omistajatahon kanssa.

7. Alueelta on poistettava tavanomainen jäte, romu ja jätteeksi katsottavat rakenteet myös maan pinnan tason alapuolelta kuitenkin ottaen huomioon rakennustekniset seikat.

Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava Kouvolan kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

8. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungin ympäristötoimelle on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia odottamattomia tilanteita, tulee niis-

tä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY -keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatko-toimenpiteistä.

9. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungille kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytenäytteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle myös tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027).

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen aineen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (Määräykset 2 - 7) sekä toiminnan järjestämisen (Määräykset 4 - 7) ja valvonnan (Määräykset 1,3, 8 ja 9) kannalta.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997, muutos 202/2006) mukaisesti, kriteereinä mm. liukoisuusraja-arvot ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuus (Määräys 4). Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 5)

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen käsittelyssä noudatetaan Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita. (Määräys 7)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2000). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Nyt kysymyksessä olevat puhdistustoimenpiteet tehdään hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen, eikä toimenpiteistä aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2015 (1397/2014)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2015 (1397/2014) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 10 h, mukaan maksua kertyy 550 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteinä.

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jaakko Vesivalo

Ympäristöinsinööri

Timo Laine

JAKELU**Päätös saantitodistuksella ilmoittajalle**

Kymen Seudun Osuuskauppa/Jukka Virenius
PL 510
00088 S-RYHMÄ

Tiedoksi

Kouvolan kaupunginhallitus
Kouvolan ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy, Paalukatu 6, 53500 LAPPEENRANTA

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 18.6.2015. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määraikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. **Tämän päätöksen valitusajan viimeinen päivä on 20.7.2015.**

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029 56 42611
telekopio	029 56 42760
aukioloaika	klo 8.00 - 16.15
sähköposti	<u>vaasa.hao@oikeus.fi</u>

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 97 euroa.