



ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

St1 Oy
PL 100
00381 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Erkki Heinonen

puhelin 050 599 9129
sähköposti erkki.heinonen@st1.fi

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Imatran kaupungin Imatrankoskella sijaitsevaa kohdetta osoitteessa Lappeentie 45, 55100 Imatra.

Kohde sijaitsee kiinteistön 153-12-32-23 alueella. Kiinteistön omistaa Imatran kaupunki.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 13.10.2016.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Kunnostuskohteen alueella on harjoitettu vuosikymmeniä polttonesteiden jakelutoimintaa, joka on loppunut helmikuussa 2015. Viimeksi tontilla on toiminut ST1:n polttonesteiden jakeluasema vuokralla vuosina 2004 – 2015. Kortteli, jossa kiinteistö sijaitsee, on vuonna 2015 tehdyssä Imatran keskustan tuloympäristön kehittämissuunnitelmassa suunniteltu liiketoimintorakennusten korttelialueeksi. Kiinteistö kuuluu tällä hetkellä asemakaavassa huoltoaseman korttelialueeseen (LH-1).

Pilaantumista koskevat tiedot

Laboratorio- ja kenttätutkimuksissa sekä aistinvaraisesti arvioiden ei alueella ole havaittu merkkejä polttoainepitoisuuksista. Välitöntä maaperän puhdistamistarvetta ei siis ole, mutta purettavien jakelurakenteiden alapuolisessa maaperässä saattaa olla öljyhiilivetytypitoisuuksia. Mahdollisen pilaantuneen maa-aineksen määrän on arvioitu olevan n. 50 – 100 tonnia.

Maaperätiedot

Kunnostuskohteen piha-alue on asfaltoitu. Maaperä on pääosin täyttöhiekkaa 1,5 – 4,0 metrin syvyyteen asti. Paikoin alueella on silttikerroksia. Säiliöalueen maaperän hiekka on vetistä 4,0 metrin syvyydessä.

Pohja- ja pintavesitiedot

Kunnostuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä alueen lähellä sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Kohteen välittömässä läheisyydessä ei ole vesistöjä. Vuoksi sijaitsee noin 1 kilometrin päässä.

Kohdealueella tehdyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset

Kohteessa tehtiin maaperätutkimuksia 26.5.2015 kuudesta kairauspisteestä keskiraskaalla kairakalustolla, joka oli varustettu putkinäytteenottimella. Kairauspisteiden öljyhiilivetytypitoisuudet tutkittiin PetroFlag -kenttäanalysaattorilla. Kaksi tutkituista näytteistä lähetettiin tarkempiin laboratoriotutkimuksiin, joissa analysoitiin öljyhiilivety- ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet. Tutkituissa näytteissä ei havaittu öljyhiilivetyjä.

Kiinteistön maaperästä on poistettu massanvaihoilla öljyhiilivetyjä vuosina 1999 ja 2004 tehdyissä kunnostuksissa.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Puhdistustavoite

Kunnostettavan alueen maaperä esitetään puhdistettavaksi haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007) määrittämiin alempiin ohjearvotasoihin.

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä ja jätteenkäsittely

Kunnostusmenetelmäksi ehdotetaan massanvaihtoa. Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan kaivamalla ja korvataan puhtailla mailla. Mahdollisesti pilaantuneiden maa-ainesten määrän on arvioitu olevan 50 – 100 tonnia.

Kaivetut maa-ainekset sekä rakennusjätettä sisältävät kaivumaat toimitetaan paikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseisten maiden vastaanottamiseen. Maa-ainesta, jossa haitta-ainepitoisuuksien kynnysarvot alittuvat tai ovat kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä voidaan käyttää alueella täyttöihin. Muutoin kyseiset maat toimitetaan maankaatopaikalle tai muuhun luvalliseen vastaanottopaikkaan.

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Pilaantunut maa-aines siirretään mahdollisuuksien mukaan suoraan kuljetuskaluston lavalle ja kuljetetaan välittömästi pois luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset pidetään erillään puhtaista. Pilaantunutta maata voidaan joutua työn aikana lyhytaikaisesti varastoimaan kohdekiinteistöllä. Pääsääntöisesti varastointi on lyhytaikaista. Mikäli varastointi jatkuu päiviä, peitetään kasat esim. muovilla. Mahdollinen märkä maa-aines varastoidaan niin, ettei kosteus pääse leviämään alueella.

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristötekniinen valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat mm. kenttäänalyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus ja kunnostustyön aikainen kirjanpito.

Kunnostustyötä ohjataan kenttä- ja laboratoriomittaustulosten sekä aistinvaraisten havaintojen perusteella. Mittauksia tehdään 100 m³ kaivumäärää edustavista kokoomanäytteistä, tarvittaessa myös tiheämmin. Haitta-aineiden pitoisuuksia seurataan PetroFlag -kenttäänalysoittorilla, ja tuloksista noin 10 % varmennetaan laboratorioanalyysin. Mikäli kaivuvaiheessa havaitaan viitteitä muista, kuin tutkimuksessa todetuista haitta-aineista, analysoidaan osasta näytteistä tarkastusluontoisesti kyseiset haitta-aineet. Uusia haitta-aineita löydettyäessä informoidaan työn tilaajaa ja ympäristöviranomaisia ja neuvotellaan heidän kanssaan mahdollisista toimenpiteistä.

Jos alueelle jää kunnostustason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia rakenteiden tms. alle ne eristetään ja suoritetaan riskinarvio. Jos pitoisuudet ovat niin merkittäviä, että ne voivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö tai terveysriskejä, käytetään jatkokunnostukseen in-situ -menetelmiä. Tällöin riskinarvioinnista tai jatkokunnostusmenetelmästä neuvotellaan valvovan viranomaisen kanssa.

Maaperän puhdistus tehdään syksyllä 2016.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset, ympäristöhaittojen ehkäisy ja jätteiden käsittely

Pilaantuneen maan pölyäminen ja leviäminen ympäristöön vältetään kuljettamalla poistettavat maa-ainekset peitettynä. Ulkopuolisten pääsy kunnostusalueelle estetään kunnostuksen aikana rajaamalla alue ja merkitsemällä työmaa- ja pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovin kyltein.

Mikäli pilaantuneen maan kaivantoihin kertyy vettä kaivutyön aikana, voidaan työ tehdä märkäkaivuna. Mikäli kaivannosta täytyy poistaa vettä, joka todetaan haitta-ainepitoisuuksiltaan käsittelyä vaativaksi, johdetaan vesi öljynerottimen kautta kaupungin viemäriverkostoon tai tarvittaessa toimitetaan imuautolla käsiteltäväksi asianomaisen luvan omaavaan laitokseen. Ennen kaivantovesien poisjohtamista tutkitaan vedestä kaivualueella todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Kunnostuksesta aiheutuu ympäristöön normaaliin maanrakennustyöhön verrattavaa melua.

Maasta löytyvät jätteet sekä rakenteet toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kaivettavan maan yhteydessä olevat jätejakeet pyritään tarvittaessa erottelemaan maa-aineksesta työn yhteydessä esim. välppäämällä. Urakoitsija järjestää alueelle tarvittaessa jäteastioita ja huolehtii niiden asianmukaisesta käytöstä ja tyhjennyksestä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Lausuntoja ei ole erikseen pyydetty.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Kunnostustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Imatran kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot.
2. Ilmoituksessa tarkoitetun toimenpidealueen maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen yhdisteiden haitta-ainepitoisuudet maaperässä eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määriteltyjä alempia ohjearvotasoja.

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei ole todettu kunnostuskohteessa tehdyissä ympäristöteknisissä maaperätutkimuksissa, on maaperä puhdistettava näistä haitta-aineista valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisiin alempiin ohjearvotasiin.

3. Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.
4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja-arvon.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnysarvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnysarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon.

5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee lisäksi laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä valtioneuvoston asetuksen (179/2012) säädösten mukaisesti.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määriteltyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnysarvoja.

6. Pilaantuneen maa-aineen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan, tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt sitä edellyttävät. Pilaantuneet maat pitää varastoida tiiviillä alustalla.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät orsi- tai sadevedet on johdettava asianmukaisesti viemäriin tarvittaessa öljyerottimen kautta tai toimitettava käsiteltäväksi asianomaisen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Viemäriin johtamisesta tulee etukäteen sopia viemärin omistajatahon kanssa.

7. Alueelta on poistettava tavanomainen jäte, romu ja jätteeksi katsottavat rakenteet myös maan pinnan tason alapuolelta kuitenkin ottaen huomioon rakennustekniset seikat.

Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava Etelä-Karjalan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä.

8. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Imatran kaupungin ympäristötoimelle on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia odottamattomia tilanteita, tulee niistä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY -keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatkotoimenpiteistä.

9. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Imatran kaupungille kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle myös tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027).

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen aineen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (Määräykset 2 - 7) sekä toiminnan järjestämisen (Määräykset 4 - 7) ja valvonnan (Määräykset 1,3, 8 ja 9) kannalta.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997, muutos 202/2006) mukaisesti, kriteereinä mm. liukoisuusraja-arvot ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuus (Määräys 4). Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 5)

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen käsittelyssä noudatetaan Imatran kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita. (Määräys 7)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2014). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Nyt kysymyksessä olevat puhdistustoimenpiteet tehdään hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen, eikä toimenpiteistä aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2016 (1731/2015)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2016 (1731/2015) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 10 h, mukaan maksua kertyy 550 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Imatran kaupungin ilmoitustaululla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jaakko Vesivalo

Ympäristöinsinööri

Timo Laine

JAKELU**Päätös saantitodistuksella ilmoittajalle**

St1 Oy
PL 100
00381 HELSINKI

Tiedoksi

Imatran kaupunginhallitus
Imatran ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
PTI-Palvelut Oy, Kivisalmentie 625, 77700 RAUTALAMPI

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 10.11.2016. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. **Tämän päätöksen valitusajan viimeinen päivä on 12.12.2016.**

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029 56 42611
telekopio	029 56 42760
aukioloaika	klo 8.00 - 16.15
sähköposti	<u>vaasa.hao@oikeus.fi</u>

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 250 euroa.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument har godkänts elektroniskt

Vesivalo Jaakko 10.11.2016 15:39