




Liite 7. Lämpötilan (T °C), sähkönjohtavuuden (SPC $\mu\text{S}/\text{cm}$), happipitoisuuden (DO mg/l) ja hapen kyllästyprosentin (DO %) vaihtelu Nuasjärven syvänteissä GTK:n YSI-mittauksissa 30.–31.1.2017



Liite 7. Lämpötilan (T °C), sähkönjohtavuuden (SPC $\mu\text{S}/\text{cm}$), happipitoisuuden (DO mg/l) ja hapen kyllästyprosentin (DO %) vaihtelu Nuasjärven syvänteissä GTK:n YSI-mittauksissa 30.–31.1.2017



Liite 7. Lämpötilan (T °C), sähkönjohtavuuden (SPC $\mu\text{s}/\text{cm}$), happipitoisuuden (DO mg/l) ja hapen kyllästyprosentin (DO %) vaihtelu Nuasjärven syvänteissä GTK:n YSI-mittauksissa 30.–31.1.2017



Liite 7. Lämpötilan (T °C), sähkönjohtavuuden (SPC $\mu\text{s}/\text{cm}$), happipitoisuuden (DO mg/l) ja hapen kyllästyprosentin (DO %) vaihtelu Nuasjärven syvänteissä GTK:n YSI-mittauksissa 30.–31.1.2017

