



ASIA Kotasuon pohjavedenottamon tarkkailuohjelman hyväksyminen, Loimaa

HAKIJA Loimaan Vesi

TARKKAILUVELVOLLISUUS

Länsi-Suomen vesioikeus on 25.2.1980 antamallaan päätöksellä nro 33/1980 B myöntänyt Alastaron kunnalle luvan Kotasuon (Ahola I) pohjavedenottamon rakentamiseen ja luvan ottaa sieltä pohjavettä enintään 1000 m³/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Tarkkailusta luvassa sanotaan seuraavaa:

”2) Luvan saajan on varustettava ottamo luotettavalla vesimäärän mittauslaitteilla. Vuorokausittain otetuista vesimääristä on pidettävä kirjaa. Tiedot otetuista vesimääristä on toimitettava Turun vesipiirin vesitoimistolle sekä Alastaron kunnan vesilautakunnalle.

3) Luvan saaja on velvollinen suorittamaan pohjaveden korkeuden ja lähdevirtaamien tarkkailua Turun vesipiirin vesitoimiston hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.”

Länsi-Suomen vesioikeus on 16.6.1986 antamallaan päätöksellä nro 26/1986/4 pidentänyt Kotasuon vedenottamon rakennustyölle varattua määräaikaa kahdeksalla vuodella. Edelleen 18.5.1995 annetulla päätöksellä nro 31/1995/4 vesioikeus pidensi rakentamiselle varattua määräaikaa 5.3.1999 saakka.

MERKINTÄ

Alastaron kunta on liittynyt Loimaan kaupunkiin vuoden 2009 alussa.

ASIAN VIREILLE TULO

Loimaan Vesi on 21.12.2020 toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (jäljempänä ELY-keskus) Sweco Oy:n laatiman esityksen Kotasuon pohjavedenottamon tarkkailuohjelmaksi.

EHDOTUS TARKKAILUOHJELMAKSI

Kotasuon pohjavedenottamo sijaitsee Säkylänharju-Virttaankankaan 1E-luokan pohjavesialueen kaakkoisosan delta-alueella. Vedenottamolla on kolme siiviläputkikaivoa. Vedenottamolta otetaan vettä noin 40–50 m³/vuorokaudessa, eikä vedenottomäärää ole tarkoitus kasvattaa nykyisestä. Kotasuon vedenottamolle ei ole aiemmin laadittu vedenottoluvan mukaista tarkkailuohjelmaa.

Tarkkailusuunnitelma pohjautuu alueelle asennettuihin uusiin pohjaveden havaintoputkiin (3 kpl) sekä lähdevirtaaman tarkkailua varten rakennettavaan mittapatoon. Tarkkailun perusteella pyritään seuraamaan, että vedenotto ei muuta pohjavesiolosuhteita alapuolisella lähdealueella, vaan kasvillisuudelle suotuisa elinympäristö säilyy nykyisen kaltaisena.

- Talousveden valvontatutkimusohjelman mukaan Kotasuon ottamon raakavedestä analysoidaan käyttötarkkailunäytteitä 4 kertaa vuodessa.
- Vedenottamolta otetut vesimäärät (m³/d) kirjataan kaivokohtaisesti päivittäin. Valvontaviranomaiselle toimitetaan kuukausittain otetut vesimäärät vuosiyhteenvedossa.
- Kotasuon lähteiden virtaama mitataan Kotasuon luonnonsuojelualueen eteläpuolelle rakennettavasta mittapadosta Ko 0-19.
- Pohjaveden tarkkailua varten on vuonna 2019 asennettu kolme havaintoputkea: Ko 1-19, Ko 2-19 ja Ko 3-19.
- Pohjaveden pinnankorkeus ja lähteen virtaama mittapadolla esitetään mitattavaksi 4 kertaa vuodessa keskittyen kasvukauteen (tammikuu, toukokuu, heinäkuu ja syyskuu).
- Pinnankorkeus- ja virtaamatiedot tallennetaan suoraan GWP-järjestelmään. Mittauksien yhteydessä kirjataan Kotasuon vedenottamolta otettu vesimäärä. Kotasuon vedenottamolta otetut vesimäärät toimitetaan ELY-keskukselle vuosittain.
- Tarkkailusta laaditaan vuosittainen yhteenvetoraportti, josta ilmenevät tarkkailujen tulokset sekä tehdyt havainnot. Raportti toimitetaan valvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kahden kuukauden kuluttua vuoden viimeisestä näytteenotosta.
- Vuosittaiset vedenottomäärät tallennetaan lisäksi VEETI-tietojärjestelmään.

ASIAN KÄSITTELY

Vesilain (587/2011) 19 luvun 4 §:n mukaan hankkeeseen tai toimenpiteeseen, jonka täytäntöönpano on laillisesti aloitettu ennen 1.1.2012, sovelletaan aikaisemmin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä (264/1961).

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asia voidaan kuitenkin ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi asianosaisia olisi tullut kuulla.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT VASTUUALUEEN RATKAISU

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue hyväksyy Loimaan Veden esityksen Kotasuon pohjavedenottamon tarkkailuohjelmaksi seuraavin lisäyksin:

- Mittapadon asennuksen jälkeen tiedot siitä (mm. koordinaatit, valokuva) toimitetaan ELY-keskukselle.

- Tarkkailutiheyttä voidaan muuttaa, jos vedenotto Kotasuon ottamolta lisääntyy merkittävästi nykyisestä. Vedenoton merkittävästä lisääntymisestä on ilmoitettava ELY-keskukselle.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Tarkkailutoimet mahdollistavat vesitalousluvan noudattamista koskevan seurannan. ELY-keskus katsoo, että muutoksilla täydennetty tarkkailusuunnitelma on riittävä ja täyttää vesilain mukaiset vaatimukset sekä vedenottoa koskevien lupapäätösten seurannat.

Tarkkailun tuloksia voidaan hyödyntää vesienhoidon suunnittelutyössä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilaki (587/2011) 3 luku 11-12 §, 15 luku 1 §, 18 luku 12 §
Vesilaki (264/1961)
Hallintolaki (434/2003) 43-46 §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätöstä voidaan muuttaa viran puolesta taikka hankkeesta vastaavan, valvontaviranomaisen, asiassa yleistä etua valvovan viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta. Vähäisistä ja teknisistä muutoksista tarkkailun toteuttamisessa tai raportoinnissa voidaan sopia ELY-keskuksen kanssa.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on 275 euroa. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 ja sen liitteenä (muutos 387/2020) olevan maksutaulukon kohtaan A: Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 55 euroa/h.

Maksua koskeva lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria Mäkinen ja ratkaissut yksikönpäällikkö Anu Lillunen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti, mistä on merkintä asiakirjan viimeisellä sivulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Loimaan Vesi

Jäljennös päätöksestä

Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Kuulutus

Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen www-sivuilla. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Loimaan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tai päätöksestä perittyyn käsittelymaksuun voi hakea oikaisua kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Liitteet

Oikaisuvaatimusosoitus

Tämä asiakirja VARELY/901/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/901/2019 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Mäkinen Maria 07.05.2021 12:27

Ratkaisija Lillunen Anu 07.05.2021 12:38

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS VESILAIN (587/2011) 3 luvun 11 §:N NOJALLA TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kirjallisesti. Asian käsittelystä perittävistä maksusta haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Oikaisuvaatimusaika päättyy 16.6.2021.

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen voivat hakea oikaisua asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus (jollei oikaisuvaatimusta toimiteta sähköpostilla).

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa oikaisuvaatimus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Oikaisuvaatimuksen voi viedä vaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai sähköpostilla. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköpostilla toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu

Oikaisun hakijalta peritään asian käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa käsittelymaksu 130 €. Maksu perustuu valtioneuvoston antamaan asetukseen aluehallintovirastojen maksuista ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastualueen yhteystiedot

käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 110, 00521 Helsinki
puhelin: (vaihe) 029 501 6000
sähköposti: ymparistoluvat.etela@avi.fi
aukioloaika: klo 8 - 16:15