



19.1.2021

## YLEISTIEDOKSIANTO

### Asia

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

### Hanke

Vakka-Suomen Puhelin Oy suunnittelee kuitukaapelin asentamista Hirvijoen ali. Vesistön alittava johto sijoitetaan suuntaporaamalla (2 alituskohtaa) kiinteistöille 538-443-876-3 (Vesialueet Hirvijoessa ja Paistanojassa), 538-403-876-3 (Vesialueet Hirvijoessa ja Paistanojassa) ja 538-415-876-1 (Vesialue Hirvijoessa), Nousiainen.

### Asian käsittely

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän tai puron alittava johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristöluvassa eikä sijoittamisesta aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta ELY keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

### Tiedoksiannon julkaisupäivä

20.1.2021

Ilmoituksen tiedoksisäännin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

### Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 20.1.–28.3.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa [www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi](http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi) > Kuulutukset

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Asian diaarinumero on VARELY/111/2021.

### Lisätietoja

Vesistöasiantuntija Kaisa Lehto, puh. +358 295 022 916, [kaisa.lehto@ely-keskus.fi](mailto:kaisa.lehto@ely-keskus.fi)