



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Häme
Ympäristö ja luonnonvarat
Ympäristöyksikkö

PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA
Dnro HAMELY/357/2023

15.3.2023

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän
puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksymisestä

ILMOITTAJA Puolustuskiinteistöt

PILAANTUNEEN ALUEEN SIJAINTI

Kuivannontie 296
Kunta: Orimattila
Kiinteistörekisteritunnukset: 560-404-18-25, 560-404-2-216, 560-404-2-92 ja
560-404-2-120

KIINTEISTÖJEN OMISTAJAT

Puolustuskiinteistöt (560-404-2-216, 560-404-2-92, 560-404-2-120)
Metsähallitus (560-404-18-25)

VIREILLETULOPERUSTE

Ympäristönsuojelulaki 136 §

VIREILLETULO 23.2.2023

MAKSU 986 €

YMPÄRISTÖSUHTEET JA MAANKÄYTTÖ

Pilaantunut alue sijaitsee Orimattilan pohjoisosassa Lahden rajan tuntumassa.
Alueen ympäristö on metsäistä. Lähellä ei ole asutusta. Alue ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella. Alue on varattu Päijät-Hämeen maakuntakaavassa
puolustusvoimien alueeksi.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Käyntiosoitteet:
Kirjaamo:

Kirkkokatu 12, Lahti
PL 29, 15141 Lahti

Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Tiedot kohteen naapurikiinteistöistä on mainittu ilmoituksessa.

PILAANTUMISEN AIHEUTTANEET TOIMINNAT JA AINEET

Kohde on ollut vuosikymmeniä puolustusvoimien varasto- ja varikkoalueena. Maaperässä todetut kohonneet haitta-ainepitoisuudet ovat todennäköisesti peräisin pitkäaikaisesta varasto- ja varikkotoiminnasta. Maaperä on paikoin pilaantunut erityisesti raskasmetalleilla ja PAH-yhdisteillä.

Pilaantuneen maa-aineksen määrä kohteessa on arviolta noin 350 m³, noin 700 m²:n alueella.

TUTKIMUSTULOKSET

Marras-joulukuussa 2022 tehdyissä maaperätutkimuksissa alueen maa-aineksessa todettiin osalla aluetta maanpinnasta noin puolen metrin syvyydelle lyijyä ja sinkkiä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävänä pitoisuutena, lyijyä paikoin myös vaarallisen jätteen raja-arvon ylittävänä pitoisuutena. Lisäksi todettiin alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä, erityisesti bentso(a)pyreeniä, fenantreenia ja fluoranteenia. Myös muita PAH-yhdisteitä todettiin kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina. Maaperästä tutkittiin myös öljyhiilivedyt, mutta niitä ei tutkimuksessa havaittu.

Alueen perusmaa on pääasiassa siltimoreenia, jonka alapuolella on savea.

RISKINARVIO JA ARVIO PUHDISTUSTARPEESTA

Ilmoituksen mukaan kohde on tarpeen kunnostaa rakennustöiden edellyttämässä laajuudessa.

PUHDISTUKSEN TAVOITETASO

Kohteen kunnostuksen tavoitteeksi esitetään valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaista ylempää ohjearvotasoa rakennushankkeiden toimenpidealueille. Maaperän puhdistustavoitteet ovat siten seuraavat:

- Öljyhiilivetyjen keskitisleet (>C₁₀-C₂₁) 1 000 mg/kg
- Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet (>C₂₁-C₄₀) 2 000 mg/kg
- Antraseeni 15 mg/kg
- Bentso(a)antraseeni 15 mg/kg
- Bentso(a)pyreeni 15 mg/kg
- Bentso(k)fluoranteeni 15 mg/kg
- Fenantreeni 15 mg/kg
- Fluoranteeni 15 mg/kg
- Naftaleeni 15 mg/kg
- PAH-yhdisteiden summa 100 mg/kg
- Antimoni 50 mg/kg
- Arseeni 100 mg/kg

- Kadmium 20 mg/kg
- Koboltti 250 mg/kg
- Kromi 300 mg/kg
- Kupari 200 mg/kg
- Lyijy 750 mg/kg
- Nikkeli 150 mg/kg
- Sinkki 400 mg/kg
- Vanadiini 250 mg/kg

PUHDISTUSSUUNNITELMA

Puhdistusmenetelmä

Kohteesta kaivetaan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä maa-aines pois rakennustöiden edellyttämässä laajuudessa. Kaivettavasta maa-aineksesta kunnostustavoitteet ylittävä osa toimitetaan vastaanottoaikaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätettä. Jos kaivettavan maa-aineksen seassa on muuta jätettä kuin maata, se erotellaan maa-aineksesta kaivualueella, tai jätteensekainen maa toimitetaan suoraan vastaanottoaikaan, vastaanottoaikojen mukaisesti.

Kaivetun maa-aineksen hyödyntäminen kaivualueella

Haitta-ainepitoisuudeltaan kunnostustavoitteet alittavat kaivumaat hyödynnetään kaivualueelle tai sen välittömään läheisyyteen rakennettavassa suojavallissa, jos maat ovat siihen geoteknisesti soveltuvia. Hyödynnettävien kaivumaiden sijoitusalue on esitetty ilmoituksessa. Jos ko. maat eivät sovellu suojavalliin, toimitetaan ne vastaanottoaikaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätettä. Suojavallin rakentamisessa käytettävät maamassat välivarastoidaan alueella suojavallin rakentamiseen tarvittavan ajan, enintään kuitenkin vuoden verran.

Kaivantoihin kertyvän veden hallinta

Kaivannot ovat matalia, joten niihin ei todennäköisesti kerry vettä merkittävästi työn aikana. Mahdollisesti kertyvä vähäinen valumavesimäärä ohjataan ensisijaisesti mm. kaivantoa muotoilemalla kaivannon ohi. Pieniä vesimääriä voidaan myös kierrättää toimenpidealueella pumppaamalla ja imeyttämällä maaperään. Jos vettä kertyy suuria määriä ja ne pitää poistaa rakennustyön vuoksi, vedestä analysoidaan metallien, öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet. Tutkimustulosten perusteella vesi voidaan poistaa kaivannosta pumppaamalla maastoon (alhaiset haitta-ainepitoisuudet) tai poistamalla vesi imuautolla ja toimittamalla se asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottoaikaan (korkeat haitta-ainepitoisuudet).

Puhdistusaikataulu

Maaperä on suunniteltu puhdistettavaksi alueella tehtävien rakennustöiden yhteydessä vuosien 2023-2025 aikana.

Puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta

Puhdistustyötä ohjaa ympäristötekniikan valvoja, joka tekee tarvittavat kenttäanalyysit ja näytteenotot. Ympäristötekniikan valvoja ohjaa kaivutyötä niin, että pilaantumattomat ja erilaisia haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset pysyvät erillään. Valvojan tehtäviin kuuluvat myös kaivettujen massojen sijoituskohteiden osoittaminen urakoitsijalle, massamäärien kirjanpito ja yhteydenpito ympäristöviranomaisiin. Pilaantuneen alueen laajuutta tullaan vielä rajaamaan lisätutkimuksilla ennen puhdistusta, ja lopullinen pilaantuneen alueen rajaaminen tapahtuu puhdistamisen yhteydessä.

Pilaantuneet maa-ainekuormat kuljetetaan asianmukaisilla siirtoasiakirjoilla varustettuna jätekeskukseen, jolla on voimassa oleva ympäristölupa vastaanottaa kyseisillä haitta-aineilla pilaantunutta maa-ainesta. Ympäristötekniikan valvoja merkitsee siirtoasiakirjoihin maa-aineksen pilaantuneisuusasteen. Kuljetusyrittäjän tulee olla rekisteröitynyt jätelain 94 §:n mukaisesti ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ja kuljettajalla on oikeus kuljettaa vain niitä jätteitä, jotka on merkitty jätehuoltorekisteriotteeseen.

Puhdistustyön päätteeksi kaivannon leikkauspinnoista otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, joilla todennetaan puhdistustyön lopputulos. Rakennushankkeiden vuoksi tutkittujen ja tutkittavien toimenpidealueiden reuna-alueilla maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan riskiperusteisesti. Puhdistustoimenpiteet, massamäärät, analyysitulokset ja lopputulos raportoidaan viranomaisille puhdistustyön jälkeen.

Ympäristövaikutukset ja – haittojen ehkäisy

Puhdistustyöstä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Pilaantuneiden maiden kaivutyö ei aiheuta tavanomaisesta maanrakennustyöstä poikkeavaa melu- tai värinähaittaa. Pilaantuneiden maiden kaivusta ei katsota aiheutuvan kohteessa myöskään merkittävää pölyämishaittaa, koska poistettavat pilaantuneet maat ovat maakosteita. Jos haittaavaa pölyämistä ilmenee, kaivupintoja ja -massoja voidaan kastella. Pilaantuneen maan leviäminen ympäristöön estetään. Liikennöintiä ei tapahdu pilaantuneen maan päällä. Tarvittaessa kuljetuskaluston renkaat puhdistetaan, sekä kaivu- ja lastauspaikat puhdistetaan kuormien lastaamisen välillä. Pilaantuneen maan kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Työmaa-alue sijaitsee suljetulla alueella, jonne ei pääse ulkopuolisia henkilöitä. Kohdealueen henkilökuntaa informoidaan etukäteen pilaantuneen maaperän puhdistustyöstä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus on lähetetty tiedoksi Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla, ellei määräyksissä muutoin määrätä.

1.

Pilaantuneen maaperän puhdistustöiden käynnistämisestä on ilmoitettava etukäteen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava puhdistustyön valvojan ja urakoitsijan nimi ja yhteystiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta.

2.

Kiinteistöjen 560-404-18-25, 560-404-2-216, 560-404-2-92 ja 560-404-2-120 rakennustoimenpidealueiden maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen haitta-aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä ovat seuraavat:

- Öljyhiilivetyjen keskitisleet (>C₁₀-C₂₁) 1 000 mg/kg
- Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet (>C₂₁-C₄₀) 2 000 mg/kg
- Antraseeni 15 mg/kg
- Bentso(a)antraseeni 15 mg/kg
- Bentso(a)pyreeni 15 mg/kg
- Bentso(k)fluoranteeni 15 mg/kg
- Fenantreeni 15 mg/kg
- Fluoranteeni 15 mg/kg
- Naftaleeni 15 mg/kg
- PAH-yhdisteiden summa 100 mg/kg
- Antimoni 50 mg/kg
- Arseeni 100 mg/kg
- Kadmium 20 mg/kg
- Koboltti 250 mg/kg
- Kromi 300 mg/kg
- Kupari 200 mg/kg
- Lyijy 750 mg/kg
- Nikkeli 150 mg/kg
- Sinkki 400 mg/kg
- Vanadiini 250 mg/kg

3.

Kaivettavien, käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maiden määräyksessä 2 mainittujen haitta-aineiden pitoisuudet on varmistettava hyvin kyseistä aluetta ja sen maaperää edustavalla näytteenotolla ja luotettavalla analysoinnilla. Mittaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

4.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava jätteenkäsittelyn ja käsittelypaikan edellyttämällä tavalla.

Poistettu maa-ainesjäte on luokiteltava valtioneuvoston asetuksen (179/2012, muutos 86/2015) mukaisesti vaaralliseksi jätteeksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää vaaraominaisuuden mukaisen vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta eri käsittelypaikkoihin toimitettujen pilaantuneiden maiden määrästä haitta-ainepitoisuksiin on pidettävä kirjaa.

5.

Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella ja haitta-ainepitoisuudella pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto ja käsittely.

Alueelta kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat määräyksen 2 mukaisten puhdistustavoitteiden alapuolella voidaan hyödyntää kaivantojen täytössä sekä suojavallissa ilmoituksessa esitetyllä alueella. Näiden hyödynnettyjen maiden haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat tulee esittää työn loppuraportissa.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle voidaan sijoittaa tavanomaiseksi luokiteltua pilaantunutta maata, jonka kaatopaikkakelpoisuus on todettu. Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia.

6.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on toteutettava niin, ettei pilaantunutta maa-ainesta leviä ympäristöön, eikä aiheudu muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä kohtuutonta räsytystä naapurustossa.

Haitta-aineiden leviämisen rajoittamiseksi tulee pilaantuneen maan kuormat peittää huolellisesti kuljetusten ajaksi, kuormauksessa varisseet maa-ainekset tulee poistaa ja kuljetusajoneuvojen renkaat tarvittaessa puhdistaa, kuivaa maata tarpeen mukaan kostuttaa pölyämisen rajoittamiseksi ja keskeyttää kaivu kovalla tuulella ja rankkasateella.

Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt tai hyödyntäminen sitä edellyttävät.

7.

Pilaantuneen maan kaivantoihin kertyvä pilaantunut vesi on poistettava esim. imuautolla ja toimitettava käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaavan jäteveden käsittelyyn, tai johdettava esikäsiteltynä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Johtamisesta jätevesiviemäriin ei saa aiheutua haittaa viemäriverkossa, jätevedenpuhdistamolla eikä ympäristössä ja johtamisessa on noudatettava vesihuoltolaitoksen ohjeita esikäsitelystä ja viemäriin johdettavalle jätevedelle asettamia raja-arvoja.

8.

Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen loppumisesta.

Loppuraportissa on esitettävä kaivutyön toteuttaminen, alueelta kaivettavien ja poiskuljetettavien maiden ja muiden jätteiden määrä, maiden haitta-ainepitoisuudet (määräyksessä 2 mainitut haitta-aineet), poistettujen maiden ja muiden jätteiden käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä näytteenotto- ja laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti ja

syvyys kartalla, tiedot kaivettujen maa-ainesten hyödyntämisestä ja sijoituspaikoista kaivualueella, tiedot kaivantovesien käsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio puhdistustavoitteiden toteutumisesta.

Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä siten, kuin valtioneuvoston asetuksessa 179/2012 jätteistä säädetään. Jätelain 646/2011 29 §:n mukaan jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille/jätehuoltorekisteriin hyväksytyille kuljettajalle.

Alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista (määräyksessä 2 mainitut haitta-aineet) ja niiden sijainnista on tehtävä selvitys käyttäen luotettavia ja edustavia näytteenotto- ja analysointimenetelmiä. Selvitys jäännöspitoisuuksista on esitettävä loppuraportissa. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräysten perustelut

Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (määräykset 2-7) sekä toiminnan järjestämisen (määräykset 4-7) ja valvonnan (määräykset 1, 3 ja 8) kannalta.

Alueen maaperä on edellytetty puhdistettavaksi ilmoituksessa esitettyihin, sekä maankäyttöön perustuviin haitta-ainepitoisuuksiin, jotka on mainittu määräyksessä 2.

Maa-ainesjätteen luokittelussa vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jolla on jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012, muutos 86/2015) mukainen vaaraomaisuus haitta-aineen pitoisuuden perusteella. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ja vaarallisen jätteen raja-arvon välissä (määräykset 4 ja 5).

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaisesti, kriteereinä mm. jätteen koostumus, jätteen orgaanisen aineksen määrä ja hajoavuus sekä jätteen haitallisten aineiden määrä ja liukoisuusomaisuudet (määräys 5).

Ympäristönsuojelulain 527/2014 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion viranomaiselle (Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), jos puhdistaminen ei lain 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa. Tässä päätöksessä tarkoitettu pilaantuneen maaperän kaivaminen pois ja toimittaminen muualla käsiteltäväksi ei edellytä ympäristölupaa, koska se ei ole jätteen ammattimaista tai laitospaikkaa käsittelevä, ei aiheuta vesistön eikä sitä vähemmän vesiuoman pilaantumista, eikä siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristössä.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määräajan, koska puhdistus rajautuu ajallisesti toteutettaviin rakennustoimenpiteisiin.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 27, 84, 85, 133, 135, 136, 190, 191, 205, 209, 237 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 5, 12, 13, 15, 17, 29, 94, 118, 119, 121 §
Jätehuoltolaki 21, 32, 33, 40 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012, muutos 86/2015)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023 (1357/2022)

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 31.12.2026 asti.

Maksun määräytyminen

Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen 1357/2022 perusteella 986 €. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 58 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn on käytetty 17 tuntia.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Puolustuskiinteistöt (sähköisesti)

Tiedoksi Metsähallitus (sähköisesti)
Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Ramboll (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa tästä päätöksestä julkisesti verkkosivuillaan. Tieto kuulutuksesta on myös Orimattilan kaupungin verkkosivuilla.

Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa johtava asiantuntija Olli Valo, puh. 0295025240.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 21.4.2023.

HYVÄKSYNTÄ

Päätöksen on esitellyt johtava asiantuntija Olli Valo ja ratkaissut yksikön päällikkö Annu Tulonen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävistä maksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite tai muu osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
- selvitys päätöksen tiedoksisaantiajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa [Hallintotuomioistuinten asiointipalvelu](#).

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015 on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43; postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42611; telefaksi 029 56 42760; aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Tämä asiakirja HAMELY/357/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/357/2023 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Tulonen Annu 15.03.2023 08:00

Esittelijä Valo Olli 14.03.2023 07:51