



ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Fingrid Oyj
PL 530, 00101 Helsinki

Y-tunnus: 1072894–3

MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA

400 kV maakaapelin rakentaminen, mm. kaivuu, vasaraporaus ja louhinta työt, välillä Viikinmäen sähköasema (Helsinki) – Länsisalmen sähköasema (Vantaa), vuosina 2024–2026 Helsingin ja Vantaan kaupungeissa.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos toimenpide tehdään tai tapahtuma järjestetään usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään valtion valvontaviranomaiselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Ympäristönsuojelulain 21 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii valtion valvontaviranomaisena.

Ilmoituksen mukaan työt tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen alueella.

ASIAN VIREILLE TULO

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus toimitettiin Uudenmaan ELY-keskukseen 27.2.2024. Ilmoitusta täydennettiin 5.3.2024.

MAKSU

812 euroa

17.4.2024

TOIMINNAN KUVAUS JA AIKATAULU

Ilmoitus koskee melua tai tärinää aiheuttavia 400 kV maakaapelin rakentamiseen liittyviä rakennustöitä Helsingin ja Vantaan kaupunkien alueilla.

Rakennustyö tehdään noin 12 km:n matkalla Helsingin ja Vantaan kaupunkien alueilla. Työssä kaivetaan noin yhden metrin syvyinen kaivanto, johon 400 kV voimakaapeli sijoitetaan. Rakennustyö sisältää mm. seuraavia meluisia töitä:

- kaivuutöitä
- louhintaa
- kaivantojen pontitusta
- vasaraporausta tai suuntaporausta teiden, katujen ja alituksissa

Työ alkaa 28.3.2024 ja se on valmis 31.12.2026. Työ etenee pääasiassa noin 15 metriä päivässä. Ilmoituksen mukaan työaika on ma-pe klo 07–18.

Louhinta

Maakaapelin asentamista varten joudutaan paikoin louhimaan kalliota. Louhintaan liittyvä poraus ja kiviaineksen lastaus aiheuttaa melua.

Louhintatöiden kesto on kerrallaan kohdekohtaisesti noin 5–20 päivää. Alustavasti louhintaa suoritetaan seuraavilla alueilla:

- Sahamylyntie 4, Helsinki
- Viikinmäentie 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, Helsinki
- Hakalantie 12, 20, Helsinki
- Kivikonlaita 33,35,37,39, 45,47,49,51, Helsinki
- Maratontie 48,50, Helsinki
- Pyörätie 51, Vantaa
- Rajakyläntie 47,56, Vantaa
- Latukuja 1, Vantaa
- Fazerintie 1, Vantaa

Vasaporaus ja suuntaporaus

Teiden tai herkkien kohteiden alitukset tehdään joko vasaraporausella tai suuntaporausella riippuen tarkempien selvitysten tuloksista.

Suuntaporausta tai vasaraporausta tehdään seuraavissa kohteissa:

17.4.2024

- Viikintien alitusporaus
- Kehä I alitusporaus
- Kivikonmetsä kallioporaus
- Maratontien alitusporaus
- Porvoonväylän rampin alitusporaus
- Porvoonväylän alitusporaus

Meluselvitys

Hankkeessa käytettäviä meluavia laitteita ovat mm. telakaivinkoneet, ponttivasara (Movax), polttomootorilla käyvää suuntaporakone, kuorma-autot, poravaunu (Sandvik Commando 130, L_{WA} 125 dB), vasaraporauskone (melutaso 86–72 dB työn etenemisen mukaan). Hankkeen aiheuttamasta melusta ei ole tehty meluselvitystä. Meluilmoituksen mukaan työssä käytettävien laitteiden aiheuttama melutaso 10 metrin etäisyydellä on 75–95 dB.

Meluntorjuntatoimet ja herkät kohteet

Työtä varten tehdyssä kartoituksessa on selvitetty töiden vaikutuspiirissä olevat kiinteistöt noin 50–100 metrin säteellä louhinnoista. Melua torjutaan käyttämällä tehokasta ja asianmukaista porauskalustoa. Lisäksi pintamaat ja lumikasat toimivat mahdollisuuksien mukaan meluesteenä.

Selvityksen mukaan asuinrakennuksia, päiväkoteja ja kouluja, joiden etäisyys työmaahan on minimissään 40 metriä, sijaitsee osoitteissa:

- Sahamylyntie 4, Helsinki
- Viikinmäentie 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, Helsinki
- Hakalantie 12, 20, Helsinki
- Kivikonlaita 33,35,37,39, 45,47,49,51, Helsinki
- Maratontie 48,50, Helsinki
- Pyörätie 51, Vantaa
- Rajakyläntie 47,56, Vantaa
- Latukuja 1, Vantaa (koulu ja päiväkot)
- Fazerintie 1, Vantaa

Tiedottaminen

Alueen asukkaita, joiden kiinteistö sijaitsee kaapelireitin rakentamisen aikaisen työalueen läheisyydessä (max. 20 metrin päässä kaapelireitistä),

17.4.2024

on tiedotettu toiminnanharjoittajan toimesta kirjeitse syyskuussa 2022. Lisäksi reitille sijoittuvia kiinteistönhaltijoita on tiedotettu puunpoistosta kirjeitse marraskuussa 2023.

Hankerajaus on merkitty maastoon ja myös infokyltit on asennettu. Ennen louhintatöiden alkua on jo tiedotettu kohdekiinteistöjä kiinteistökatselmusten yhteydessä. Kouluja ja päiväkoteja on informoitu erikseen.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen

Fingrid Oyj:n tekemä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus tilapäisestä häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta on toimitettu 3.4.2024 Helsingin ja Vantaan kaupunkien ympäristövalvonnalle ja terveystalvonnalle lausunnon antoa varten.

Helsingin ja Vantaan kaupunkien ympäristövalvonta tai terveystalvonta eivät antaneet asiasta lausuntoa.

Ilmoituksen vireillä olosta ei ole ilmoitettu lehdissä eikä muita asianosaisia ole kuultu.

PÄÄTÖS

Uudenmaan ELY-keskus antaa ympäristönsuojelulain 122 §:n nojalla Fingrid Oyj:n tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavalle toiminnalle seuraavat tarpeelliset määräykset. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seuraavien määräysten mukaisesti.

Työajat sekä melun ja tärinän torjunta

1. Rakentamiseen liittyviä töitä saa tehdä 28.3.2024-31.12.2026 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Töitä ei saa tehdä arkipyhinä eikä juhannus-, joului- tai vappuaattona.
2. Kaikki työt on ensisijaisesti tehtävä siten ja sellaisia koneita ja laitteita sekä työmenetelmiä (BAT&BEP) käyttäen, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu- ja tärinähaittaa.

Yksittäiset herkätkohteet

3. Melu- tai tärinähaittaa aiheuttavien töiden teko on kielletty silloin, kun lähistöllä harjoitetaan erityisen herkästi häiriintyvää toimintaa. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset, oppilaitosten pääsykokeet, uskonnolliset tilaisuudet tai päiväkodin lasten päiväuniaika. Kohteilta saatuun palautteeseen on reagoitava välittömästi.

17.4.2024

4. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin etukäteen selvitettävä yksittäiset herkät kohteet, kuten esimerkiksi hoito- ja oppilaitokset, päiväkodit, kirkot, tutkimuslaitokset ja laboratoriot. Kohteiden kanssa on tarvittaessa neuvoteltava ja sovittava melua tai tärinää aiheuttavien töiden suorittamisesta sekä haittojen lieventämisestä. Tieto melun tai tärinän vaikutuspiirissä olevien herkkien kohteiden kanssa tehtyjen sopimusten sisällöstä on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle sekä toiminnan sijaintikunnan ympäristönsuojelutoimelle ennen melu- tai tärinähaittaa aiheuttavan toiminnan aloittamista näiden kohteiden läheisyydessä. Uudenmaan ELY-keskus voi antaa tarvittaessa melun- tai tärinätorjuntaa koskevia lisämääräyksiä, joilla estetään ilmoitetusta työstä erityisen herkille kohteille aiheutuvat kohtuuttomat haitat.

Tiedottaminen

5. Toiminnanharjoittajan on laadittava kirjallinen tiedote, josta ilmenee meluhaittaa aiheuttavat työvaiheet, työn kokonaiskesto sekä arvio eri työvaiheiden ajankohdasta, kokonaiskestosta työpäivinä (tai tunteina), työkohteiden sijainnista ja päivittäisistä työajoista. Tiedotteessa tulee olla myös puhelinnumero sekä työmaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite. Ainakin yhteen tiedotteeseen merkittävään puhelinnumeroon tulee saada yhteys aina töiden ollessa käynnissä.
- Tiedotteita tulee jakaa työn edetessä vähintään viikkoa ennen meluhaittaa aiheuttavien töiden aloittamista melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- tai oppilaitoksille, päiväkodeille sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä.
- Tiedotteet on jaettava asuinrakennuksiin ja muihin herkkiin kohteisiin vähintään 100 metrin etäisyydelle työmaa-alueesta. Kerrostaloissa tiedote tulee jakaa 50 metrin etäisyydelle asuntokohtaisesti ja yli 50 metrin etäisyydelle vähintään porraskäytäväkohtaisesti. Muihin asuinrakennuksiin tiedote tulee jakaa koko tiedotusalueelle asuntokohtaisesti. Tiedote tulee jakaa myös liikerakennuksiin noin 100 metrin etäisyydelle työmaasta. Tiedote on kiinnitettävä näkyvälle paikalle työkohteiden läheisyyteen, esimerkiksi työmaa-aitaan.
- Kaikki tiedotteet tulee lähettää tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien ympäristövalvontaan.
- Meluhaittaa aiheuttavien töiden aloittamisesta ja olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava kirjallisesti viipymättä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien ympäristövalvontaan. Töiden lopettamisesta on ilmoitettava viimeistään viikon kuluessa töiden loppumisesta.

17.4.2024

Työhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja työn valvonnasta. Valvonnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien ympäristövalvontaan. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että kaikki urakka-alueella toimivat työntekijät osaavat toimia tämän päätöksen määräysten mukaisesti.

Selvitykset ja seuranta

6. Toiminnanharjoittajan on oltava koko ajan selvillä aiheuttamansa haitan suuruudesta ja pyrittävä aktiivisesti estämään haittojen aiheutuminen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa tai antaa uusia määräyksiä toiminnan meluntorjunnasta.

Rakentamisen aiheuttamat melutasot asuinrakennusten ja muiden herkkien kohteiden julkisivuilla on arvioitava. Arvioi herkkiin kohteisiin kohdistuvista melutasoista tulee lähettää tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa töiden aloittamisesta. Lisäksi on selvitettävä kohteet, joissa voi aiheutua runkomelua tai tärinää. Tarvittaessa työnaikana on tehtävä melumittauksia haitan suuruuden todentamiseksi.

Mikäli arvioinnin tai mittausten perusteella työnaikainen keskiäänitaso yksittäisen asuinrakennuksen tai muun herkän kohteen (ml. liikehuoneistojen) julkisivuilla on ≥ 75 dB (L_{Aeq}) tai enimmäisäänitaso ≥ 90 dB (L_{AFmax}) (pl. räjäytykset) useampana kuin kahtena päivänä, tulee kohteessa ryhtyä meluntorjuntatoimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Kapeakaistaiseen tai iskumaiseen meluun on tehtävä haitallisuuskorjaus 5 dB ennen arviointituloksen vertaamista annettuun raja-arvoon.

Tarvittaessa hankealueen läheisyydessä oleviin asuinhuoneistoihin ja muihin herkkiin kohteisiin tulee jakaa kuulosuojaimet melulle altistuvien niitä halutessa. Kuulosuojainten saatavilla olosta tulee olla maininta tiedotteessa.
7. Mittaukset on tehtävä ja raportoitava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti tai soveltuvan standardin mukaisesti (melupäästö). Mittauksissa on selvitettävä myös melun mahdollinen iskumaisuus ja kapeakaistaisuus. Mittausraportit on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien ympäristövalvontaan, viimeistään viikon kuluessa mittausten suorittamisesta.

17.4.2024

Pölyntorjunta

8. Työmaalla on työskenneltävä siten, että pölyämistä aiheutuu mahdollisimman vähän. Poravaunut on varustettava pölynkeräyslaitteistoilla, joiden on oltava käytössä aina porattaessa. Porauspölyä ei saa tyhjentää räjäytyspaikalle eikä louheen sekaan.
9. Työmaaliikenteen aiheuttamaa pölyämistä päällystämättömillä ajoväylillä tulee estää tarkoituksenmukaisella pölynsidonta-aineella ja työmaateihin käytettävän kiviaineksen valinnalla. Katualueelle ja työmaan päällystetyille ajoväylille kulkeutunut hienoaines tulee poistaa imulakaisukalustolla tarvittaessa jopa päivittäin. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia työmaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitetyjä tai kasteltuja.

Vesienkäsittely

10. Työmaalta poistettavat vedet tulee esikäsitellä ja johtaa siten, ettei niistä aiheudu vesistön, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille, kuten viemäreille, kaivoille, pumpuille, kaduille tai puistoille. Työmaavesien käsittelyn suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon Pääkaupunkiseudun työmaavesiohje (<https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje.html>). Työmaavesien johtamisesta hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin tulee tehdä ilmoitus HSY:lle (monttuvesi@hsy.fi).

Polttonestejakelu ja jätehuolto

11. Polttonesteitä ja muita kemikaaleja on käsiteltävä huolellisesti ja varovaisesti. Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.
Polttonesteiden tankkauspaikoilla ja koneiden huoltopaikoilla tulee olla tiivis pinnoite tai alusta. Tankkaus- ja huoltopaikoilla tulee olla imeytysainetta ja työvälineitä mahdollisten vuotojen keräämistä ja käytetyn imeytysaineen säilyttämistä varten. Mikäli tiiviin pinnoitteen tai alustan rakentaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, voidaan käyttää myös imeytysmateriaalia kemikaalien maahanpääsyn estämiseksi. Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppikilvellisiä, kaksivaippaisia tai suojaaltaallisia, lukittavia ja laponestolla varustettuja.
12. Työssä on ensisijaisesti pyrittävä vähentämään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Eri jätejakeet on pidettävä erillään toisistaan. Syntyvän jätteen käsittely on järjestettävä siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan ensisijaisesti valmistella jätelain mukaisesti uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Jätettä tulee käsitellä hallitusti.

17.4.2024

Jäteöljy ja muut syntyvät vaaralliset jätteet sekä nestemäiset kemikaalit on varastoitava allastetulla alueella. Jätteet on toimitettava vastaanottajalle, jolla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon.

Päätöksen noudattaminen

13. Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee. Fingrid Oyj:n ilmoituksen mukaan 400 kV maakaapelityö sijoittuu Helsingin ja Vantaan kaupunkien alueille, minkä vuoksi ilmoituksen käsittelee Uudenmaan ELY-keskus.

Uudenmaan ELY-keskus antaa tässä päätöksessä ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella ilmoituksen johdosta tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi sekä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. ELY-keskus katsoo, että annetuilla määräyksillä voidaan vähentää toiminnasta aiheutuvia haittoja.

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska työ ei olennaisesti vaikuta yleisiin tai yksityisiin etuihin. Toiminnanharjoittaja on määrätty tiedottamaan työstä asianosaisille.

Päätöksessä annettuja määräyksiä voidaan tarkentaa ja työaika voidaan rajoittaa, jos toiminnasta aiheutuu sellaista melu- tai tärinähaittaa tai muuta haittaa, jota tätä päätöstä tehtäessä ei ole voitu ottaa huomioon, tai toiminnasta aiheutuva melu- tai tärinähaitta tai muu haitta on arvioitua suurempi. (Määräykset 1.–13.)

Määräykset 1–4. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää on kohtuudella rajoitettava asukkaille ja muille melulle herkille kohteille aiheutuvan häiriön vähentämiseksi.

Määräykset 3. ja 4. Työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota työstä yksittäisille herkille kohteille aiheutuvaan haittaan, jotta työstä aiheutuva haitta ei muodostu kohtuuttomaksi. Häiriön vähentämiseksi ja työn sujuvan etenemisen takaamiseksi on toiminnanharjoittajan mahdollista sopia haitankärsijän kanssa haittaa aiheuttavien työvaiheiden suorittamisesta.

Määräys 5. Tiedottaminen vähentää turhaa epätietoisuutta ja siitä aiheutuvaa ärtymystä. Asukkaiden ja muiden häiriölle altistuvien kohteiden

17.4.2024

viihtyisyyden ja varautumisen kannalta on tärkeää, että häiritsevistä toiminnoista tiedotetaan riittävän laajasti ennen töiden aloittamista ja työn pitkää kestosta johtuen myös työn aikana.

Eri alueille voi laatia omat tiedotteensa, joten tiedotteessa ei tarvitse kuvailla yksityiskohtaisesti kaukana häiriintyvistä kohteesta tehtäviä työvaiheita, joiden ei arvioida aiheuttavan tiedotettavassa kohteessa.

Tieto toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta, toiminnan vastuuhenkilöstä ja lopettamisesta on tarpeen valvonnan kannalta. Kaikkien työmaalla toimivien työntekijöiden huolellinen perehdytys päätöksen sisältöön on tarpeen, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki osaavat toimia päätöksen määräysten mukaisesti.

Määräykset 6. ja 7. Päätöksessä on annettu määräyksiä toiminnan seurannasta ja työstä aiheutuvien melutasojen ja melun häiritsevyyden selvittämisestä, koska toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa aiheuttamista päästöistä. Meluselvitysten avulla pystytään jo ennen työn aloittamista tunnistamaan eniten melulle altistuvat kohteet sekä suunnittelemaan niihin tarpeellista meluntorjuntaa ja muita keinoja meluhaitan vähentämiseksi.

Määräykset 8. ja 9. Määräyksillä vähennetään pölystä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja. Porauspölyn talteenotto vähentää tehokkaasti työstä aiheutuvaa pölyhaittaa. Pölynsidonta-aineen käyttö työmaateillä ja työmaaliittyminen läheisten katujen harjaus vähentää työmaaliikenteestä aiheutuvaa pölyhaittaa. Myös karkeampien murskeiden käyttö työmaateillä vähentää pölyämistä.

Määräys 10. Määräyksellä ehkäistään työmaavesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Lisää ohjeita vesienkäsitelyyn löytyy pääkaupunkiseudun työmaavesiohjeesta osoitteesta <https://julkaisu.hsy.fi/pdf/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje.pdf>

Määräys 11. Määräyksellä ehkäistään toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja vahinkotilanteissa. Vahinkotilanteisiin on varauduttava ennalta.

Määräys 12. Määräys on tarpeen jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain mukaista etusijajärjestystä. Määräyksellä varmistetaan, että jätteestä ei aiheudu ympäristön roskaantumista, vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Määräys 13. Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan päätöksen tehnyt viranomais voi määrätä, että lain 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Uudenmaan ELY-keskus pitää tarpeellisena määrätä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta.

17.4.2024

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 85, 118, 121, 122, 172, 190, 191, 200 ja 209 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 ja 26 §

Jätelaki (646/2011) 12, 13, 15, 16, 17, 20, 28, 29, 72 ja 73 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 7, 8, 9 ja 10 §

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1392/2014)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2024 (1215/2023)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 812 euroa.

Päätöksen maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1215/2023) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2024 olevan maksutaulukon mukaisesti. Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely muissa kuin enintään 10 h valmisteluaikaa vaativissa pienehköissä ilmoitusasioissa maksaa 58 €/h. Tämän päätöksen käsittely vei työaikaa 14 h.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Fingrid Oyj (sähköisesti)

Tiedoksi

Helsingin kaupunki (sähköisesti)

Vantaan kaupunki (sähköisesti)

Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja

17.4.2024

kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 1. olevassa valitusosoituksessa.

HYVÄKSYNTÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Ylitarkastaja Larri Liikonen ja ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Kantokari

LIITE

Liite 1. Valitusosoitus

Tämä asiakirja UUELY/4292/2024 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument
UUELY/4292/2024 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Liikonen Larri 17.04.2024 07:56

Ratkaisija Kantokari Mikko 17.04.2024 08:39

Liite ELY-keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen** kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus liitteineen voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa [oikeus.fi](https://asiointi2.oikeus.fi) (<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>).

Hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus

- Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
- Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
- Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
- Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)
- Puhelinvaihte: 029 56 42611
- Faksi: 029 56 42760
- [oikeus.fi](https://asiointi2.oikeus.fi) (<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>)