



Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy
(sähköisesti)

30.1.2025 Suunnitelma hyväksyttäväksi, tarkkailusuunnitelmaesitys, ennaltavaraautumissuunnitelma ja pelastussuunnitelma

Suunnitelman hyväksyminen, tarkkailusuunnitelma, Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy, hyötyjätteiden käsittelylaitos, Kemi

Toimija

Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy
y-tunnus: 1771273-3
Hakatie 13
67700 KOKKOLA

Laitos

Uusiokatu 5
94200 Kemi

Asia

Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy on toimittanut 30.1.2025 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (jäljempänä ELY-keskus) hyväksyttäväksi Kemin hyötyjäteaseman toiminnan ympäristöluvan lupamääräysten 24 ja 24c mukaisen yksityiskohtaisen tarkkailusuunnitelman, jonka liitteinä on toimitettu lupamääräyksen 24c mukaisesti päivitetty yksityiskohtainen ennaltavaraautumissuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma (pelastussuunnitelma).

Tarkkailua koskevat lupamääräykset

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) päätöksissä 20.7.2012 ja 13.11.2020 annetut lupamääräykset 24 ja 24c.

Määräys 24 (PSAVI 20.7.2012 nro 78/12/1, Dnro PSAVI/13/04.08/2011)

24. Luvan haltijan on oltava selvillä toiminnan päästöistä ja ympäristövaikutuksista. Yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksyttäväksi viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Tarkkailusuunnitelman on sisällettävä suunnitelma hulevesien määrän ja laadun tarkkailemiseksi, suunnitelma pohjavesien tarkkailemiseksi laitosalueelle asennettavasta vähintään yhdestä tarkkailuputkesta, suunnitelma toiminnasta aiheutuvan pölyämisen ja hajun tarkkailemiseksi, suunnitelma kierrätyspolttoaineen laadun tarkkailemiseksi sekä suunnitelma haittaeläinten torjumiseksi.

14.2.2025

Tarkkailut on toteutettava siten, että laitoksen päästöistä ja niiden vaikutuksista saadaan luotettava tieto. Tarkkailevalla laitoksella ja tarkkailua suorittavalla henkilöstöllä on oltava tehtävään riittävä pätevyys. Vesinäytteenottajalla tulee olla riippumattoman sertifiointielimen varmistama tai Lapin ELY-keskuksen hyväksymä pätevyys näytteenottoon. Häiriö- ja poikkeustilanteiden aikana näytteet voi ottaa laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava henkilö. Näytteenotossa ja näytteiden analysoinnissa tulee käyttää vahvistettuja standardeja ja näytteet on analysoitava julkisen valvonnan alaisessa vesitutkimuslaboratoriossa. Tarkkailun tulokset tulee toimittaa viipymättä Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tuloksien yhteydessä on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyysissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.

Tarkkailua voidaan tarkentaa Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta.

Määräys 24c (PSAVI 13.11.2020 nro 141/2020, Dnro PSAVI/10730/2019)

24c. Kiinteistöille 240-403-22-2 ja 240-403-75-15 on rakennettava vähintään kaksi pohjavesiputkea.

Luvan haltijan on toimitettava päivitetty yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Tarkkailusuunnitelman on sisällettävä suunnitelma pohjavesien tarkkailemiseksi laitosalueelle asennettavista pohjavesiputkista. Tarkkailusuunnitelman liitteenä on toimitettava ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen päivitetty yksityiskohtainen ennaltavaraautumissuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Hallintomenettely asiaa käsiteltäessä ja perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n 2 momentin mukaan päätös suunnitelman hyväksymisestä tehdään noudattaen, mitä 96 §:ssä säädetään.

Ympäristönsuojelulain 96 §:n 1 momentin mukaan jos tässä laissa säädetään noudatettavaksi tämän pykälän säännöksiä, asian käsittelyssä on sovellettava muun ohella, mitä:

2) 42 §:ssä säädetään lausunnon pyytämisestä valvontaviranomaiselta ja muilta 42 §:n mukaisilta tahoilta, jos se on tarpeen asian riittäväksi selvittämiseksi tai lausunnonantajan edustaman yleisen edun valvomiseksi;

3) 43 §:ssä säädetään asianosaisten kuulemisesta;

4) 44 §:ssä säädetään hakemuksen tiedoksiantamisesta ja hakemuksesta

14.2.2025

tiedottamisesta, jollei asia ole merkitykseltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto hakemuksesta voidaan antaa asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedoksiantamista ja tiedottamista ei tarvita.

Toiminnan tarkkailussa edellytettävät asiat on ratkaistu merkittävilta osin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksillä 20.7.2012 nro 78/12/1 ja 13.11.2020 nro 141/2020. Aluehallintoviraston ratkaiseman lupa-asian käsittelyn yhteydessä on ollut mahdollista jättää hakemuksesta mielipiteitä ja lausuntoja sekä valittaa lupaviranomaisen päätöksestä. Lapin ELY-keskus voi tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmaa siten, että tarkkailun kattavuus ja tulosten luotettavuus eivät heikenny.

Edellä lausutun perusteella ja ympäristönsuojelulain 96 §:n 1 momentissa säädetty huomioon ottaen ELY-keskus katsoo, että tarkkailusuunnitelman vireilläolosta ei ole tarpeen tiedottaa eikä lausuntojen pyytäminen asian riittäväksi selvittämiseksi ole tarpeen. Asianosaisten kuuleminen on hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin kohdan 5 mukaisesti ilmeisen tarpeetonta.

Määräykset

Lapin ELY-keskus hyväksyy Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:n tarkkailusuunnitelmaesityksen 14.1.2025 seuraavin tarkentavin määräyksin:

1. Tarkkailusuunnitelman noudattaminen

Toiminnan tarkkailussa on noudatettava esitettyä tarkkailusuunnitelmaa.

2. Pohjaveden, huleveden ja maastoon johdettavan veden tarkkailu

Pohjaveden havaintoputket tulee asentaa ja tarkkailu niistä aloittaa esitetyn aikataulun mukaisesti. Pohjaveden havaintoputkien putkikortit tulee toimittaa Lapin ELY-keskukselle viimeistään 30.9.2025.

Huleveden ja maastoon johdettavien vesien tarkkailu on aloitettava tarkkailusuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Hulevesien tarkkailupisteiltä tulee tarkkailla myös huleveden määrää, kuten lupamääräyksessä 24 on edellytetty. Virtaamamittaukseen tulee käyttää joko jatkuvatoimista virtaamamittaria tai mitata virtaama vähintään viikoittain sulan veden aikaan. Mittauksen toteutustapa tulee esittää ensimmäisen mittauksen yhteydessä näytteenoton laadunhallintaraportissa.

Häiriö- ja poikkeustilanteiden aikana näytteet voi ottaa laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava henkilö.

Tiivistelmä tarkkailun tuloksista, niiden tulkinnasta ja mahdolliset tehdyt toimenpiteet tulee toimittaa osana toiminnan ympäristöluvan vuosiyhteenvetoa vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

14.2.2025

Pohjaveden tarkkailutulokset on toimitettava vesien ja merenhoidon tietojärjestelmään (PISARA).

3. Ilman päästöjen ja melun tarkkailu

Toiminnan aiheuttaman hajun tarkkailu tulee toteuttaa PSAVI:n päätöksen nro 62/2016/1 lupamääräyksen 24b mukaisesti, mikäli laitoksella aloitetaan lajittelemattoman yhdyskuntajätteen vastaanotto. (Dnro 141/04.08/2013)

Haju- ja melupäästöjä tulee tarkkailla aistinvaraisesti laitoksen henkilöstön toimesta. Mikäli haju- tai melupäästöistä saapuu haittailmoituksia, henkilöstö havaitsee merkittäviä muutoksia päästöissä tai toiminta muuttuu päästöjen osalta, tulee edellä mainitut havainnot kirjata laitoksen kirjanpitoon ja päästöjä tarvittaessa arvioida mittauksin lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Mittaussuunnitelma tulee toimittaa valvontaviranomaiselle vähintään viikko ennen mittauksen toteuttamista. Valvontaviranomaiselle on varattava mahdollisuus osallistua melumittaukseen.

Tiivistelmä haju- ja melupäästöihin liittyvistä havainnoista, saapuneista haittailmoituksista ja mahdolliset tehdyt toimenpiteet tulee toimittaa osana toiminnan ympäristöluvan vuosiyhteenvetoa vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Toiminnasta aiheutuvan pölyämisen tarkkailua tulee toteuttaa laitoksen auki ollessa jatkuvasti aistinvaraisena havainnointina laitoksen henkilökunnan toimesta.

Erityistä huomiota pölyämiseen tulee kiinnittää ulkona tapahtuvien murskausten aikana. Tarvittaessa on varauduttava joko kasteluun, murskauslaitteiston peittämiseen tai murskauksen keskeyttämiseen pölyämisen ehkäisemiseksi. Ulkona tapahtuvista puujätteen murskauksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpitoon on liitettävä tieto tuulen suunnasta murskauksen aikana, murskauksen tarkka ajankohta, kesto, käytetty murskauskalusto sekä tiedot murskatusta jätteestä.

Luvan haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että mahdollinen aliurakoitsija on tietoinen tarkkailuvelvollisuudesta.

Ympäristöluvan vuosiyhteenvetoon on toimitettava tiivistelmä vuoden aikana toteutetuista murskauksista seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

4. Haittaeläinten torjunta

Jätelain (646/2011) 120 §:n mukaiseen jätteen käsittelijän seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus toimenpiteistä, joilla toiminnassa torjutaan haittaeläimiä.

14.2.2025

Kirjanpitoon on sisällytettävä tiedot haittaeläinhavainnoista, saapuneista haittaeläinilmoituksista sekä tehdyistä toimenpiteistä.

Jätelain 120 §:n mukainen jätteen käsittelijän seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on päivitettävä 1.5.2025 mennessä.

Tiivistelmä havainnoista ja kirjanpidosta tulee toimittaa ympäristöluvan vuosiyhteenvedossa vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

5. Kierrätyspolttoaineen laadunvalvonta

Kierrätyspolttoaineen laadunvalvonnan suunnitelma tulee sisällyttää jätelain 120 §:n mukaiseen seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan.

Kirjanpitoon on sisällytettävä kierrätyspolttoaineen valmistusprosessin eri vaiheiden laaduntarkkailu eräkohtaisesti: alkuperä, jätteen laatu ja määrä, vastaanottotarkastus, esikäsittely, tiedot varsinaisesta käsittelystä, käsittelyerän laadunvarmistus, varastointi sekä käsitellyn jäte-erän toimituspaikka ja käsittelytapa toimituspaikassa.

Jätelain 120 §:n mukainen jätteen käsittelijän seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on päivitettävä 1.5.2025 mennessä.

Tiivistelmä toiminnan tuloksista ja kirjanpidosta tulee toimittaa ympäristöluvan vuosiyhteenvedossa vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

6. Roskaantumisen ehkäiseminen

Laitoksen toiminnasta aiheutuvaa roskaantumista (tuulen ja eläinten kuljettamat roskat) on tarkkailtava jatkuvasti laitoksen henkilökunnan toimesta. Laitosalue ja sen ympäristö tulee siivota aina tarvittaessa ja vähintään kaksi kertaa vuodessa (touko-kesäkuu ja syys-lokakuu). Siivouksen päivämäärät tulee merkitä laitoksen käyttöpäiväkirjaan ja ilmoittaa ympäristöluvan vuosiyhteenvedossa vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

7. Vieraslajien torjunta

Laitosalueella on vähintään vuosittain tarkkailtava vieraslajeja. Mikäli laitosalueella havaitaan vieraslajiesiintymiä, on torjuntatoimenpiteisiin ryhdyttävä viipymättä. Laitoksen oma henkilöstö voi vastata tarkkailusta edellyttäen, että riittävästä ohjeistuksesta on huolehdittu.

Tiivistelmä tarkkailun havainnoista ja mahdolliset tehdyt toimenpiteet tulee toimittaa osana toiminnan ympäristöluvan vuosiyhteenvetona vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

14.2.2025

Perustelut

Lapin ELY-keskus katsoo, että noudattamalla määräyksiin tarkennettua tarkkailusuunnitelmaa saadaan luotettava tieto toiminnan päästöistä sekä ympäristövaikutuksista, kuten lupamääräyksessä 24 on edellytetty.

Toiminnanharjoittajalla on ympäristönsuojelulain 6 §:n ja jätelain 12 §:n mukainen selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta, haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista, tuotannossaan tai tuotteestaan syntyvästä jätteestä, jätteen ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja jätehuollosta sekä mahdollisuuksista kehittää tuotantoaan tai tuotettaan siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenevät.

Määräyskohtaiset perustelut

Määräys 1 on tarpeen tarkkailun toteuttamiseksi Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:n toimittaman suunnitelman mukaisesti. Pohjaveden havaintoputkien sekä huleveden ja maastoon purettavan veden havaintopisteiden sijainti soveltuu näytteenottoon ja edustaa tosiasiallisesti laitoksen toiminnan ympäristövaikutuksia.

Lapin ELY-keskus katsoo, että toimitetussa tarkkailusuunnitelmassa on huomioitu toiminnan laadun ja kokoluokan huomioon ottaen riittävällä tavalla toiminnan ympäristövaikutuksia kuvaavan tarkkailun toteuttamiseksi ne haitalliset aineet, joita kyseisen laitoksen toiminnassa voi päästä ympäristöön.

Maastoon johdettavista vesistä on esitetty analysoitavaksi seuraavat analyytit: enterokokit (pmy/100 ml), lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit (pmy/100 ml), pH, sähkönjohtavuus, hapenkulutus (COD), liuennut orgaaninen hiili (DOC), sameus, kiintoaine, kokonaistyyppi (N) (µg/l), nitraattityppi (NO₃-N) (µg/l), nitriittityppi (NO₂-N) (µg/l), ammoniumtyppi (NH₄-N) (µg/l), fosfori (P) (µg/l), fosfaattifosfori (PO₄-P) (µg/l), kloridi (Cl-) (mg/l), sulfaatti (SO₄) (mg/l), metallien liukoiset pitoisuudet ja nikkelin ja lyijyn osalta maastoon purettavasta vedestä myös ympäristölaatuunormiin vertailukelpoiset biosaatavat pitoisuudet (metallit: arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, molybdeeni, nikkeli, lyijy, seleeni, vanadiini ja sinkki) (µg/l), öljyhiilivedyt C5-C10 (µg/l), öljyhiilivedyt >C10-C21 (µg/l), öljyhiilivedyt >C21-C40 (µg/l) sekä öljyhiilivedyt C10-C40 (summa) (µg/l).

Pohjavesinäytteistä on esitetty analysoitavaksi seuraavat analyytit: pH, sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi, raskasmetallit (ainakin arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, molybdeeni, nikkeli, lyijy, seleeni, vanadiini ja sinkki), öljyhiilivedyt C5-C10, öljyhiilivedyt >C10-C21, öljyhiilivedyt >C21-C40 sekä öljyhiilivedyt C10-C40.

Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: terveyshaittaa; haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai

14.2.2025

melkoista vaikeutumista; ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014, ympäristönsuojeluasetus) liitteessä 1 on määritelty tärkeimmät vesien pilaantumista aiheuttavat aineryhmät, jonka lisäksi toiminnan ominaisuudet huomioiden voidaan edellyttää tapauskohtaisesti määriteltyjen pilaavien aineiden tarkkailua ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1022/2006) on annettu päästökieltoja, päästöraja-arvoja sekä ympäristölaatumormeja, joilla ehkäistään vesiympäristön pilaantumista ja sen vaaraa.

Tarkkailusuunnitelmaan sisällytettäviksi esitetyt analyytit edustavat toimialalle ja kyseiselle laitokselle WT-BAT päätöksen (Komission täytäntöönpanopäätös EU 2018/1147) perusteella tyypillisiksi arvioituja päästöjä. Laitosalueella käsitellään lantaa sekä jätteitä, jotka sisältävät biologista hajoavaa materiaalia (sekalainen ja lajittelematon yhdyskuntajäte). Näistä sekä muusta jätemateriaalista (esimerkiksi puhdistamaton elintarvikepakkausjäte yhdyskunnista) voi päätyä ympäristöön rehevöitymistä aiheuttavia aineita (typpi, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, fosfori ja fosfaatti), happitasapainoon vaikuttavia aineita sekä terveydelle haitallisia mikro-organismeja, joista terveyden kannalta olennaisimmat tarkkailtavat ovat enterokokit ja lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit. Laitoksella vastaanotetaan metalliromua ja vaarallisia jätteitä, kuten painekyllästettyä puuta, SE-romua ja tarkemmin määrittelemättömiä vaarallisten jätteiden pieneriä. Tämän vuoksi toiminnassa on perusteltua tarkkailla arseenin ja metallien pitoisuuksia sekä öljyhiilivetyjä. Laitoksen toiminnassa hyödynnetään myös kalustoa, jonka käytöstä voi syntyä öljyhiilivetypäästöjä (työkoneet). Toiminnasta voi aiheutua myös suspendoituneiden aineiden päästöjä, jotka on ympäristönsuojeluasetuksen liitteessä 1 määritelty vesille haitallisiksi. Jätteen käsittelytoiminnassa laitosalueen hulevesien mukana kyseisiä aineita voi päätyä ympäristöön, jonka vuoksi mm. sameutta ja kiintoainetta on perusteltua tarkkailla. Laitoksella vastaanotetaan ja lajitellaan lisäksi rakennusjätteitä, kuten betonia, joista voi aiheutua esimerkiksi kloridi- ja sulfaattipäästöjä sadeveteen. Lisäksi on olennaista tarkkailla vesiympäristön perusparametreja edellä mainittujen aineryhmien ja yhdisteiden kulkeutumisedellytysten ja ympäristövaikutusten tarkemmin arvioimiseksi.

Näytteenottoa ja näytteiden analysointia koskevat laatuvaatimukset ovat perusteltuja ja tarpeen, jotta tarkkailusta saatava tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista mm. vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 mukaisiin ympäristölaatumormeihin. Tarkkailu on tarpeen, jotta toiminnan ympäristövaikutuksista voidaan saada luotettava tieto. Tulosten raportointi ja tiivistelmän toimittaminen vuosiyhteenvedon yhteydessä ovat edellytyksiä laitoksen ympäristövaikutusten valvonnalle.

14.2.2025

Määräyksellä 2 havaintoputkien asentamiselle ja näytteenoton aloittamiselle on asetettu määräaika toteutuksen valvomiseksi. Lisäksi määräyksellä on mahdollistettu näytteenotto laitoksen henkilökunnan toimesta, mikäli laitoksella on käynnissä äkillinen poikkeava tilanne, jonka vuoksi kiireellinen näytteenotto on tarpeen. Määräyksessä on myös edellytetty huleveden näytteenottopisteiltä tarkkailtavaksi lupamääräyksen 24 mukaisesti huleveden virtaamaa, jotta muodostuvan huleveden määrää voidaan arvioida. Määräyksellä on tarkennettu myös tulosten raportointia ja tulosten tulkinnan toimittamista toiminnan vuosiyhteenvetoon toiminnan valvomisen mahdollistamiseksi.

Määräys 3 on tarpeen, jotta toiminnasta ei aiheudu eräistä naapurussuhteista annetun lain (26/1920, NaapL) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsitystä esimerkiksi haju- tai melupäästöjen osalta lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tarvittaessa haju- ja/tai melupäästön merkittävyys on todennettava mittauksin, jotta voidaan arvioida, aiheutuuko toiminnasta NaapL 17 §:n 1 momentin mukaista kohtuutonta räsitystä. Määräyksessä 3 edellytetään myös pitämään kirjaa pölyä tuottavista ulkona tapahtuvista murskausprosesseista ja varautumaan pölyntorjuntaan päästöjen ennaltaehkäisemiseksi. Pölypäästöjen torjunta laitoksella on erittäin merkittävää lentoturvallisuuden kannalta, sillä laitos sijaitsee huomattavan lähellä Kemi-Tornion lentokenttää. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat vaatimukset ovat tarpeen määräyksen noudattamisen valvomiseksi.

Määräys 4 ja määräys 5 on annettu, jotta lupamääräyksissä edellytetyt jätteen käsittelytoimintaan liittyvät tarkkailuvelvoitteet lisätään toiminnan jätelain 120 §:n mukaiseen jätteen käsittelijän seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan, jonka sisällöstä on säädetty tarkemmin jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (978/2021) 41 §:ssä. Päivitetty jätteen käsittelijän seuranta- ja tarkkailusuunnitelma voidaan pyytää tarkistettavaksi, jotta valvontaviranomainen voi varmistua jätteenkäsittelytoiminnan lainmukaisuudesta (jätelainsäädännön velvoitteet). Raportointia koskeva velvoite on tarpeen seurannan ja tarkkailun sekä laadunvalvonnan toteutumisen valvomiseksi.

Määräys 6 on annettu jätelaissa kielletyn seuraamuksen (roskaamiskielto) ehkäisemiseksi. Raportointia koskeva velvoite on tarpeen siivoustoimenpiteiden toteuttamisen valvomiseksi.

Määräys 7 on annettu haitallisten vieraskasvilajien torjumiseksi. Haitalliset vieraslajikasvit leviävät tehokkaasti uusille kasvupaikoille joko siementen tai muiden kasvinosien, kuten versonkappaleiden tai maavarren palasten avulla. Jäteasemalle voi päätyä haitallisen vieraslajikasvin lisääntymiskykyisiä kasvinosia sisältävää maa-ainesta, sivutuotteita tai jätettä. Laitoksen alueella on olennaista vuosittain tarkkailla haitallisten vieraslajikasvien esiintymistä ja ryhtyä tarvittaessa torjuntatoimenpiteisiin haitallisten vieraskasvilajien leviämisen estämiseksi.

14.2.2025

Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta

Lapin ELY-keskus määrää ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla, että tätä päätöstä on noudatettava oikaisuvaatimuksesta tai muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 62 §, 64 §, 65 §, 96 §, 192 §, 200 §, 209 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) Liite 1
Jätelaki (646/2011) 12 §, 13 §, 72 §, 118 §, 119 §, 120 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 41 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 62 a §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Käsittelymaksu

800,00 euroa (10 h x 80 e/h)

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetussa asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025 (794/2024).

Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Päätöksestä tiedottaminen

Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy, sähköinen tiedoksianto

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 96 §:n 1 momentin 6 kohdan ja 85 §:n mukaisesti julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/lappi > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset.

Tiedoksi sähköisellä tiedoksiannolla:

Kemin kaupunki
Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kemin kaupungin terveydensuojeluviranomainen /Meri-Lapin ympäristö-terveysjaosto, Tornion kaupunki
Finavia Oyj
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa

14.2.2025

oikaisuvaatimusosoituksessa. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Hyväksyminen

Asian valmisteluun ovat osallistuneet ympäristölakimies Sini Arnkil ja ympäristölakimies Satu Bäckmand-Liimatta.

Tämä asiakirja on hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristötarkastaja Sanna-Kaisa Kivilompolo ja ratkaissut yksikönpäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen.

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje
Tarkkailusuunnitelmaesitys, 14.1.2025, Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy

Tämä asiakirja LAPELY/4478/2016 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LAPELY/4478/2016 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Kivilompolo Sanna-Kaisa 14.02.2025 09:04

Ratkaisija Hämäläinen Juha-Pekka 14.02.2025 09:07