



ASIA

Suojellun luontotyyppin hävittämisen ja heikentämiskiellosta poikkeaminen (LSL 9/2023, 66 §), Puhdistamonniemen jalopuumetsikkö, 908-452-3-51, Valkeakoski

HAKIJA

Valkeakosken Energia Oy/ Yhteyshenkilö [REDACTED]

VIREILLETULO

25.3.2025, täydennykset 9.4.2025 ja 16.4.2025

HAKEMUS

Valkeakosken Energia Oy vahvistaa sähköverkkoaan parantaakseen sen toimintavarmuutta ja varmistaakseen sähkön siirron kapasiteetin riittävyyden. Tämän vuoksi rakennetaan uusi 20kV kaapeliyhteys Varsanhännän teollisuusalueen ja Palmun sähköaseman välille.

Valkeakosken Energia Oy on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta luvan (LSSAVI/17757/2023, 13.5.2024) sähkö- ja telekaapelin rakentamiseen Vanajaveden Isovuolteen alitse vedenpuhdistamon ja Varsanhännän niemen välille. Lupapäätöksen lupamääräyksen 3 mukaan luvansaajan tulee ennen hankkeen toteuttamista saada Puhdistamonniemen jalopuumetsikön osalta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lupa poikkeamiseen luontotyyppin vaarantamiskiellosta, sillä kaapelit kulkevat lyhyen matkaa Puhdistamonniemen jalopuumetsikön alueella.

Valkeakosken Energia Oy hakee nyt luonnonsuojelulain 66 §:n mukaista poikkeamislupaa Puhdistamonniemen jalopuumetsikön (LTA040024, 9.3.2001) alueella tapahtuvaan kaapelointityöhön. Työssä on tarkoitus asentaa 20kV maakaapeli sekä valokuitukaapeli suojaputkessa luontotyyppin alueelle.

Kaapeloinnin suunnittelussa on vertailtu kahta eri toteutustapaa (hakemusasiakirjoissa mm. karttaesitykset selittein):

Vaihtoehto 1 alitusporaus

Vaihtoehto 2 vesistökaapelointi

Vesistökaapelointiratkaisussa työturvallisuusriskit voidaan minimoida tai poistaa kokonaan. Vesistökaapeloinnin toteutuksessa rantautumisen toteutuskohdalla ei ole muita mahdollisia vaihtoehtoja, kuin suunnitelmassa esitetty kohta. Rantautumista ei voi toteuttaa samaan kohtaan luontotyyppin ulkopuolella, missä vesi- ja viemäriinjat rantautuvat, rakenteiden vaurioitumisriskin vuoksi. Vesistösuudella sähkökaapelin ja vesi- ja viemäriinjojen risteämistä pyritään välttämään. Kustannuksia vertailtaessa vesistökaapeloinnin kustannukset ovat pienemmät.

Kaapeleiden asennustyössä ei ole tarvetta liikkua jalopuumetsikön puustoisella alueella kaivinkoneella, eikä sieltä kaadeta puita. Kaapeleiden suojaputkena käytetään 140 mm SRE-putkea, jonka rengasjäykkyys on 64 KN/m². 2 kpl suojaputkia vedetään rannan suunnasta metsikössä olevaan puuttomaan aukkoon n. 50 m matkalle. Putket asennetaan vierekkäin

22.4.2025

maan pinnalle. Putkia ei peitetä, kiinnitetä maahan eikä alueelle tuoda siirtomaata. Puhdistamorakennuksen läheisyydessä on puutonta, täytettyä siirtomaata, jossa putket sijoitetaan pieneltä matkalta (n. 20 m) kaivinkoneella siirtomaahan tehtävään kaivantoon. Työn vuoksi ei ole tarvetta tehdä massanvaihtoa.

Rantaveteen, luontotyyppin ulkopuolelle, asennetaan merkkitaulu "KAAPELI ". Taulu on varustettu betonijaloilla, jotka kiillataan kivien väliin. Kaapelin merkkitaulu asennetaan veden puolelta ponttoonilautalta käsin. SRE-putket peitetään rantautumisessa, luontotyyppin ulkopuolella, järven pohjaan. Tarvittaessa putket tuetaan järven pohjassa olevilla kivillä ja painotetaan betonipainoin.

Toimenpiteet luontotyyppin alueella on suunniteltu toteutettavan toukokuun ja marraskuun 2025 välisenä aikana. Poikkeamisluvalla toteutettavia toimenpiteitä maastossa valvoo Valkeakosken ympäristönsuojelutarkastaja.

Poikkeamislupahakemuksen liitteenä on esitetty luontotyyppin omistajan, Valkeakosken kaupungin, sijoituslupa kaapeleille (LP-908-2025-00184. 26.3.2025).

Paikallakäynti

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) edustajat Marita Saksa-Lapikisto ja Lauri Helenius sekä Valkeakosken Verkko-palvelut Oy:n edustaja [REDACTED] kävivät Puhdistamonniemen jalopuumetsikön alueella 16.8.2024 tutustumassa luontotyyppikohteeseen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle annetussa selityksessä 9.1.2024 esitettyyn kaapelointisuunnitelmaan. Maastokäynnillä ilmeni, että kaapelointi voidaan toteuttaa luontotyyppin arvokkaimmalle, puustoiselle alueelle myös SRE-suojaputkessa pintavetona, jolloin välttään luontotyyppin arvokkaimmalla osalla maanpinnan kaivamiselta sekä jalopuiden kaatamiselta.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

ELY-keskus myöntää Valkeakosken Energia Oy:lle luvan poiketa luonnon-suojelulain 64 §:n 2 momentin mukaisesta suojellun luontotyyppin, Puhdistamonniemen jalopuumetsikkö, hävittämisen- ja heikentämiskiellosta hakemuksen mukaisesti seuraavin ehdoin:

- Luontotyyppin alueelta ei saa kaataa puita. Kuitenkin korkeintaan kymmenen rinnankorkeuslähpimitaltaan alle 7 cm lehtipuuriu'un, ei lehmusriukujen, kaataminen täyttömaa-alueelta sekä rantautumiskohdalta on mahdollista, mikäli se on kaapeleiden asentamisen kannalta välttämätöntä.
- Kaapeleiden maahan kaivaminen siirtomaan alueella tulee tehdä hakemuksen mukaiseen paikkaan, vedenpuhdistamon reuna-aidan viereen mahdollisimman kapeasti. Puustoisella luontotyyppin alueella kaapelit tulee sijoittaa suunnitellusti SRE-suojaputkessa

22.4.2025

maanpinnalle. Kaapeleiden rantautuminen tulee toteuttaa SRE-suojaputkessa. Kaapelitaulun asettaminen tulee tehdä veden puolelta, luontotyyppin ulkopuolelta käsin.

- Moottoriajoneuvolla saa ajaa ainoastaan hakemusasiakirjassa esitetyn siirtomaan alueella kaapeleiden maahan upottamiseksi. Moottoriajoneuvolla liikkuminen tulee minimoida mm. vieraslaji ruttojuuren leviämisoriskin vuoksi.
- Luontotyyppin alueella ei saa varastoida mitään hankkeeseen liittyviä aineita tai tavaroita.
- Alueella toimittaessa tulee erityisesti huomioida siirtomaan alueella esiintyvän vieraslajin, ruttojuuri, leviämisen ehkäiseminen. Esimerkiksi kaapelikaivannon maa-ainesta ei saa väliaikaisesti sijoittaa luontotyyppin puustoiselle alueelle, jotta ruttojuuri ei pääse leviämään esim. juurakonpaloista. Kaivuun yhteydessä maa-aineksille tulee käyttää riittäviä suojauksia tai muutoin estää kaivumaissa olevien juurakonpalojen leviäminen siirtomaa-alueella olevan kasvuston ympäristöön. Myös luontotyyppin alueella liikuttaessa lajin leviämisoriski tulee minimoida.
- Toimenpiteet eivät saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa rajatun luontotyyppin eliöstölle. Toimenpideaika luontotyyppin alueella tulee pitää mahdollisimman lyhyenä häiriövaikutuksen minimoimiseksi.
- Luvan mukaisia toimia luontotyyppin alueella saa toteuttaa luvan hakija Valkeakosken Energia Oy tai hakijan valvonnassa toimiva urakoitsija. Poikkeamisluvalla toteutettavien toimenpiteiden toteutuksen valvonnasta maastossa vastaa Valkeakosken kaupungin ympäristötarkastaja [REDACTED].
- Hakijan tulee vastata toimenpiteisiin liittyvästä riittävästä yhteydenpidosta rajatun luontotyyppin maanomistajaan.
- Tämä päätös tai sen kopio on pidettävä mukana maastossa toimia suoritettaessa ja vaadittaessa lupa on esitettävä.
- Poikkeamisluvan nojalla toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava ELY-keskukseen kahden kuukauden kuluessa toimenpiteiden toteuttamisesta. Raportti tulee toimittaa ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi) ja siinä tulee mainita asian diaarinumero PIRELY/3317/2025. Raportoinnissa tulee esittää valokuvia ennen ja jälkeen luvan mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen.
- ELY-keskus voi peruuttaa luvan osittain tai kokonaan, jos tämän luvan ehtoja rikotaan tai harjoitetaan toimintaa, jota tämä lupa ei kata.
- Lupa on voimassa 31.12.2025 saakka.

Perustelut

Luonnonsuojelulain (9/2023) 64 §:n 2 momentin mukaan suojellun luontotyyppin esiintymää ei saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan, kun suojelupäätös on annettu tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille.

22.4.2025

Puhdistamonniemen jalopuumetsikkö (LTA040024) on rajattu luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 §:n mukaisesti 9.3.2001 Pirkanmaan ympäristökeskuksen päätöksellä (1901L0119-253). Niemen kärkiosaan sijoittuvan, noin 0,89 hehtaarin laajuisen jalopuumetsikön lehmukset ovat jakautuneet melko tasaisesti rajatulle alueelle, mutta alueen länsiosassa lehmusten tiheys on kuitenkin hieman suurempi kuin itäosassa. Alueen puusto ja kasvillisuus ovat lähes luonnontilaisia (puusto on monilajinen, latvusto monikerroksinen, lahoppuuta on kohtalaisesti, kasvillisuudessa on tyypillistä lehtolajistoa eikä alueella ole havaittavissa kulumista). Ympäristökeskuksen rajauspäätöksen mukaan luontotyyppin ominaispiirteitä saattavat kielletyllä tavalla muuttaa mm. rakennusten, rakennelmien tai teiden rakentaminen; maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen tai maa- ja kallioperän muuttaminen; ojittaminen tai muu alueen vesitalouden muuttaminen; lehmusten poistaminen, hävittäminen tai vahingoittaminen; muu luontaisen kasvillisuuden hävittäminen tai vahingoittaminen; moottoriajoneuvolla ajaminen; maastopyöräily sekä leiriytyminen.

Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen 64 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kiellosta, jos kyseisen luontotyyppin suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu tai luontotyyppin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen eikä hankkeelle tai suunnitelmalle ole teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa olevaa vaihtoehtoa. Poikkeamislupa annetaan määräaikaisena ja se saa olla voimassa enintään kymmenen vuotta kerrallaan. Poikkeamislupa voidaan liittää ehtoja, joita hakijan on noudatettava toiminnasta suojeluarvoille aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Ehdot voivat sisältää ajallisia tai alueellisia rajoituksia tai muita velvoitteita.

Hallituksen eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta antaman esityksen (HE 76/2022 vp) mukaan laissa mainitun ensimmäisen poikkeamisedellytyksen perusteella jokin toimenpide voitaisiin sallia, mikäli kyseisen luontotyyppin suojelutavoitteet kokonaisuutena tarkastellen eivät ratkaisun kautta huomattavasti vaarantuisi. Arvioinnissa olisi otettava huomioon luontotyyppin yksittäisen esiintymän ohella sen suhde koko luontotyyppin suojelun tavoitteisiin. Kokonaisarvioinnin kannalta lähtökohtana tulisi olla, että luontotyyppin suojelutaso säilyy suotuisana poikkeamisen jälkeenkin, tai ainakaan poikkeaminen ei saisi vaikuttaa kielteisesti suotuisan suojelutason saavuttamiseen.

Luonnonsuojelulain 64 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla suojeltu luontotyyppi jalopuumetsiköt on osa luontotyyppien hallinnollista luokittelua. Luonnontieteellisin perustein määritelty luontotyyppi jalopuulehdot sisältyy luonnonsuojelulain suojeltuun jalopuumetsiköt-luontotyyppiin. Suojeltuihin jalopuumetsiköihin voi sisältyä myös kangasmetsien jalopuita kasvavia metsiköitä. Jalopuulehdot on uhanalaisuusluokituksessa (Kontula, T. & Raunio, A. (toim.). 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 5/2018) arvioitu vaarantuneeksi (VU) luontotyyppiksi. Suomen jalopuulehtojen kokonaispinta-alaksi on arvioitu noin 3500 ha, joista luonnonsuojelualueilla noin 2000 ha. Jalopuulehtojen

22.4.2025

määrä on Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -kirjassa esitetyn asiantuntija-arvion perusteella vähentynyt viimeisen 50 vuoden aikana 30–50 %. Keskeisimpänä syynä tähän on ollut metsätalouden kuusta suosiva metsänhoito. Tulevan 50 vuoden aikajaksolla jalopuulehtojen määrän arvioidaan pysyvän melko vakaana. Ilmastonmuutos suosii jalopuiden lisääntymistä ja leviämistä ja siten jalopuulehtojen määrän kasvua, mutta saattaa myös edistää niitä uhkaavien tautien ja tuholaiten leviämistä.

Jalopuulehdoista lehmuslehdolla on vallitsevan jalopuulajin perustella erotetuista jalopuulehtoluontotyypeistä laajin esiintymisalue: niitä esiintyy suurimmassa osassa eteläboreaalista vyöhykettä aina Kuopion korkeudelle asti. Lehmuslehtojen kokonaispinta-ala maassamme on noin 1200–1600 ha, josta luonnonsuojelualueilla sijaitsee noin 850 ha (Kontula, T. & Rautio, A. 2018).

Puhdistamonniemen jalopuumetsikön länsiosaan sijoittuvalle, puustoiselle, jalopuita kasvavalle alueelle kaapelointi toteutetaan 140 mm halkaisijaltaan olevissa SRE-suojaputkissa (2 kpl) maan pinnalle noin 50 metrin matkalle, jolloin kaapelien luontotyyppiä peittävä ala jää vajaaseen 15 neliömetriin 0,89 hehtaarin laajuisella luontotyyppillä. Luontotyyppirajaukseen kuuluvalla vähempiarvoisella alueella kaapelit kaivetaan puhdistamon reuna-aidan läheisyyteen, jo aiemmin aidan, puhdistamorakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen vuoksi muuttuneelle ja ainakin osittain siirtomaasta koostuvalle alueelle, jossa ei esiinny jalopuumetsikölle ominaista lajistoa. Järeämpää puustoa ei kaapeleiden asennuksen vuoksi jouduta luontotyyppin alueelta poistamaan. Kaapeleiden maastoon asentamisen ja kaivamisen vuoksi muuttuvan alueen pienen koon ja osittain heikon laadun vuoksi, ei hakemuksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta voida katsoa aiheutuvan haitallista vaikutusta luontotyyppiäsiintymänä suojellun Puhdistamonniemen lehmusmetsikön suojelutasoon eikä myöskään jalopuumetsiköiden (jalopuulehdot ja lehmuslehdot) suojelutasoon kokonaisuutena tarkastellen, joten poikkeamisluvan myöntämisedellytykset täyttyvät.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Luvamukaisiin toimenpiteisiin saa ryhtyä päätöksen saavutettua lainvoiman muutoksenhakuajan jälkeen.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Luonnonsuojelulaki (9/2023) 66 §
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 16 ja 19 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025 (794/2024)

22.4.2025

LISÄTIEDOT	Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa Pirkanmaan ELY-keskuksessa ylitarkastaja Marita Saksa-Lapikisto (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).
MUUTOKSENHAKU	Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
ASIAN KÄSITTELY	Päätös on valmisteltu Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen Luontoyksikössä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Marita Saksa-Lapikisto ja ratkaissut Luontoyksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen. Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
LIITTEET	Valitusosoitus
JAKELU	sähköpostitse hakijalle: Valkeakosken Energia Oy
SUORITEMAKSU	316 € <u>Oikaisuvaatimus päätöksestä määrättyyn maksuun</u> Maksuvelvollinen, joka katsoo, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua ELY-keskukselta kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamispäivästä.
TIEDOKSI	sähköpostitse: Valkeakosken kaupunki Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistys ry Valkeakosken verkkopalvelut Oy, [REDACTED] Valkeakosken kaupunki, Ympäristönsuojelu, [REDACTED] Pirkanmaan ELY-keskus, vesilain valvonta

Tämä asiakirja PIRELY/3317/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/3317/2025 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Pitkänen Marja-Liisa 22.04.2025 12:46

Esittelijä Saksa-Lapikisto Marita 22.04.2025 12:44

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Päätöksen tiedoksisaantiajankohta:

- Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan annetun tiedoksi seitsemäntenä (7.) päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi kirjeen saapumispäivänä.
- Postitse saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus.
- Haastetiedoksiantona toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksiantotodistus.
- Vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksiantotodistus.
- Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena (3.) päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
- Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.
- Sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
- Todisteellisesti sähköisenä viestinä tiedoksi annettava asiakirja katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (prosessiosoite)
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- mitä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei hallintotuomioistuin toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää, jos päämies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa, asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa taikka valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle, jollei erikseen säädetä, että valitus toimitetaan viranomaiselle.

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostina. Valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on klo 8.00–16.15.

Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös henkilölle, joka on määrätty tätä tehtävää laitoksessa hoitamaan, tai laitoksen johtajalle.

Valituskirjelmän toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

QR-koodi asiointipalvelussa asiointia varten:



Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Telekopio: 029 56 42269

Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi

Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), 029 56 42200 (vaihde)

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.