



21.12.2020

Ohje

Valittavat reitistöt

Valittavana on sekä valtakunnallisia että alueellisia reitistöjä. Reitistöissä on etukäteen määritelty kuljetuksille suurimmat sallitut mitat ja massat, jotka käyvät ilmi alla olevista taulukoista.

Valtakunnallisiin reitistöihin kuuluu lähinnä pääteitä, yleisesti käytettyjä erikoiskuljetusreittejä, satamia, kaivoksia ym. suuria teollisuuskohteita. Valtakunnallisilla reitistöillä ei ole tarkoitus kattaa koko Suomen tieverkkoa, vaan niitä voidaan tarvittaessa täydentää reittiluvalla tai alueellisella reitistöllä.

Alueelliset reitistöt ovat valtakunnallisiin reitistöihin verrattuna huomattavasti kattavampia tieverkoston suhteen. Riippuen alueellisen reitistön tyypistä, on reitistöön joko merkattu käytettävät reitit, tai vaihtoehtoisesti reitin poissulkevat ulottuma- ja painorajoitukset. Alueellisissa reitistöissä rajat noudattavat maakuntien rajoja.

21.12.2020

Yleisreitistöt

***) Y80 Yleisreitistö Suomi, Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 120,0 t, Mitat enintään: Korkeus 4,40 m, Leveys 6,00 m, Pituus 40,00 m**

*****) Y120 Raskaat yhdistelmät Suomi, Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 120,0 t, Mitat enintään: Korkeus 4,40 m, Leveys 6,00 m, Pituus 40,00 m**

Puoliperävaunun massat	*) Akselimassa, tonnia	***) Akselimassa, tonnia
1-aks.	15,0	15,0
2-aks.	14,0	15,0
3-aks.	12,0	13,0
4-aks.	10,0	12,0
5-aks.	8,5	10,0

Kuorma-auton kokonaismassa	*) Akselimassa, tonnia	***) Akselimassa, tonnia
3-aks.	38,0	39,0
4-aks.	45,0	46,0
5-aks.	48,0	48,0

Varsinaisen perävaunun akselimassat	*) Akselimassa, tonnia	***) Akselimassa, tonnia
1+1-aks.	14,0	14,0
1+2-aks.	13,0	13,0
1+3-aks. ja 2+2-aks.	12,0	12,0
2+3-aks.	10,0	10,0

Erikoisajoneuvoreitistö (Erikoisajoneuvoreitistö Suomi)

Akseli-määrä	Massa, tonnia	Korkeus, metriä	Leveys, metriä	Pituus, metriä
1-aks.	14,0	rekisteritiedot, max 4,4	rekisteritiedot	rekisteritiedot
2-aks.	26,0	rekisteritiedot, max 4,4	rekisteritiedot	rekisteritiedot
3-aks.	30,0	rekisteritiedot, max 4,4	rekisteritiedot	rekisteritiedot

21.12.2020

5 metriä korkeat valtakunnalliset reitistöt

Reitistön nimi	Kokonais-massa	Korkeus, metriä	Leveys, metriä	Pituus, metriä
YK5 Korkeat Pohjois-Suomi	Normaali-liikenteen mukaiset	5,0	6,0	40,0
YK5 Korkeat Etelä-Suomi	Normaali-liikenteen mukaiset	5,0	6,0	40,0

Reitistön nimi	Puoli- ja varsinaisen perävauunun akseli-massa 1-aks.	2-aks	3-aks.	4-aks.	5-aks.	Kuorma-auton kokonais-massa, tonnia 3-aks.	4-aks.	5-aks.	Korkeus, metriä	Leveys, metriä	Pituus, metriä
Y80K5 Korkeat Pohjois-Suomi	15,0	14,0	12,0	10,0	8,5	38,0	45,0	48,0	5,0	6,0	35,0
Y80K5 Korkeat Etelä-Suomi	15,0	14,0	12,0	10,0	8,5	38,0	45,0	48,0	5,0.	6,0	35,0

21.12.2020

5 metriä korkeat alueelliset reitistöt

Reitistön nimi	Kokonais-massa	Korkeus, metriä	Leveys, metriä	Pituus, metriä
YK5 Korkeat (saatavissa kaikille alueille)	Normaali-liikenteen mukaiset	5,0	5,0	30,0

Reitistön nimi	Akseli-massa 1-aks.	2-aks	3-aks.	4-aks.	5-aks.	Kuorma-auton kokonais-massa, tonnia 3-aks.	4-aks.	5-aks.	Korkeus, metriä	Leveys, metriä	Pituus, metriä
Y80K5 (muut alueet paitsi Uusimaa ja Lappi)	15,0	14,0	12,0	10,0	8,5	38,0	45,0	48,0	5,0	5,0	35,0
Y80K5 Lapin reitistö	15,0	14,0	12,0	9,0	8,0	38,0	42,0	46,0	5,0	5,0	35,0

21.12.2020

Valtakunnalliset nostureitistöt

Rei- tistön nimi	Akse- li- massa 1-aks.	2- aks	3- aks.	4- aks.	5- aks.	4- aks.	Kor- keus, met- riä	Le- veys, met- riä	Pi- tuus, met- riä
N60 Nostu- rit Suomi	15,0	13,0	12,0	12,0	-	45,0	4,3	4,0	25,0
N84 Nostu- rit Suomi	15,0	14,0	14,0	13,0	13,0	42,0	4,3	4,0	25,0
N96 Nostu- rit Suomi	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0		4,3	4,0	25,0