

Järvilohi (*Salmo salar m. sebago*)

Uhanalaisuusluokka: Äärimmäisen uhanalainen Rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä (VNA 1360/2015). Rasvaevätön järvilohi rauhoitettu kesäkuun 1 päivästä elokuun 31 päivään keskeisellä vaellusreitillä Vuoksen vesistössä. Rauhoitettu joessa ja puroissa elokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään (VNA 1360/2015).

Alamitta: rasvaeväleikattu 60 cm (VNA 1360/2015)

Avainalueita:

- Saimaa – Pielisjoki, Ala-Koitajoki
- Pielinen – Lieksanjoki

Elinkierto:

- Lisääntyminen ja poikasvuodet koskialueilla
- Syönnösvaellus järvalueilla

Uhkatekijät:

- Kulku lisääntymisalueille estynyt
- Suuri osa lisääntymisalueista tuhoutunut
- Luontainen lisääntyminen hyvin vähäistä
- Perinnöllinen monimuotoisuus äärimmäisen heikko
- Voimakas kalastuspaine järvalueilla (mm. vetouistelu ja verkkokalastus)

Kalasta kestävästi:

Järvilohen heikon tilanteen vuoksi, välttä toistaiseksi järvilohen kalastamista Saimaalla ja Pielisellä.

- Vapaa-ajan kalastuksessa Vuoksen vesistöalueella on sallittua enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti (VNA 1360/2015).
- Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyödyksellä on kielletty järvilohen keskeisellä vaellusreitillä sekä Kuolimossa (VNA 1360/2015).
- Vähennä koukkujen määrää vieheissä ja täkyrakseissa. Käytä pihtejä, solmutonta ja kumipintaista haavia sekä vesiastiaa kalan vapautuksen apuna.
- Käytä enintään 2-4 verkkoa. Vältä tiheiden verkkojen käyttöä.
- Kalasta monipuolisesti eri lajeja.


Selvitä paikalliset kalastusrajoitukset aina ennen kalastusta!

Järvitaimen

- 1 Leveä pyrstön tyvi, pyrstöevä alkaa loivasti
- 2 Pilkkutus kylkiäivan molemmiin puoliin
- 3 Suun takareuna ohittaa silmän

Järvilohi

- 1 Kapea pyrstön tyvi, pyrstöevä alkaa jyrkästi
- 2 Pilkkutus lähinnä hartioissa
- 3 Suun takareuna silmän tasossa



Lisätietoja ELY-keskuksista:

Joensuu

Kalastusbiologi Helena Haakana, puh. 0295 026 201 (kalataloustarkkailut, kalataloudelliset kunnostukset, rahoitus)
Kalatalousasiantuntija Heli Peura, puh. 0295 026 088 (kalatalous- ja maksuvelvoitteet, kalastuskiellot ja luvat, kalatalousalue- ja osakaskunta-asiat, kalastuksenvälvojen kokeet)

Mikkeli


Kalastusbiologi Teemu Hentinen, puh. 0295 024 037 (Saimaannorppa, kalatiet/kunnostukset, vapaa-ajankalastus, osakaskunta- ja kalatalousalueasiat, kalastuslaki, uhanalaiset lajit)

Kuopio

Kalatalouspäällikkö Timo Takkunen, puh. 0295 026 626 (järvitaimen, lajikohtaiset hoito-ohjelmat, kalastuslaki)

Eteläinen Saimaa, Lappeenranta-Kouvola

Johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, puh. 0295 021 080 (kalastuslaki, kalatiet/kunnostukset)
Kalastusmestari Vesa Vanninen, puh. 0295 029 095 (kalatiet/kunnostukset, vapaa-ajankalastus, osakaskunta- ja kalatalousalueasiat, kalastuslaki, uhanalaiset lajit, kalakantojen hoidon rahoitus)



Saimaan uhanalaiset lohikalat



www.jarvilohi.fi

www.pelastetaanjarvilohi.fi

Harjus (*Thymallus thymallus*)

Uhanalaisuusluokka: Silmälläpidettävä

Rauhoitettu huhtikuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään (VNA 1360/2015).

Alamitta: 35 cm (VNA 1360/2015)

Avainalueita:

- Pielinen, Pihlajavesi, Puruvesi, Suur-Saimaa, Lieksanjoki

Elinkierto:

- Järvi- ja jokikutuisia kantoja
- Lisääntymis- ja elinalueet virtavesissä tai suurten selkäviesien kivikkorannoilla ja karikoilla
- Paikkauskollinen laji, ei vaellusta

Uhkatekijät:

- Lisääntymisalueiden tila heikentynyt (rehevöityminen, kiintoaines)
- Kannat heikkoja ja paikallisia
- Kannat eivät kestä voimakasta kalastuspainetta (mm. verkko, onki ja pilkki)



Nieriä (*Salvelinus alpinus*)

Uhanalaisuusluokka: Äärimmäisen uhanalainen

Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella. Rauhoitettu muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään (VNA 1360/2015).

Alamitta: 60 cm (VNA 1360/2015)

Avainalueita:

- Kuolimo ja eräät eteläisen Saimaan alueet (mm. Luonteri, Ruokovesi ja Yövesi)

Elinkierto:

- Elinalueet järviolueiden syvänteissä
- Lisääntyminen kivikko- ja sorapohjaisissa rantavesissä

Uhkatekijät:

- Ainoa alkuperäinen kanta vain Kuolimossa
- Luontaista lisääntymistä havaittu Kuolimon lisäksi vain Luonterissa, Ruokovedessä, Yövedessä ja Kolovedessä
- Perinnöllinen monimuotoisuus äärimmäisen heikko
- Nieriäkannat eivät kestä kalastusta

Taimen (*Salmo trutta*)

Uhanalaisuusluokka: Erittäin uhanalainen

Rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan (VNA 1360/2015).

Rauhoitus ei koske taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä. Tällöin taimenen pituus voi olla enintään 45 cm (VNA 1360/2015). Rauhoitettu joessa ja purossa syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään.

Alamitta: rasvaeväleikattu 50 cm (VNA 1360/2015)

Avainalueita:

- Eteläinen Saimaa – Partakoski, Korpijärven reitti
- Pohjoinen Saimaa – Heinäveden reitti, Joroisvirran reitti, Pielisjoki
- Pielinen – Lieksanjoki

Elinkierto:

- Lisääntyminen ja poikasvuodet koskialueilla
- Syönnösvaellus järviolueilla
- Myös paikallisia ei-vaeltavia kantoja

Uhkatekijät:

- Kulku lisääntymisalueille osittain estynyt
- Suuri osa tärkeimmistä lisääntymisalueista tuhoutunut
- Luontainen lisääntyminen vähäistä
- Voimakas kalastuspaine järviolueilla (mm. vetouistelu ja verkkokalastus)

