



Asia

Tarkkailuohjelman hyväksyminen, Fiskars Oyj Abp, Liipolanlahden säännöstelypadon osittainen purkaminen ja osittainen pysyttäminen, pohjapadon rakentaminen sekä säännöstelypatoa ja säännöstelyä koskevan vesitalousluvan rauettaminen, Salo ja Raasepori

Hakija

Fiskars Oyj Abp

Asian vireilletulo

Fiskars Oyj Abp on toimittanut 29.8.2025 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle pohjapadon toimivuuden tarkkailua koskevan tarkkailusuunnitelman hyväksyttäväksi.

Toimintaa koskeva lupa ja tarkkailuvelvoite

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt säännöstelypadon osittaiseen purkamiseen ja osittaiseen pysyttämiseen vesilain mukaisen luvan (ESAVI/17757/2023, 126/2024)

Aluehallintovirasto on määrännyt raukeamaan vesistötoimikunnan päätöksen nro 29/1957, joka on annettu 23.9.1957, sekä siinä mahdollisesti myönnetty pysyvät käyttöoikeudet. Raukeamismääräys edellyttää, että Fiskars Oyj Abp myönnettävän luvan mukaiset rakenteet ja toimenpiteet.

Lupamääräyksen 15 mukaan pohjapadon yläpuolista vedenkorkeutta tulee tarkkailla jatkuvatoimisella vedenkorkeusmittarilla vähintään viiden vuoden ajan pohjapadon valmistumisen jälkeen. Lisäksi on tarkkailtava Iso-Kiskon lähtövirtaamaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla vähintään viiden vuoden ajan pohjapadon valmistumisen jälkeen.

Tarkkailusuunnitelmaesitys

Purettavan säännöstelypadon vedenpinnan korkeuden tarkkailu on tähän asti suoritettu automaattimittauksella, jossa on käytössä Labkotec

Oy:n Labcom 200 mittauslaite. Mittauslaite lähettää mittaustiedot joka kolmas päivä, laitteeseen asennettuihin puhelinnumeroihin.

Fiskars Oyj Abp pitää kirjaa laitteen lähettämistä lukemista ja samalla seurataan, että vedenpinta pysyy määrättyssä välissä. Mittaustiedot toimitetaan kvartaaleittain viranomaisille.

Nykyinen mittauslaite on kiinnitettynä purettavassa säännöstelypadon rakenteessa. Mittauslaite siirretään työn lopussa Liipolanlahden puolelle pohjapadosta.

Rakennusaikana, työn alussa, asennetaan Liipolanlahden puolelle pohjapadosta kiinteä mitta-asteikko.

Mitta-asteikosta luetaan joka toinen päivä lukemat ja kirjataan seurantaan.

Mitta-asteikkoa seurataan päivittäin ja mikäli havaitaan että vedenpinta uhkaa alittaa säännöstelykorkeuden alarajan tai ylittää ylärajan, työmaalla korjataan tilanne joko vähentämällä tai lisäämällä työaikaista juoksutusta

Työn aikana juoksutusta suoritetaan pumpulla, joka pumpattava määrä on n 3000 l/min.

Pohjapadon valmistuttua kiinteä mitta-asteikko jää asennettuun paikkaan, jolloin kuka tahansa voi käydä tarkastamassa vedenpinnan korkeuden.

Nykyinen automaattimittauslaite siirretään työn lopussa Liipolanlahden puolelle pohjapadosta ja säädetään lähettämään vedenpinnan mittaustiedot joka kolmas päivä. Laitteesta pystyy myös esim. rankkasateiden yhteydessä ”pyytämään” mittaustiedot. Näin varmistetaan, että myös korkean veden ja tilapäiden rankkasateiden aikana saadaan mittatietoja koska vaan.

Mahdollisen laitevian yhteydessä Fiskars Oyj Abp käy paikan päällä lukemassa kiinteää mitta-asteikkoa.

Automaattinen mittauslaite sekä kiinteä mitta-asteikko huolletaan ja tarvittaessa uusitaan.

Mittauksia varten asennettavia laitteita ja kiinteää asteikkoa ei pureta viiden vuoden päästä vaan jäävät paikoilleen niin pitkään kun kestävät (vähintään 5 vuotta).

Asian käsittely

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asia voidaan kuitenkin ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi asianosaisia olisi tullut kuulla.

Ratkaisu

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualue hyväksyy esitetyn tarkkailusuunnitelman seuraavin lisäyksin:

Päivittäinen vedenkorkeus- ja virtaamadata tulee toimittaa suoraan ympäristöhallinnon hydrologiseen tietojärjestelmään ja lisäksi vuosiraportti taulukkona. Asteikon läheisyyteen tulee kiinteään alustaan asentaa N2000-korkeusjärjestelmään sidottu kiintopiste, josta asteikon ja mittausanturin korkeus on tarkistettava vuosittain vaaiten.

Perustelut

Tarkkailusuunnitelmassa esitetty kolmen vuorokauden välien tuleva data ei nykyisin palvele reaaliajassa pyörivää vesistöennustetta riittävällä tarkkuudella.

Päätöksessä esitetyin lisäyksin tarkkailutoimet mahdollistavat vesitalousluvan noudattamista koskevan seurannan ja tarkkailu antaa ennalta arvioiden riittävät tiedot hankkeen vaikutuksista vesiympäristöön. ELY-keskus katsoo, että muutoksilla täydennetty tarkkailusuunnitelma on riittävä ja täyttää vesilain mukaiset vaatimukset sekä vesilain mukaisen lupapäätöksen seurannan.

Tarkkailun tuloksia voidaan hyödyntää vesienhoidon suunnittelutyössä.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesilaki (587/2011)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Käsittelymaksu

Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on 400 euroa. Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetussa asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025 (794/2024) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon kohtaan A: Tarkkailusuunnitelman

tai sen muutoksen hyväksyminen 80 €/h. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asiakirjan hyväksyntä

Tämä asiakirja on hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt vesistöasiantuntija Risto Ojalampi ja ratkaissut ryhmäpäällikkö Sanna-Liisa Suojasto.

Päätöksestä tiedottaminen

Kuulutus ja päätös liitteineen on nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla <https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset>

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Salon ja Raaseporin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus pidetään nähtävillä muutoksenhakuajan loppuun saakka.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tai päätöksestä perittyyn käsittelymaksuun voi hakea oikaisua kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä

Liitteet

Oikaisuvaatimusosoitus

Tämä asiakirja VARELY/6328/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/6328/2023 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Ojalammi Risto 11.09.2025 15:19

Ratkaisija Suojasto Sanna-Liisa 11.09.2025 15:35