

Monimuotoisuuskeskittymä

Monipuolinen keskittymä jota luonnehtivat perinnebiotoopit, maankohoamisrannikko, sekä laajat metsä- ja suoluontotyyppien kokonaisuudet. Rannikkoalue, Pinkjärven-Lastensuon seutu sekä jokisuistot ovat keskittymän monimuotoisuuden ydinalueet. Harvinainen diabaasiesiintymä.

Monimuotoisuusverkostot

Monimuotoisuusverkostojen risteyskohta. Keskittymä on osa rannikon ja saariston metsien ja avoimen luontotyyppien verkostoa. Pinkjärvi ja läheiset suot muodostavat ydinalueen laajalle maakuntarajan molemmin puolin levittäytyvälle metsä- ja suoverkostolle, johon rannikon metsät linkittyvät.

Keskeistä lajistoa

Pikkuapollo, leppäsoukkokääriäinen, hierakkakaitakoi, luomittari, rämekarvajalka, aarnisammal, kantopanusammal, haapariippusammal, lahokaviosammal, nummimatar, pikkukihokki, poimukääpä, liito-orava. Linnut: haahka, pilkkasiipi, ristisorsa, punasotka, riskilä, harmaahaikara, jalohaikara, merikihu, selkälökki, pohjantikka, mehiläishaukka, kuningaskalastaja, peltosirkku.

Lajitunnusluvut: 39 uhanalaista lintulajia sekä 1 IBA ja 7 MAALI- aluetta: Erittäin merkittäviä vesilintujen ja kahlaajien levähdysalueita. Muissa lajiryhmissä 44 uhanalaista lajia. Havainnot vuodesta 2000.

Luontotyyppitunnusluvut: 51 uhanalaista luontotyyppiä. 3 752 ha

Pääluontotyytit: Perinnebiotoopit, primäärisukessiometsät, luonnonmetsät, suot, rannat.

Muut merkittävät luontotyytit: Kluuvit ja fladat, lehdot.

Tietotaso: Hyvä. Linnustotietoa päivitettävä joillakin alueilla.

Tiedon ajantasaisuus: Osin vanhentunutta.

Valtakunnalliset priorisointianalyysit: Rannikon ja Lastensuon Naturaluontotyytit ovat valtakunnallisesti parasta 10 %. Huhdansuo- Kakkeriansuo parasta 20 %. Pinkjärven kuviot sijoittuvat heikoimpaan 30 %.

Arvoluokka: määritetään myöhemmin

Suojelualueet: 6 Natura- aluetta ja suuri määrä (1500 ha) yksityistä suojelualuetta lähinnä Rauman saaristossa.

Kiireellisyys: Pikkuapollon elinympäristöjen hoito edellyttää nopeita toimia ja kunnostettujen alueiden seurantaa.

Luonnonarvojen turvaaminen: Monikäyttösuunnittelu ja luonnonhoidon kokonaissuunnittelu. Metsä- ja suoverkostojen kehittäminen diabaasilehtoja priorisoiden.

Sijaintikunnat: Eurajoki, Rauma.





Kohteen luontotiedon tunnuslukuja

Natura-alueet

Pinkjärvi SAC	FI0200078
Lastensuo SAC	FI0200009
Huhdansuo-Kakkeriansuo SAC	FI0200087
Vuonajärvi	FI0200074
Rauman diabaasialue	FI0200002
Rauman saaristo	FI0200073

IBA- ja MAALI -alueet

Rauman - Luvian saaristot	IBA	85
Verkkokari-Auvi	MAALI	130011
Pinkjärvi	MAALI	130013
Panelia-Kakkerinsuo	MAALI	120088
Luvianlahti	MAALI	120090
Olkiluoto, Olkiluodonvesi	MAALI	130016
Rauman ja Eurajoen pohjoinen saaristo	MAALI	130012
Rauman keskinen saaristo	MAALI	130008

Uhanalaisten lajien lukumäärä kohteella (ei lintuja) 1.1.2000 jälkeen

CR	EN	VU	Ldir IV	Erit.suoj.	Kiireelliset
2	9	33	10	5	6

Suojeltujen alueiden pinta-ala ha (Natura, kokonaan tai osin pinta-alaosuus, SPA tai SAC)

YSA	Metsähallitus	Natura alue	Natura viiva	MK S/SL alue	MK S/SL piste
1500	1 028	5 215	0	5 345	55

Uhanalaisten virtavesien luontotyyppien lukumäärä ja pituus (km) kohteella

CR	EN	VU	pituus CR	pituus EN	pituus VU
1	0	2	8	0	21

Uhanalaisten luontotyyppien - ja lt-ryhmien lukumäärä ja kuvioiden pinta-ala (ha) kohteella

CR	EN	VU	pinta-ala CR	pinta-ala EN	pinta-ala VU
11	19	21	562	607	2583



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
ely-keskus.fi



Euroopan unionin
osarahoittama





Kohteen luontotiedon tunnuslukuja

CR luontotyyppi tai -ryhmä	EN luontotyyppi tai -ryhmä	VU luontotyyppi tai -ryhmä
kedot (kuivat niityt) CR	luonnonmetsät EN	kluuvit ja ladat VU
tuoreet niityt CR	harjumetsät EN	suoyhdistymät VU
kosteat niityt CR	korpirämeät EN	matalat humusjärvet VU
hakamaat CR	tulvametsät EN	jalopuumetsät VU
metsälaitumet CR	runsasravinteiset järvet EN	latvapurot VU
merenrantaniityt CR	kuivat nummet EN	keskisuuret havumetsävyöhykkeen joet VU
suuret savimaan joet CR	runsasravinteiset lammet EN	saranevat VU
kangaskorvet CR	korvet EN	metsäläki ohde VU
letot CR	sarakorvet EN	metsäluhdat VU
lettonevarämeät CR	ruohokorvet EN	lehdot VU
lettokorvet CR	maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat EN	metsälammet VU
lettorämeät CR	lintusaaret EN	suolammet VU
	Itämeren hiekkarannat EN	nevakorvet VU
	aitokorvet EN	tupasvillarämeät VU
	kangasrämeät EN	rämeät VU
	tervaleppäluhdat EN	tupasvillakorvet VU
	sarasämeät EN	sara- ja kalvakkanevat VU
	lähteiköt EN	minerotrofiset lyhytkorsinevat VU
	lehtokorvet EN	kalvakkanevat VU
		lyhytkorsirämeät VU
		nevarämeät VU
		isovarapurämeät VU
		nevat VU

Muut luontotyyppikohteet
metsäläki kohteet

Muut luontotyyppiryhmät ja niiden sisäiset uhanalaisluokat (E-S)		
korvet EN-CR	suoyhdistymät VU-CR	nevat LC, VU-CR
perinnebiotoopit CR	pienet virtavedet VU-CR, DD	virtavedet VU-CR, DD
lammet LC-EN, DD	nevarämeät EN-CR	rämeät LC, VU-EN
nevakorvet VU-EN	sara- ja kalvakkanevat VU	

Natura-luontotyypit		
luonnonmetsät	metsäluhdat	hakamaat ja kaskilaitumet
lehdot	vaihtumissuot ja rantasuot	Itämeren hiekkarannat
jokisuistot	kivikkorannat	luontaisesti ravinteiset järvet
silikaattikalliot	ulkosaariston saaret ja luodot	kasvipeitteiset merenrantakalliot
maankoh. rannikon primäärisukessiometsät	runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt	humuspitoiset järvet ja lammet
merenrantaniityt	rannikon laguunit	rantavallit
kuivat nummet	runsaslajiset jäkkinäityt	puustoiset suot
keidassuot	letot	jalopuumetsät