

Monimuotoisuuskeskittymä

Erittäin monipuolinen kokonaisuus erilaisia luontotyyppejä. Kokemäenjoensuiisto, Yterinniemen dyynikokonaisuus, Säpin, Preiviikin ja Viasvedenlahden ja Kuuminaisten merenrantaniityt, lintuvedet sekä maankohoamisrannikon metsät ja laitumet.

Monimuotoisuusverkostot

Pohjoismaiden suurin jokisuiisto on osa Kokemäenjoen jokiverkostoa. Keskittymä on rannikon ja saariston verkoston ydinaluetta sisältäen maankohoamisrannikon avointen luontotyyppien ja metsien verkoston keskeisiä osia. Kokemäenjoki kytkee rannikon verkostoa sisämaahan.

Keskeistä lajistoa

Lietetatar, suolayrtti, nelielehtivesikuusi, ruskokaisla, kylmymerimyyriäinen, hierakkakaitakoi, kantopanusammal, vuollejokisimpukka. Huomattava pesimälinnusto: haahka, ristisorsa, punasotka, lapasotka, tukkasotka, haapana, heinätavi, jouhisorsa, mustakurkku-uikku, pikku-uikku, naurulokki, selkälokki, pikkutiira, lapintiira, räyskä, jalohaikara, liejukana, luhtahuitti, etelänsuosirri, punajalkaviklo, valkoselkätikka, virtavästäräkki, sitruunavästäräkki, rastaskerttunen, peltosirkku.

Lajitunnusluvut: 50 uhanalaista lintulajia sekä 2 IBA ja 5 MAALI- aluetta: Erittäin merkittäviä vesilintujen ja kahlaajien levähdysalueita. Muissa lajiryhmissä 71 uhanalaista laji. Havainnot vuoden 2000 jälkeen.

Luontotyyppitunnusluvut: 45 uhanalaista luontotyyppiä. 2 550 ha.

Päälouontotyypit: Avoimet maankohoamisrannikon rantaluontotyypit, dyynit, primäärisukkesiometsät, perinnebiotoopit, lehdot, jokisuiisto.

Muut merkittävät luontotyypit: hiekkarannat, kluuvit ja fladat, lintusaaret ja -järvet, tervaleppä- ja muut metsäluhdut, erittäin suuri joki, merenrantaniityt.

Tietotaso: Hyvä.

Tiedon ajantasaisuus: Osin vanhentunutta. Linnustotietoa päivitettävä. **Valtakunnalliset priorisointianalyysit:**


Naturaluontotyypit ovat korvaamattomuusanalyysin perusteella valtakunnallisesti parasta 10 %.

Arvoluokka: määritetään myöhemmin

Suojelualueet: 5 erittäin laajaa Natura-aluetta ja runsaasti yksityisiä suojelualueita. Selkämeren kansallispuisto.

Kiireellisyys: Maankohoamisrannikon kehitysarjojen inventointi ja turvaaminen kiireisiä.

Luonnonarvojen turvaaminen: Yterinniemen ranta-alueiden Monikäyttösuunnitelman noudattaminen Preiivikinlahdella ja Suistossa (VARELY 64/2023). Monikäyttösuunnittelun ja luonnonhoidon kokonaissuunnittelun toteuttaminen. **Sijaintikunnat:** Eurajoki, Pori.





Kohteen luontotiedon tunnuslukuja

Natura-alueet	Pinta-ala/vesiala%	
Kokemäenjoen suisto SAC/SPA	2885 ha (75%)	FI0200079
Preiviikinlahti SAC	5552 ha (85%)	FI0200080
Preiviikinlahti SPA	4612 ha (85%)	FI0200151
Luvian saaristo SAC/SPA	2846 ha (85%)	FI0200074
Kuuminaistenniemi SAC	276 ha (35%)	FI0200081

IBA- ja MAALI -alueet		
Rauman - Luvian saaristot	IBA	85
Porin lintuvedet ja rannikko	IBA	83
Preiviikinlahti-Viasvedenlahti	MAALI	130006
Kokemäenjoensuisto-Kirransanta-Levo	MAALI	130007
Kyläsaari-Luodot-Toukari	MAALI	120098
Preiviikin pellot-Maaviiki	MAALI	130015
Luvian ulkosaaristo	MAALI	130004

Uhanalaisten lajien lukumäärä kohteella (ei lintuja) 1.1.2000 jälkeen					
CR	EN	VU	Ldir IV	Erit.suoj.	Kiireelliset
4	20	47	15	12	15

Suojeltujen alueiden pinta-ala ha (Natura, kokonaan tai osin pinta-alaosuus, SPA tai SAC)					
YSA	Metsähallitus	Natura alue	Natura viiva	MK S/SL alue	MK S/SL piste
1438 (vesi n. 50%)	10 440	11 559	0	10 373	32

Uhanalaisten virtavesien luontotyyppien lukumäärä ja pituus (km) kohteella					
CR	EN	VU	pituus CR	pituus EN	pituus VU
1	0	0	13	0	0

Uhanalaisten luontotyyppien - ja lt-ryhmien lukumäärä ja kuvioden pinta-ala (ha) kohteella					
CR	EN	VU	pinta-ala CR	pinta-ala EN	pinta-ala VU
12	22	10	1504	399	647



Kohteen luontotiedon tunnuslukuja

CR luontotyyppi tai -ryhmä	EN luontotyyppi tai -ryhmä	VU luontotyyppi tai -ryhmä
kedot (kuivat niityt)	luonnonmetsät	kluuvit ja fladat
tuoreet niityt	harjumetsät	luhtanevat
kosteet niityt	korpirämeet	harmaat dyynit
hakamaat	tulvametsät	metsäiset dyynit
metsälaitumet	runsasravinteiset lammet	saranevat
erenrantaniityt CR	kuivat nummet	metsäluhdot
lettonevat	lehtokorvet	lehdot
kosteet suurruohoniityt	sarakorvet	
tulvaniityt	ruohokorvet	
erittäin suuret joet	maankoh.rannikon metsien kehityssarjat	
kangaskorvet	lintusaaret	
letot	Itämeren hiekkarannat	
dyynien deflaatiokentät	aitokorvet	
	kangasrämeet	
	tervaleppäluhdot	
	liikkuvat alkiovaiheen dyynit	
	liikkuvat rantavehnydyynit	
	dyynialueiden kosteat soistuneet painanteet	
	sararämeet	
	lähteiköt	
	runsasravinteiset järvet	

Muut luontotyyppiryhmät ja niiden sisäiset uhanalaisluokat (E-S)		
korvet EN-CR	suoyhdistymät VU-CR	nevat LC, VU-CR
perinnebiotoopit CR		

Muut luontotyyppikohteet
metsälakikohteet

Natura-luontotyypit		
luonnonmetsät	metsäluhdot	hakamaat ja kaskilaitumet
lehdot	tulvametsät	Itämeren hiekkarannat
jokisuistot	vaihtumissuot ja rantasuot	luontaisesti ravinteiset järvet
silikaattikalliot	kosteet suurruohoniityt	metsäiset dyynit
maankoh.rannikon primäärisukessiometsät	kivikkorannat	kasvipeitteiset merenrantakalliot
merenrantaniityt	ulkosaariston saaret ja luodot	humuspitoiset järvet ja lammet
harjusaaret	runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt	rantavallit
liikkuvat alkiovaiheen dyynit	rannikon laguunit	laajat matalat lahdet
kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit	dyynialueiden kosteat soistuneet painanteet	vedenalaiset hiekkasärkät
kuivat nummet	alavat niitetyt niityt	puustoiset suot