



LUONNONSUOJELULAIN 54 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS YKSITYISEN LUONNONSUOJELUALUEEN RAUHOITUSMÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMISESTA

HAKIJA

Ruissalon vesiosuuskunta / Turkka Tunturi

ALUEEN SIJAINTI

Luonnonsuojelualue Ruissalon lehdot (YSA 203051), Ruissalon Puistotie 382 ja Ruissalon lintulahdet ja rannat (YSA203050), Natura-alue Ruissalon lehdot (SPA ja SAC FI0200057)

HAKEMUS

Ruissalon vesiosuuskunta aikoo rakentaa paineviemärin ja asentaa kiinteistöpumppaamot kuudelle kiinteistölle Ruissalossa. Rakennettavat tonttihaarat liitetään olemassa oleviin paineviemäriverkostoihin. Hakemuksen liitteenä on tarkemmat suunnitelmakartat ja yleiskartta sijainnista (liite). Työsuorituksessa noudatetaan Turun ympäristönsuojelun ohjeita ja suunnitellut linjaukset on katsottu maastokäynneillä yhdessä Turun kaupungin ympäristötoimen kanssa. Kaivuulinjalla olevia puita ja niiden juuristoja suojellaan ympäristötoimelta saatujen ohjeiden mukaisesti. Työt on tarkoitus aloittaa heti lintujen pesimäkauden jälkeen, jotta urakointi saadaan valmiiksi ennen talvea.

Suunniteltujen kaivettavien viemärihaarojen pituus on yhteensä noin 1016 metriä, ja ne sijaitsevat eri puolilla Ruissaloa ja tullaan liittämään olemassa oleviin Ruissalon Vesiosuuskunnan ja Turun kaupungin paineviemäriverkostoihin. Liittyviä kiinteistöjä on kuusi kappaletta ja ne sijaitsevat:

Hietalantie 17 (linjan pituus n. 216 m)
Pikku-Pukintie 74 (linjan pituus n. 31 m)
Rantapromenadi 59 (linjan pituus n. 45 m)
Ruissalon Puistotie 341 (linjan pituus n. 25 m)
Ruissalon Puistotie 475 (linjan pituus n. 294 m)
Tuulenpääntie 25 (linjan pituus n. 405 m)

Liittymistä Tuulenpääntie, Ruissalon puistotie 341 ja Pikku-Pukintie 74 eivät sijaitse perustetulla luonnonsuojelualueella.

Pääsääntöisesti maa-alueet näiden kiinteistöjen kohdalla on peltoa, niittyä tai metsää. Teiden ja ojen alitukset on tarkoitus toteuttaa pääsääntöisesti suuntaporauksella. Hietalantie 17 paineviemäri linja sijoitetaan pääosin kulkemaan rantaruovikossa rannan myötäisesti.

Mikäli olosuhteet sallivat, paineviemäriputki asennetaan painotettuna pohjaan. Mikäli olosuhteet eivät mahdollista pohjaan painotusta, asennetaan paineviemäriputki kaivamalla rantaruovikkoon ja täytetään kaivuumassoilla. Rantapromenadi 59 osalta tullaan niin ikään operoimaan osaksi rantaruovikossa (olemassa olevan paineviemäriin liitospiste sijaitsee ruovikossa) ja linja tulee kulkemaan Rantapromenadin molemmiin puolin olevien ojien/lampareiden ali. Rantautumiskohdissa taataan putken riittävä suojaus virtausten aiheuttaman haitan ja rantaeroosion ehkäisemiseksi. Eroosiosuojauksessa käytettävien kivien on oltava riittävän suuria, jotta virtaukset tai jäiden liike eivät pääse liikuttamaan niitä tai vahingoittamaan paineviemäriputkea. Linja merkitään selkeästi siten, ettei satunnainen vesiliikenne, ankkurointi tai kalastus vaurioita sitä.

Paineviemäri asennetaan tai kaivetaan vesiympäristössä pohjaan siten, että johdon laen tulee olla vähintään 1,5 m keskiveden mukaisesta vedenpinnan tasosta. Jos vedenkorkeus on putken laen kohdalla vähintään 1,5 m, putket painotetaan suoraan pohjaan. Kaivuleveys on kaivukauhan leveyden mukainen eli n. 60-70 cm. Vesistöналituksissa ei pääasiallisesti ole tarpeen tehdä alkutäyttöjä. Jos kaivannon pohja tasoitetaan kauhalla, asennetaan painotettu putki ja täytetään kaivuumassoilla. Jossain kohdassa saatetaan alkutäytössä käyttää mursketta. Töiden osalta otetaan huomioon alueen erityispiirteet ja pyritään varmistamaan se, ettei tehtävä työ edesauta umpeenkasvua tai ruovikoitumista. Ruovikon pohja tasoitetaan putken asentamisen jälkeen entiselleen.

Kaivinkoneella tehtävä kaivanto edellyttää maa-alueella yleensä enimmillään n. 6 m:n työleveyttä, johon sisältyy kaivanto- ja maa-ainesten läjitysvara kaivannon viereen sekä tila työkonien liikkumiselle. Kaivutyössä pyritään käyttämään mahdollisimman kevyttä kalustoa ja pitämään kaivanto mahdollisimman kapeana. Pelto-, niitty ja metsäkohteilla kaivannon syvyys on n. 2 m ja leveys n. 1 m. Asentamisen ja kaivannon täytön jälkeen maanpinta kaivannon kohdalla jää väliaikaisesti ympäristöään korkeammalle tiivistyen vähitellen maanpinnan tasoon.

Ympäristönsuojelun lausunnossa 23.5.2025 ja maastokatselmuksen 28.8.2025 muistiossa on kirjattu tarkennuksia ja ohjeita työn toteuttamiseksi. Elokuun maastokatselmuksen tarkoituksena oli tarkentaa urakoitsijan kanssa viemärikaivantojen toteutusta ja määritellä linjaukset siten, että haitat luonnonympäristölle jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Kaadettavat puut merkittiin nauhalla maastoon, ja niiden laji ja läpimitta kirjattiin ylös. Puunkaatojen osalta ennakoitiin niin sanottu maksimitoteutuma. Muistiossa on täsmennetty tarvittavien raivausten ja kaadettavien puiden määrä sekä läpimitat. Osa puista on pihapiirissä. Kaadettavat puut ovat pääsääntöisesti pieniä, läpimitta max 25 cm, mutta Tuulenpääntien pihapiiristä on kaadettava muutama suurempi

puu (mänty, kuusi, koivu), joista suurimman puun läpimitta on 40 cm. Muistion mukaan vuoden 2025 viittasammakkoselityksessä varmistui yksi ääntelevä viittasammakko vanhalla esiintymisalueella Rantapromenadin varrella Muistion mukaan-suunnitellut toimenpiteet eivät olennaisesti muuta alueen luonnetta, mutta töissä on otettava huomioon lajin kutuaika (1.4.-31.5.).

MÄÄRÄYKSET JOITA HAKEMUS KOSKEE

Luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräykset: kasvien ja kasvinosien ottamista ja vahingoittamista, ojien kaivamista, moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla liikkumista, teiden ja maastoon merkittyjen polkujen ulkopuolella liikkumista 15.4.–31.7. välisenä aikana (Ruissalon lehdot) ja 15.3.–30.9. välisenä aikana (Ruissalon lintulahdet ja rannat), maa- ja kallioperän vahingoittamista sekä aineisten ottamista sekä alueen maisemakuvan muuttamista rajoittavat määräykset, joista ELY-keskus voi myöntää luonnonsuojelulain 54 §:n mukaan poikkeuksen. Luonnonsuojelulain 54 §:n nojalla ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa yksityistä luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden tai niihin liittyvien laitteiden kunnostamisen taikka tutkimuksen kannalta.

Luonnonsuojelulain 34 §:n mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS

Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää hakijalle luvan hakemuksen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:

- 1) Lupa on voimassa 15.3.2026 asti.
- 2) Töissä on noudatettava kaupungin rakennusvalvonnan lausunnossa annettavaa ohjeistusta puiden suojauksesta.
- 3) Kaivantojen täyttöön tarvittavan rakennushiekan ja/tai -murskeen lisäksi voidaan täyttöön ja pintamaana käyttää vain paikalta kaivettuja maa-aineksia. Muualta tuotua täyttö- tai pintamaata ei kaivantojen täytöissä tule käyttää. Täyttöihin käytettävien muualta tuotavien maa-ainesten tulee olla puhtaita ja ilman orgaanista ainesta.
- 4) Kaivannoista syntyviä ylijäämämaita ei tule läjittää metsäpohjille. Mikäli maa-aineksia ei voida palauttaa takaisin kaivantoon sen

peittämisen yhteydessä, tulee ne kuljettaa pois rakennusalueelta ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

- 5) Rakennustyössä pyritään käyttämään mahdollisimman kevyttä kalustoa ja pitämään viemäri- ja vesijohtokaivannot mahdollisimman kapeana.
- 6) Työkoneiden poltto- ja voitelunesteiden käsittely on hoidettava niin, ettei haitallisia aineita joudu ympäristöön.
- 7) Työmaalta raivatut taimet ja puuaines voidaan jättää suojelualueelle (metsäalueelle).
- 8) Hakija vastaa työn toteuttamisessa tarvittavista muista luvista ja velvoitteista.
- 9) Tämä päätös tai sen kopio on pidettävä mukana työpaikalla työtä toteutettaessa.
- 10) Hakija raportoi työn valmistumisesta ELY-keskukselle töiden valmistumisen jälkeen viimeistään 30.4.2026. Raporttiin liitetään kuvia kaivannosta ja työtilanteista.
- 11) Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee tarvittaessa luvan käyttöön liittyviä tarkastuskäyntejä maastossa.

PERUSTELUT

Toimenpiteet vähentävät ympäristökuormitusta ja ovat alueen käytön kannalta perusteltuja. Suunnitelma edistää alueen ympäristönsuojelun tavoitteita ratkaistessaan jätevesien käsittelyn parhaalla mahdollisella tavalla.

Luonnonsuojelualueet Ruissalon lehdot sijaitsee Natura-alueella Ruissalon lehdot FI0200057, joka on sisällytetty Natura-verkostoon luonto- ja lintudirektiivien perusteella. Päätöksen ehtojen mukaisesti toimittaessa hanke ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura-alueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja eikä luonnonsuojelulain 35 §:n mukaista Natura-arviotakaan tästä syystä tarvita.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Varsinais-Suomen ELY-keskus on lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 122 §:n nojalla päättänyt, että tämä päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Työ on tarpeen saada valmiiksi ennen seuraavaa lintujen pesimäkautta ja viitasammakon kutuaikaa.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Luonnonsuojelulaki (9/2023) 1 §, 2 §, 34 §, 35 §, 54 §, 121 §

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen rauhoituspäätökset 29.12.2006, Dnro: LOS-2006-L-838-251 ja LOS-2006-L-839-251

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 122 §

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (2003/13) 19 §

Valtioneuvoston asetus (794/2024) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Tapio Aalto ja ratkaissut ylitarkastaja Salli Uljas

LIITTEET

Valitusosoitus
Yleiskartta toimenpiteiden sijainnista

PÄÄTÖS

Hakijalle tavallisena sähköisenä tiedoksiantona

TIEDOKSI

Turun kaupunki, Rakennusvalvonta rakennusvalvonta@turku.fi
Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu oli-pekka.maki@turku.fi
Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. suojelu@tly.fi
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri varsinais-suomi@sll.fi
Lounais-Suomen poliisilaitos kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi
Ympäristöministeriö kirjaamo@ym.fi
Tapiola ry. Varsinais-Suomi info@tapiolary.com

Suoritemaksu

316

€

Tämä asiakirja VARELY/3982/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/3982/2025 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Uljas Salli 18.09.2025 15:05

Esittelijä Aalto Tapio 18.09.2025 14:53



MERKKIEN SELITYKSET

- SUUNNITELTU PAINEVIEMÄRI
- LUONNONSUOJELUALUE
- NATURA-ALUE

TUNNUS. MUUTOS		SUUNN. PÄIVÄYS		TARK.

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK23		KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000		
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE RUISSALON VESIOSUUSKUNTA RUISSALON VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMISSUUNNITELMA, VAIHE 8		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ YLEISKARTTA		MITTAKAAVAT 1:10 000
SKT. SKT SUOMI	SUUNN. JLa Timo Kantola Puh: 040 768 4172 SKT SUOMI OY ITÄINEN RANTAKATU 60, 20810 TURKU Puh: 020 735 3430 info@sktsuomi.fi, www.sktsuomi.fi	PIIRT. JLa	TARK. JLa	PÄIVÄMÄÄRÄ 16.9.2025
		TYÖ N:O 784-00	PIIR. N:O R100	MUUTOS

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta **Turun hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tavallisella kirjeellä toimitetussa tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Tavallisena sähköisenä tiedoksiannona toimitetussa tiedoksiannossa asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Todisteellisesti toimitetussa tiedoksiannossa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää
- * toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tuomioistuinlaki löytyy osoitteesta <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455#P5>

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku

Puhelin: 029 56 42410

Telefax: 029 56 42414

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: 8.00–16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä perittyä suoritemaksua koskeva muutoksenhaku

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.