



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 25.4.2025.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki

Yhteyshenkilöt

Maija Lavapuro, puhelin: 0295 343 382, maija.lavapuro@vayla.fi

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Pieksämäen kaupunki
Useita sijainteja
Kiinteistötunnukset: 593-871-3-1, 593-871-3-2, 593-871-3-3, 593-871-12-7 ja 593-871-12-1.

Kiinteistön omistaja

Suomen valtio / Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Toimenpidealue sijoittuu Hankasalmen ja Pieksämäen liikennepaikkojen väliselle rata-alueelle sisältäen Venetmäen ja Naarajärven liikennepaikat. Rataosuuden pituus on noin 26 kilometriä.

Etelä-Savon maakuntakaava 2010:ssa rataosa on merkitty pääradaksi ja runkoradaksi (pr/rr). Pieksämäen liikennepaikalla on voimassa oleva asemakaava, jossa alue on merkitty rautatiealueeksi (LR), mutta liikennepaikka ei sijoitu tämän suunnitelman alueelle. Tämän suunnitelman hankealueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Alueella harjoitetaan rautatietoimintaa, eikä toimenpidealueen käyttötarkoitus ole muuttumassa.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Toimenpidealueilla tehdyissä maaperätutkimuksissa ratalinjalla todettiin 0,55 metrin paksuinen sepelikerros, jonka alapuolella on pääasiassa hiekkaa ja soraa. Hiekka- ja soratäytöt ulottuvat tutkimusten perusteella tutkituilta osin pääasiassa 2 metrin syvyyteen saakka. Paikoin täytön alla havaittiin moreenia tai silttiä.

Kohteena oleva rataosa ylittää Naarajärven (0659401) vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellun (1E-lk.) pohjavesialueen. Rata kulkee pohjavesialueella noin 2,3 km matkan. Pohjavesialueelle sijoittuvan rataosuuden itäpäässä radan läheisyydessä sijaitsevassa pohjavesiputkessa GA1 pohjavedenpinta on ollut noin 3,5-4 metrin syvyydellä maanpinnasta (n. +113,3...+113,6 m, N2000, lähde: HERTTA). Naarajärven vedenottamo sijaitsee 150 metrin etäisyydellä radasta. Alueella ei ole muita luokiteltuja pohjavesialueita tai tiedettyjä vedenottoja.

Rata-alueen läheisyydessä sijaitsee useita jokia, oja, järviä ja suoalueita.

Puhdistussuunnitelma

Maaperätutkimukset

Jyväskylä-Pieksämäki väliselle perusparannettavalle toimenpidealueelle tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimuksia lokakuussa 2022 (3.-19.10.2022). Tutkimuksia suoritettiin sekä kairaamalla että kaivamalla koekuoppia. Koekuopista näytteet otettiin päällyskerroksesta 0-0,55 m syvyydeltä ja pohjanäyte noin 0,55-0,7 m syvyydeltä, sekä kairapisteistä 0,5 metrin tai 1 metrin maakerrosta edustavina kokoomanäytteinä 2,1 metrin syvyyteen asti.

Koekuoppatutkimuspisteet sijoitettiin raiteille ratapölkkyjen väliin ja kairapisteet tehtiin pölkkyjen päihin. Linjaosuuksilla näytepisteiden väli oli noin 500 metriä ja liikennepaikoilla noin 100 metriä. Linjaosuuksilta valittiin riskikohteet huomioiden noin 2 kilometrin mittaisia alueita ja liikennepaikoilta tutkittiin kaikki perusparannettavat raiteet sekä vaihteet. Tutkittaville vaihteille sijoitettiin yksi tutkimuspiste etujatkoksen etupuolelle ja toinen takajatkoksen takapuolelle.

Koekuopista ja kairapisteitä otetuista näytteistä muodostettiin kokoomanäytteitä, joista tutkittiin laboratorioanalysein raskasmetallien, öljyhiilivetyjen (>C10-C40), ja PAH- yhdisteiden pitoisuudet. Osasta näytteitä tutkittiin myös pH ja TOC. Venetmäen ja Pieksämäen välisellä rataosuudella ja siihen sisältyvillä liikennepaikoilla todettiin VNa 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittäviä haitta-aineiden pitoisuuksia vain Naarajärven pohjavesialueelle sijoittuvalla linjaosuudella.

Pilaantuneisuuden laajuus

Aiempien tutkimusten analyysitulosten perusteella Naarajärven pohjavesialueella ratalinjan maaperässä on kohonneita (kynnysarvon ylittäviä) PAH-yhdisteiden ja metallien pitoisuuksia pääradalla noin 900 metrin matkalla. Haitta-aineiden esiintymistä ei syvyyssuunnassa ole rajattu. Raiteen perusparannuksen yhteydessä maa-aineksia kaivetaan noin 0,55 metrin syvyyteen, joten pohjavesialueella kaivettavan, haitta-ainepitoisen maa-aineksen määräksi arvioidaan noin 1700 m³ eli noin 3900 tn, jos kaivussyvyys on 0,55 metriä ja kaivuleveys 3,5 metriä.

Naarajärven liikennepaikalla on Naarajärven pohjavesialueen alueella todettu sivuraiteella R502 kohonneita (yli kynnysarvon, alle ylemmän ohjearvon) PAH-yhdisteiden pitoisuuksia päällysrakenteessa (0-0,55 m) noin 500 metrin matkalla. Liikennepaikan pohjavesialueen

osuudelta kaivettavien haitta-ainepitoisten maa-ainesten määrä on noin 960 m³ eli noin 2200 tn, jos kaivuleveys on 3,5 metriä. Naarajärven pohjavesialueella todettujen kohonneiden haitta-ainepitoisuuksien levinneisyyttä syvyysuunnassa ei ole rajattu. Pilaantuneen ja pohjavesialueilla haitta-ainepitoisen maan alueen rajausta, ja täten pilaantuneen maan määrää, voidaan tarvittaessa tarkentaa esimerkiksi koekuoppatutkimuksin ennen varsinaisten kaivutöiden aloittamista tai niiden yhteydessä.

Kunnostuksen tavoitetaso

Puhdistuksen tavoitteena on poistaa toimenpidealueelta haitta-aineita sisältävää maa-ainesta radan perusparannustöiden yhteydessä rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Alueelle esitetään seuraavia puhdistustavoitteita:

- Pohjavesialueiden ulkopuolella VNa 214/2007 mukainen ylempi ohjearvotaso
- Pohjavesialueilla (Naarajärvi) VNa 214/2007 mukainen haitta-aineiden kynnysarvo.

Puhdistuksen lähtökohtana on poistaa toimenpidealueen maaperästä haitta-aineita sisältävä maa-aines rakentamisen vaatimassa laajuudessa, koska alueen maankäyttö pysyy samana ja rautatietoiminta jatkuu kohteella. Mikäli toimenpidealueille jää kaivutöiden valmistuttua puhdistustavoitteet ylittäviä pitoisuuksia tai alueilta löytyy ennakkotutkimuksista poikkeavaa pilaantuneisuutta maaperässä, tehdään näille alueille riskinarvio haitta-aineiden mahdollisesti aiheuttamasta riskistä ympäristölle ja terveydelle.

Kunnostusmenetelmä

Pilaantunut maaperä puhdistetaan massanvaihdolla rakentamisen vaatimassa laajuudessa.

Selvitys kunnostustavoitteen toteamisesta ja laadunvalvonnasta

Toimenpidealueella suoritettaville kaivutöille nimetään ympäristötekniinen valvoja, jolla on riittävä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistushankkeista sekä haitta-ainepitoisen maa-aineksen hyötykäytön valvonnasta.

Kaivutyöt suoritetaan ympäristötekniisen valvojan valvonnassa alueilla, joilla on maaperässä todettu yli ylemmän ohjearvon olevia haitta-aineiden pitoisuuksia sekä pohjavesialueilla alueilla, joilla on todettu kohonneita (yli kynnysarvon) olevia haitta-aineiden pitoisuuksia. Valvontaa suoritetaan seuraavilla rataosilla:

- Venetmäki-Naarajärvi ratalinjalla Naarajärven pohjavesialueella
- Naarajärven liikennepaikalla raiteella R502 pohjavesialueella sijoittuvilla osilla.

Pohjavesialueella suoritettujen kaivutöiden jälkeen ympäristötekniinen valvoja kerää kaivupohjista jäännöspitoisuusnäytteet. Jäännöspitoisuusnäytteet kerätään korkeintaan 100 metrin rataosuutta edustavina kokoomanäytteinä. Mikäli pohjavesialueille tai pilaantuneille (pitoisuus yli ylemmän ohjearvon) alueille syntyy yli 1 m syvyisiä kaivantoja, otetaan jäännöspitoisuusnäytteet myös kaivannon seinämistä. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan vähintään ne haitta-aineet, joita alueella on tutkimuksissa todettu. Vähintään puolet jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa.

Mualla toimenpidealueella ei ole todettu pilaantuneita maita, joten kaivutyöt suoritetaan muilla alueilla pääasiassa ilman ympäristötekniistä valvontaa. Alueilla, joilla ei ole todettu ylemmän ohjearvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, aiemmissa tutkimuksissa otetut näytteet toimivat alueen jäännöspitoisuusnäytteinä. Näytteiden arvioidaan kuvaavan maaperän jäännöspitoisuuksia radan perusparannustöiden ja vaihteiden vaihtojen jälkeen.

Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan muualla pilaantuneita (pitoisuus yli ylemmän ohjearvotason) maa-aineksia, suoritetaan myös tällaisilla alueilla kaivutyöt ympäristötekniisen valvojan valvonnassa. Pilaantuneen maa-aineksen (pitoisuus yli ylemmän ohjearvon) alueiden

kaivantojen jäännöspitoisuudet selvitetään ottamalla jäännöspitoisuusnäytteitä kaivantojen pohjista.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Pieksämäen kaupungin alueella kiinteistöillä 593-871-3-1, 593-871-3-2, 593-871-3-3, 593-871-12-7 ja 593-871-12-1 sijaitsevan pilaantuneen alueen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistön puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Maaperän puhdistaminen

1. Ilmoituksessa esitetyltä alueelta on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvot.

Naarajärven pohjavesialueella on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007:n alemmat ohjearvot. (YSL 7, 16, 133§)
2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)
3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdolla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jätemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsittelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön

kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 14

luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (978/2021) 40 §, jonka mukaan toimitettaessa jätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on jätteen haltijan (luovuttajan) laadittava jätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot; jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka; jätenimike sekä kuvaus jätelajista; jätteen määrä; jätteen tyyppi; toiminta, jossa jäte on syntynyt; mahdollisuuksien mukaan ajoneuvon rekisteritunnus; jätteen käsittelytapa toimituspaikassa; jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta; jätteen kuljettajan vahvistus jätteen kuljetettavaksi ottamisesta; jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja tiedot vastaanotetun jätteen määrästä; vaarallisesta jätteestä jätteen koostumus, olomuoto ja vaaraominaisuudet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa; POP-jätteestä jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa; jäteöljystä jäteöljyn tyyppi.

JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY-keskukselta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (978/2021)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025 (794/2024)

MAKSU

640 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 80 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös	Väylävirasto laskutetaan myöhemmin
Tiedoksi	Pieksämäen kaupunki, kaupunginhallitus Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Savon ELY:n valvoja

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Mikkelin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Eira Luokkanen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 20.6.2025.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/512/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/512/2025 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Luokkanen Eira 09.05.2025 12:56

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 07.05.2025 14:57