

POHJOINEN SAARISTOMERI

monimuotoisuuskeskittymä

Monimuotoisuuskeskittymä

Väli- ja ulkosaariston pienipiirteistä mosaiikkia, jossa luontotyyppi vaihtuu tiuhaan. Pienellä alalla hurja määrä erilaisia luontotyyppäjä, kuten ravinteisia lehtoja, kalkkivaikutteisia ketoja, saarnimetsiä, pähkinäpensaitot, erilaiset hakamaat. Erityisen leiman lajistoon antaa vahva maaperän ja kallion kalkkivaikutus sekä erämainen, mutta samalla vahvasti perinteisten maankäyttömuotojen leimaama maisema. Jyrkkäpiirteinen kalliopohja luo mikroilmastoltaan vaihtelevan kokonaisuuden, jossa on poikkeuksellisen runsas uhanalaisten lajien määrä.

Monimuotoisuusverkostot

Keskeinen osa saariston kalkkivaikutteisten saarten verkostoa, joka jatkuu läpi Houtskarín, Korppoon ja Nauvon Kemiönsaarelle saakka, jossa vaikutus vähenee. Keskeinen osa myös koko rannikon kattavaa rannikon luontotyyppien verkostoa, jossa erityisesti lehtoja, männiköitä sekä luontaisia että kulttuuri-vaikutteisia niittyjä ja runsaasti laajoja perinnemaisemakokonaisuuksia.

Keskeistä lajistoa

Keskittymällä esiintyy yli 200 uhanalaista kalkkivaikutteisten elinympäristöjen, rantojen, perinnebiotooppien ja lehtojen lajia. Lippulaivalajeina pikkuapolllo ja seljakämme, lehtotakiainen ja hiippasammalet sekä horkkakatkeró. Runsaasti saaristolintuja, kuten silkkiuikku, mustakurkku-uikku, haahka, pilkkasiipi, punasotka, tukkasotka, merilokki, selkälokki, riskilä, karikukko ja rastaskerttunen.

Lajitunnusluvut: 36 uhanalaista lintulajia ja 3 MAALI- aluetta. Muissa lajiryhmissä 209 uhanalaista lajia. Havainnot vuoden 2000 jälkeen.

Luontotyyppitunnusluvut: 41 uhanalaista luontotyyppiä. 4652 ha.

Pääluontotyytit: Kalkkikalliot, perinnebiotoopit, lehdot, rannat, metsät, jalopuumetsät.

Muut merkittävät luontotyytit: Kluuvit ja fladat, korvet, piensuot.

Tietotaso: Hyvä.

Tiedon ajantasaisuus: osin vanhentunutta

Valtakunnalliset priorisointianalyysit:

Lähes kaikki Naturaluontotyytit ovat valtakunnallisesti parasta 10 %.

Arvoluokka: määritetään myöhemmin

Suojelualueet: Peräti 15 Natura- aluetta, jotka ovat enimmäkseen pieniä saarikohteita. Kohtalaisesti yksityisiä suojelualueita.

Kiireellisyys: Pikkuapollon elinympäristöverkoston kehittäminen.

Luonnonarvojen turvaaminen:

Luonnonhoidon kokonaissuunnitelman noudattaminen (Mussaari 2021).

Sijaintikunta: Parainen, Naantali.



Natura-alueet		IBA- ja MAALI -alueet	
Lassasin metsä	FI0200177	Dövsjär (MAALI)	110236
Iniön saaret	FI0200047	Krampinrauma (MAALI)	110233
Uutiskuuva	FI0200186	Kurnem (MAALI)	110237
Seilin saaristo	FI0200064		
Aasla - Kramppi	FI0200038		
Nauvon glo-järvet	FI0200068		
Hannasin keto	FI0200179		
Keistiön fladat	FI0200071		
Åvensorin lehto	FI0200052		
Pakinaisten saaristo	FI0200065		
Långviken	FI0200121		
Lövsjärsfjärdenin reunasaaret	FI0200067		
Houtskarin nummisaaret	FI0200105		
Houtskarin lehdot	FI0200046		
Hallonnäs	FI0200169		

Uhanalaisten lajien lukumäärä kohteella (ei lintuja) 1.1.2000 jälkeen					
CR	EN	VU	Ldir IV	Erit.suoj.	Kiireelliset
19	79	111	13	64	58

Suojeltujen alueiden pinta-ala ha (Natura, kokonaan tai osin pinta-alaosuus, SPA tai SAC)					
YSA	Metsähallitus	Natura alue	Natura viiva	MK S alue	MK S piste/kpl
857	2465 (vesi n. 50%)	6768 (vesi n. 50%)	0	3571 (vesi n. 50%)	14

Uhanalaisten virtavesien luontotyyppien lukumäärä ja pituus (km) kohteella					
CR	EN	VU	pituus CR	pituus EN	pituus VU
0	0	1	0	0	3

Uhanalaisten luontotyyppien - ja luontotyyppiryhmien lukumäärä ja kuvioiden pinta-ala (ha) kohteella					
CR	EN	VU	pinta-ala CR	pinta-ala EN	pinta-ala VU
8	18	14	1566	386	2700

Natura-luontotyypit		
luonnonmetsät	vaihteluvuonot ja rantavuonot	puustoiset vuonot
silikaattikalliot	lehdot	alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliovedot
humuspitoiset järvet ja lammet	letot	kalkkikalliot
harjusaaret	metsäluhdot	harjusaaret
lehdes- ja vesaniityt	runkolajiset kuivat ja tuoreet niityt	hakamaat ja kaskilaitumet
kosteat suuruuhoniityt	rannikon laguunit	itämeren hiekkarannat
ulkosaariston saaret ja luodot	jalopuumetsät	kallioiden pioneerikasvillisuus
kasvipeitteiset merenrantakalliot	kivikkorannat	kuivat niityt ja pensaikot kalkkipit. Alustalla
tulvametsät	kuivat nummet	runkolajiset jäkkinityt
vanhat tammimetsät		



Kohteen luontotiedon tunnuslukuja

CR luontotyyppi tai -ryhmä	EN luontotyyppi tai -ryhmä	VU luontotyyppi tai -ryhmä
metsälaitumet	luonnonmetsät	tupasvillärämeet
kosteet niityt	ruohokorvet	luhtanevat
tuoreet niityt	aitokorvet	lehdot
kuivat niityt (kedot)	kuivat nummet	isovarpurämeet
hakamaat	lähteiköt	suolammet
kangaskorvet	karukkokankaat	minerotrofiset lyhtykorsinevat
merenrantaniityt	lehtokorvet	saranevat
	sararämeet	kalkkikalliot
	korpirämeet	metsälammet
	sarakorvet	kalvakkanevat
	runsasravinteiset lammet	jalopuumetsät
	tulvametsät	fladat ja kluuvit
	kangasrämeet	
	hiekkarannat	
Muut luontotyyppikohteet	tervaleppäluhdet	
metsälälikohteet	rimpinevat	

Muut luontotyyppiryhmät ja niiden sisäiset uhanalaisluokat (E-S)		
korvet EN-CR	letot CR	nevat LC, VU-CR
perinnebiotoopit EN-CR	pienet virtavedet VU-CR, DD	lammet LC-EN, DD
nevakorvet VU-EN		



Pikkuapollo, mnemosynefjäril: Risto Vilen



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
ely-keskus.fi



PRIODIVERSITY



Euroopan unionin
osarahoittama



NATURA 2000