

Ohje

Valittavat reitistöt

Valittavana on sekä valtakunnallisia että alueellisia reitistöjä. Reitistöissä on etukäteen määritelty kuljetuksille suurimmat sallitut mitat ja massat, jotka käyvät ilmi alla olevista taulukoista.

Valtakunnallisiin reitistöihin kuuluu lähinnä pääteitä, yleisesti käytettyjä erikoiskuljetusreittejä, satamia, kaivoksia ym. suuria teollisuuskohteita. Valtakunnallisilla reitistöillä ei ole tarkoitus kattaa koko Suomen tieverkkoa, vaan niitä voidaan tarvittaessa täydentää reittiluvalla tai alueellisella reitistöllä.

Alueelliset reitistöt ovat valtakunnallisiin reitistöihin verrattuna huomattavasti kattavampia tieverkoston suhteen. Riippuen alueellisen reitistön tyypistä, on reitistöön joko merkattu käytettävät reitit, tai vaihtoehtoisesti reitin poissulkevat ulottuma- ja painorajoitukset. Alueellisissa reitistöissä rajat noudattavat maakuntien rajoja.

Yleisreitistöt

***) Y80 Yleisreitistö Suomi: Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 80,0 t,
Mitat enintään: Korkeus 4,40 m, Leveys 6,00 m, Pituus 40,00 m**

****) Y120 Raskaat yhdistelmät Suomi: Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 120,0 t, Mitat enintään: Korkeus 4,40 m, Leveys 6,00 m, Pituus 40,00 m**

Puoliperä- vaunun massat	*) Ak- seli- massa, tonnia	**) Akse- limassa, tonnia
1-aks.	15,0	15,0
2-aks.	14,0	15,0
3-aks.	12,0	13,0
4-aks.	10,0	12,0
5-aks	8,5	10,0

Kuorma- autot kokonais- massa	*) massa, tonnia	**) massa, tonnia
3-aks.	38,0	39,0
4-aks.	45,0	46,0
5-aks.	48,0	48,0

Varsinaisen perävaunun akselimassat	*) Akselimassa, tonnia	**) Akselimassa, tonnia
1+1-aks.	14,0	14,0
1+2-aks.	13,0	13,0
1+3-aks. ja 2+2-aks.	12,0	12,0
2+3-aks.	10,0	10,0

Erikoisajoneuvoreitistö (Erikoisajoneuvoreitistö Suomi)

Akseli- määrä	Massa, tonnia	Korkeus, metriä	Leveys, metriä	Pituus, metriä
1-aks.	14,0	rekisteri- tiedot, max 4,4	rekisteritie- dot	rekisteri- tiedot
2-aks.	26,0	rekisteri- tiedot, max 4,4	rekisteritie- dot	rekisteri- tiedot
3-aks.	30,0	rekisteri- tiedot, max 4,4	rekisteritie- dot	rekisteri- tiedot

5,0 metriä korkeat valtakunnalliset reitistöt

Reitistön nimi	Kokonais-massa	Kor-keus, met-riä	Leveys, metriä	Pituus, metriä
YK5 Kor-keat Poh-jois-Suomi	Normaalilii-kenteen mu-kaiset	5,0	6,0	40,0
YK5 Kor-keat Etelä-Suomi	Normaalilii-kenteen mu-kaiset	5,0	6,0	40,0

Rei-tistön nimi	Puoli-perä-vau-nun akseli-massa 1-aks.	2-aks	3-aks.	4-aks.	5-aks.	Kuorma-auton koko-nais-massa, tonnia 3-aks.	4-aks.	5-aks.	Yhdis-telmän koko-nais-massa, tonnia	Kor-keus, met-riä	Le-veys, met-riä	Pi-tuus, met-riä
Y80K5 Kor-keat Poh-jois-Suomi	15,0	14,0	12,0	10,0	8,5	38,0	45,0	48,0	80	5,0	6,0	40,0
Y80K5 Kor-keat Etelä-Suomi	15,0	14,0	12,0	10,0	8,5	38,0	45,0	48,0	80	5,0.	6,0	40,0

4,4 metriä korkeat alueelliset reitistöt

Rei- tistön nimi	Puoli- perä- vau- nun akseli- massa 1-aks	2- aks	3- aks.	4- aks.	5- aks.	Kuorma- auton koko- nais- massa, tonnia 3-aks.	4- aks.	5- aks.	Yhdis- telmän koko- nais- massa, tonnia	Kor- keus, met- riä	Le- veys, met- riä	Pi- tuus, met- riä
Y80 N65 Yleis- reitistö Uusi- maa	15,0	14,0	12,0	10,0	8,5	38,0	45,0	48,0	80	4,4	6,0	40,0

5,0 metriä korkeat alueelliset reitistöt

Reitistön nimi	Kokonaismassa	Korkeus, metriä	Leveys, metriä	Pituus, metriä
YK5 Korkeat (saatavissa kaikille alueille)	Normaali liikenteen mukaiset	5,0	5,0	40,0

[illegible]

Rei- tistön nimi	Puoli- perä- vau- nun akseli- massa 1-aks	2- aks	3- aks.	4- aks.	5- aks.	Kuorma- auton koko- nais- massa, tonnia 3-aks.	4- aks.	5- aks.	Yhdis- telmän koko- nais- massa, tonnia	Kor- keus, met- riä	Le- veys, met- riä	Pi- tuus, met- riä
Y80K5 Turku, Y80K5 Lappi	15,0	14,0	12,0	10,0	8,5	38,0	45,0	48,0	80	5,0	6,0	40,0

Valtakunnalliset nosturireitistöt

Rei- tistön nimi	Akse- li- massa 1-aks.	2- aks	3- aks.	4- aks.	5- aks.	Koko- nais- massa, tonnia	Kor- keus, met- riä	Le- veys, met- riä	Pi- tuus, met- riä
N60 Nostu- rit Suomi	15,0	13,0	12,0	12,0	-	60	4,3	4,0	25,0
N84 Nostu- rit Suomi	15,0	14,0	14,0	13,0	13,0	84	4,3	4,0	25,0
N96 Nostu- rit Suomi	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	96	4,3	4,0	25,0

Alueelliset nosturireitistöt

Reitistön nimi	Akse- li- massa 1-aks.	2- aks	3- aks.	4- aks.	5- aks.	Koko- nais- massa, tonnia	Kor- keus, metriä	Le- veys, metriä	Pi- tuus, met- riä
N84 Raskaat nosturit Uusimaa	15,0	14,0	14,0	14,0	14,0	84	4,3	4,0	25,0
Y80 N65 Yleisreitistö Uusimaa	16,0	15,0	12,0	12,0	12,0	65	rekis- teritie- dot	rekis- teritie- dot	rekis- teritie- dot
N60 Nosturit Turku	15,0	14,0	13,0	12,0	12,0	60	4,3	4,0	25,0
N84 Raskaat nosturit Turku	16,0	15,0	14,0	14,0	14,0	84	4,3	4,0	25,0
N72 Nosturit Kaakkois-Suomi	15,0	14,0	12,0	12,0	12,0	72	4,3	4,0	25,0
N72 Nosturit Häme	15,0	14,0	13,0	12,0	12,0	72	4,3	4,0	25,0
N84 Raskaat Nosturit Häme	16,0	15,0	14,0	14,0	14,0	84	4,3	4,0	25,0
N72 Nosturit Savo-Karjala	15,0	14,0	12,0	12,0	-	72	4,3	4,0	25,0
N72 Nosturit Keski-Suomi	15,0	14,0	12,0	12,0	-	72	4,3	4,0	25,0
N72 Nosturit Vaasa	15,0	14,0	12,0	12,0	12,0	72	4,3	4,0	25,0
N72 Nosturit Oulu	15,0	14,0	12,0	12,0	-	72	4,3	4,0	25,0
N65 Nosturit Lappi	15,0	14,0	10,5	10,0	-	65	4,3	4,0	30,0

Metsäkonereitistöt

Reitistön nimi	Massa te- lillä 2-aks., tonnia	Massa telillä 3-aks., tonnia	Kor- keus, metriä	Leveys, metriä	Pituus, metriä
Metsäko- nereitistö (saatavissa kaikille alu- eille)	26	33	5,0	4,0	18,0