



Kontomän Oy

## Asia

Ympäristönsuojelulain 65 § mukainen päätös Aholanniitun turvetuotantoalueen päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelmasta

## Hakija

Kontomän Oy

## Tarkkailuvelvollisuus

Kontomän Oy:n Kankaanpäässä ja Parkanossa sijaitsevan Aholanniitun turvetuotantoalueen vesistötarkkailu perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen aiemmalle toiminnanharjoittajalle (Kari Kampnikosken kuolinpesä) 10.3.2016 antamaan Aholanniitun ja Hautahohkan turvetuotantoa koskevaan ympäristölupapäätökseen Nro 46/2016/2. Päätöksen lupamääräyksen 13 mukaan käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava ympäristölupapäätöksen liitteenä 3 olevan suunnitelman mukaisesti. Lupamääräyksen 14. mukaan vesistötarkkailu on ympäristölupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti siten muutettuna, että tuotantoalueen laskuojan yläpuolinen näytteenottopiste siirretään Kirjasluomaan välittömästi kuivatusvesien purkukohdan yläpuolelle noin paikkaan 6879880:270970 (ETRS-TM35FIN).

## Asian vireille tulo

Aholanniitun turvetuotantoalueen päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelma on tullut vireille 29.2.2024 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksyttäväksi.

## Tarkkailusuunnitelma

Esityksen mukaan päästötarkkailunäytteet otetaan kasvillisuuskentälle johdettavasta ja kentältä purkautuvasta vedestä. Näytteet otetaan vuosina 2024 ja 2025 neljä kertaa vuodessa (maalis- toukokuussa, kesä-heinäkuussa, syys-lokakuussa ja joului-helmikuussa) ja sen jälkeen kolmen vuoden välein tuotantovaiheen sekä jälkihoidon aikana. Rankkasateiden (vähintään 20 mm/vrk) aikana tulee näytteenottovuosina ottaa lisänäytteitä. Näytteistä määritetään kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppe, COD<sub>Mn</sub>-arvo sekä pH-arvo. Virtaama mitataan näytteenoton yhteydessä.

Vesistötarkkailua jatketaan vuosittain nykyisillä kolmella näyteasemalla, joista kaksi sijaitsee Kirjasluomassa (Aholanniitun ylä- ja alapuoliset asemat) ja yksi Kuusijärvessä. Näytteitä otetaan kolme kertaa vuodessa

(15.3.–15.5. välisenä aikana, elokuussa sekä syys-lokakuussa). Kuusijärven näytteistä määritetään lämpötila, näkösyvyys, happi (pitoisuus ja kyllästysaste), kiintoaine, sameus, pH, väri, COD<sub>Mn</sub>, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori (suodatettu, 1.6.–31.8. otetut näytteet), kokonaistyyppi, nitraatti-nitriittityppi (1.6.–31.8. otetut näytteet), ammoniumtyppi (1.6.–31.8.), rauta, a-klorofylli (0–2 m, 1.5.–31.10. otetut näytteet) ja sähkönjohtokyky. Kirjasluomasta tulee tehdä samat analyysit näkösyvyyttä, a-klorofylliä ja happea lukuun ottamatta.

### Asian käsittely

Ympäristönsuojelulain 96 §:n 1 momentissa säädetty huomioon ottaen Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että tarkkailusuunnitelman vireilläolosta ei ole tarpeen tiedottaa eikä lausuntojen pyytäminen asian riittäväksi selvittämiseksi ole tarpeen. Asianosaisten kuuleminen on hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin kohdan 5 mukaisesti ilmeisen tarpeetonta.

### Pirkanmaan ELY-keskuksen ratkaisu

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hyväksyy Aholanniitun turvetuotantoalueen päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelman seuraavin muutoksin ja täsmennyksin:

- Mikäli kasvillisuuskentän puhdistusteho täyttää lupamääräyksen 3 puhdistustehot (kiintoaine 40 %, kokonaisfosfori 18 %, kokonaistyyppi 10 %) vuosien 2024–2025 aikana voidaan päästötarkkailua jatkaa esitetysti kolmen vuoden välein. Muussa tapauksessa päästötarkkailua tulee toteuttaa kahden vuoden välein.
- Kiintoainemääritykset tulee tehdä päivitetyn Turvetuotannon tarkkailuohjeen (19.5.2020) mukaisesti (määritysmenetelmä 364, SS; F6; GVS, suodatinkoko 0,4 µm).
- Näytteet tulee ottaa ao. tehtävään sertifioitu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö. Vesistötarkkailun tulokset tallennetaan ympäristöhallinnon vedenlaaturekisteriin (Hertta) kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta. Näytteet on analysoitava tutkimuslaitoksessa, jolla on dokumentoitu asiantuntemus tutkittavien analyysien osalta.
- Vesistötarkkailun vuosiraportit on toimitettava seuraavan vuoden huhtikuun loppuun valvontaviranomaiselle sähköisesti luvan valvojan käyttämän tietojärjestelmän kautta ja annettava tiedoksi valvontaviranomaiselle, kalatalousviranomaiselle, Parkanon ja Kankaanpään kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.

- Tarkkailusuunnitelma tulee päivittää tämän päätöksen mukaisesti 30.3.2026 mennessä ja toimittaa tiedoksi valvontaviranomaiselle ja tarkkailua toteuttavalle konsultille.

## **Perustelut**

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että ehdotettu tarkkailusuunnitelma tarkkailupäätöksessä esitetyin täsmennyksin ja muutoksin antaa ennalta arvioiden riittävät tiedot hankkeen vaikutuksista vesistöön ja mahdollistaa haittavaikutusten vähentämisen.

Ympäristöministeriön turvetuotannon tarkkailuohjeessa (19.5.2020/13) suositellaan vesistötarkkailussa määritettävän kiintoaineen suodatinkoko muutettavan vesistötarkkailussa 1,2 µm:stä 0,4 µm:iin. Tämän menetelmän käyttöä suositellaan ja sen käyttöönottoon ohjataan turvevalvonnan vesistövaikutusten tarkkailussa. Pienemmällä suodatinkoolla saadaan kiintoaineen pitoisuuteen paremmin mukaan myös humuskompleksit ja hienojakoinen epäorgaanisen aines, ja siten voidaan tarkemmin arvioida kiintoaineen vaikutuksia vesien tilaan. Nykyisellään pienempää suodatinkokoa käytetään yleisesti laajasti vesientarkkailussa kiintoaineen määrittämisessä.

Vaikutustarkkailun raportointi tulee hoitaa asianmukaisesti ja huolehtia vesistövaikutustarkkailutietojen saavutettavuudesta. Näytteenotossa ja analysoinnissa tulee huolehtia sertifikaattien edellyttämistä vaatimuksista.

Tarkkailusuunnitelman ajantasaisuudesta tulee huolehtia ja päivittää suunnitelmaa tarvittaessa.

## **Käsittelymaksu ja sen määräytyminen**

Käsittelymaksu on 320 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu perustuu Valtioneuvoston asetuksen (1215/2023) liitteen maksutaulukon mukaan tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksymispäätöksestä peritään 58 €/h (4 h x 58 = 232 €).

Käsittelymaksun määräytymisessä noudatetaan kyseistä asetusta, koska tarkkailuesitys on tullut vireille 29.2.2024.

## **Tarkkailusuunnitelman voimassaolo ja muuttaminen**

Päätös on voimassa toistaiseksi. Tarkkailupäätöstä voidaan muuttaa hankkeesta vastaavan, valvontaviranomaisen, asiassa yleistä etua valvovan viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta.

Lisäksi tarkkailusuunnitelmaan voidaan tarvittaessa tehdä pieniä muutoksia kuten tarkkailun suorittamistapaan tai aikatauluihin valvontaviranomaisen kanssa erikseen sovittavalla tavalla siten, ettei tarkkailun luotettavuus heikkene.

**Sovelletut säännökset**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62, 64, 65, 96 ja 192 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 43 ja 44 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 4 ja 8 §

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2024 (1215/2023)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös Nro 46/2016/2

Turvetuotannon tarkkailuohje (YM 2020:13)

**Päätöksestä tiedottaminen**

**Päätös** Kontomän Oy  
Pohjanlumme Ky

**Päätöksestä tiedottaminen**

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: [www.ely-keskus.fi/pirkanmaa](http://www.ely-keskus.fi/pirkanmaa) > Ajankohtaista > Kuulutukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Kankaanpään ja Parkanon kaupunkien yleisessä tietoverkossa.

**Tiedoksi** Kankaanpää (ympäristönsuojeluviranomainen)  
Parkano (ympäristönsuojeluviranomainen)  
Varsinais-Suomen ELY-keskus  
Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalousviranomainen  
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

**Asiakirjan hyväksyntä**

Lausunnon on esitellyt ylitarkastaja Kaisa Pieniluoma ja ratkaissut ylitarkastaja Piia Tikka. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

**Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 31.12.2025 asti ja 1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksestä perittyyn suoritmaksuun voi hakea oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiaan haetaan oikaisua. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä 2.

**Liitteet** Tarkkailusuunnitelma  
Oikaisuvaatimusohje

Liite 2.

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 31.12.2025 asti ja 1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirastolta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Oikaisuvaatimuskirjelmä liitteineen on toimitettava edellä mainittuun virastoon. Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimus liitteineen voidaan lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

### Oikaisuvaatimuksen tekoaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Oikaisuvaatimus on jätettävä **viimeistään 28.01.2026**.

### Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 31.12.2025 asti ja 1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirastolle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- oikaisua hakevan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
- miltä kohdin oikaisua haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein niitä vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

- päätös, johon oikaisua haetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin oikaisun vaatija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

### **Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot**

#### Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (31.12.2025 asti)

postiosoite: PL 200, 65101 Vaasa

puhelin: 020 6361 060

E-mail: [kirjaamo.lansi@avi.fi](mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi)

#### Lupa- ja valvontavirasto (1.1.2026 alkaen)

postiosoite: PL 20, 13035 LVV

puhelin: 0295 254 000

E-mail: [kirjaamo@lvv.fi](mailto:kirjaamo@lvv.fi)

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Valtion maksuperustelain (150/1992) ja aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2025 ja 2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2024) nojalla oikaisuvaatimuksen tekijältä peritään asian käsittelystä aluehallintovirastossa 225 euron suuruinen maksu. Jos aluehallintovirasto muuttaa oikaisuvaatimuksen takia päätöstä oikaisua vaatineen eduksi, maksua päätöksestä ei peritä.

### **Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä perittyä suoritemaksua koskeva muutoksenhaku**

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiaan haetaan oikaisua.

Tämä asiakirja PIRELY/6186/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/6186/2015 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Pieniluoma Kaisa 19.12.2025 12:22

Ratkaisija Tikka Piia 19.12.2025 12:31