



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

YLVA-palvelukokonaisuuden neljännesvuosikatsaus, Q3

Tia-Marie Pietikäinen ja Mikko Sparf 30.09.2025

Sisällys

- Tiedotteet
- YLVA-palvelukokonaisuus
- Johdanto
- Valmistuneet kehitystyöt
- Toimintavarmuuden parantaminen (ylläpito ja tekninen velka)
- Suunnitteilla olevat kehitystyöt

Tiedotteet

- Kuntavalvojien YLVAa koskevat tukipyynnöt
 - Substanssiasioissa ensisijaisesti yhteys oman maakunnan ELY-keskuksen YLVA-yhteyshenkilöön.
 - **Tekniset tukipyynnöt ylva@ely-keskus.fi.**
- Viimeinen kuntien Suomi.fi-kirjautumisen ohjattu käyttöönotto 9.10.2025.
 - Koulutus suomen- ja ruotsinkielellä. Pyydämme huomioimaan, että tämä on viimeinen ohjattu käyttöönotto!
 - Jokaisella tulee olla Suomi.fi-kirjautuminen otettuna käyttöön viimeistään 31.12.2025 (koskee vain Y-alustaa, ei esim. Notto-kirjautuminen).
- Valtakunnallinen kuntien YLVA-klinikka 28.10. klo 13-14:30.
 - Kutsut lähetetty.
 - Esitys tallennetaan.

Tiedotteet

- YLVA jäteraportointikoulutus kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ti 18.11. klo 9-11.30.
 - Katso tiedote [verkkosivuilta](#) sekä Teamsista.
- Vuoden 2025 jätetietojen raportointi: Vuoden 2025 tietojen jäteraportointiin tulee muutoksia, joista löytyy tarkempi tiedote YLVA-verkkosivuilta [Tiedote jätelomakkeiden muutoksista](#).
 - Vuoden 2025 jätetietojen raportoinnin voi aloittaa aikaisintaan vuoden 2026 alkupuolella.
 - Valvojat: Huomioitthän, että vuoden 2024 ja sitä vanhemmat jäteraportoinnit tulee olla hyväksyttynä viimeistään 30.11.2025.
- Vuoden viimeinen osavuosisikatsaus ti 9.12 kunnille 14:15-15:15.
 - Kutsut lähetetty.

YLVA-palvelukokonaisuus


Asiakkaan asiointi	Viranomaisen käsittely-ympäristö	Raportit	Ohjeet käyttäjille
Aluehallinnon Asiointipalvelu (SPAv2)	Y-alusta	Mylly (ELY, LUKE, Ruokavirasto)	Verkkosivut
Suorasiirto asiakkaan omasta järjestelmästä	USPA-asianhallintajärjestelmä	Raportit EEA:lle	Järjestelmän sisäiset ohjeet
	Laskutuspalvelu	Tietokanta (SYKE ja Tilastokeskus)	TEAMS, YLVA-tuki > ohjeet
	Oskari-karttapalvelu		Intranet (Taimi)

Johdanto

- Esityksessä kuvataan vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen aikana tehtyjä muutos- ja kehitystöitä YLVA-palvelukokonaisuudessa.
- YLVA-palvelukokonaisuutta kehitetään osana LUVAKE-hanketta. Esitykseen on sisällytetty vain LUVAKE-hankkeen rahoituksella tehtyjä kehitystöitä. YLVA-palvelukokonaisuutta kehitetään myös muissa hankkeissa, kuten JTT- tai YVR-hankkeissa. Muut hankkeet vastaavat itse omaan kehitystyöhön liittyvästä viestinnästä.
- Esityksessä kuvataan YLVA-palvelukokonaisuuden osalta viranomaisen käsittely-ympäristössä sekä asiakkaan asiointiympäristössä tehtyjä muutoksia.

Valmistuneet kehitystyöt

Käyttöliittymä- parannukset



Käyttöliittymäparannukset

- Osion "Toiminta loppunut"-tila
- Kohteelle tehtyjen muutosten automaattinen tallentuminen suorasiirtäjän järjestelmään
- Varmistus lomakkeiden lähettämisen yhteyteen

Osion ”Toiminta loppunut”-tila

- Osion tilan ollessa ”toiminta loppunut” (sulkemistoimet kesken tai jälkiseuranta) valvontaprofiilissa näytetään kaksivärinen ympyräsymboli kuvaamaan osion tilaa. Värit vihreä ja harmaa.

Tila*

Toiminta loppunut / Sulkemisto...

Valitse...

Toimintaa ei aloitettu

Toimiva osio

Toiminta keskeytetty

Toiminta loppunut /
Sulkemistoimet kesken

Toiminta loppunut /
Jälkiseuranta

Lopetettu osio

KOHDE

VALVONTA

ALUETIEDOT

RAPORTOINTI

LASKUTUS

TYÖKALUT

100302805 - Neova Oy Hollolan testikohde, Metsätehdas

PERUSTIEDOT

VALVONTAPROFIILI

ASIOINNIT

LUOKITTELU

LUPATIEDOT

BAT-PÄÄTELMÄT JA
POIKKEUKSET

YHTEYSHENKILÖT

VAKUUKSET

JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

PÄÄOSIO

OSIO

TOIMINTA LOPPUNUT

LOPETETUT OSIOT

ILMA

JÄTE

VESI

MAAPERÄ

TOIMIALAKOHTAINEN

YLEINEN

LOPETETTU



1901003384 - METSÄTEOLLISUUS

1901004609 - YLEINEN RAPORTOINTI



1901004720 - AMPUMARATA

1901006063 - TOIMIALAKOHTAINEN RAPORTOINTI

+ UUSI OSIO

Kohteelle tehtyjen muutosten automaattinen tallentuminen suorasiirtäjän järjestelmään

- Aiemmin kohderakenteet jouduttiin päivittämään manuaalisesti, jos valvoja oli tehnyt muutoksia valvontaprofiiliin. Tällöin valvojan täytyi muistaa kertoa suorasiirtäjälle jokaisesta kohteelle tehdystä muutoksesta.
- Nyt tallennuksen yhteydessä valvontaprofiiliin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti myös suorasiirrosta vastuussa olevan konsultin järjestelmään, jos kohde on kytketty suorasiirtoon.

Varmistus lomakkeiden lähettämisen yhteyteen

- Jos toiminnanharjoittaja on lähettämässä asiointia Y-alustalle, ilman että on täyttänyt kaikkia lomakkeita, järjestelmä näyttää listan täyttämättömistä lomakkeista.
- Muutoksella pyritään siihen, ettei toiminnanharjoittajalla jää vuosiraportointi vahingossa puutteelliseksi tai kesken.
- Herätteeseen listataan kaikki, paitsi jaksottomat ja osavuosisraportointilomakkeet.
- Toiminnallisuus ei estä yksittäisen lomakkeen lähettämistä.
- Muutos koskee sekä YLVAn että TURREN määräaikaissraporttien lähettämistä.

Varmista lähetys

Oletko varma, että haluat lähettää lomakkeet? Lomakkeiden lähettämistä ei voi perua eikä lomakkeita voi myöhemmin muokata.

Seuraavat lomakkeet ovat vielä täyttämättä. Voit lähettää täyttämättömät lomakkeet myöhemmin.

- E-PRTR-tuotanto- ja toimintatiedot
- Jäteöljyn käsittelyssä syntyneet tuotteet
- Raaka-aine
- Laitoksen ominaisjättemäärä
- Vedenotto
- Polttoaine
- Ampumarata
- Kalankasvatus
- Turkistuotanto
- Turve
- Koneellinen kullankaivu
- Laitekatkokset
- Luotettavuus, ilma
- Polttoaine
- Ilmansuojelu
- SUPO-laitokset, poikkeukset
- VOC-laitosten tasetiedot
- VOC-laitosten perustiedot
- Jätevedenpuhdistamon viikkovirtaama

Pienkehitys



Pienkehitys

- Karttatoiminnallisuuden kehittäminen (SPATI)
 - Kohteen sijaintitiedon määrittäminen pakolliseksi
 - Kartan lisääminen kohdehakuun
 - Osion sijaintitiedot yhdistettiin Osion tiedot-näkymään
 - YLVA-, PIMA- ja MARA-kohteet samalle kartalle
- Estetään uusien tietojen lisääminen passiiviselle YLVA-kohteelle
- Rekisteröinti-ilmoituslomakkeiden ja eläinsuojan ilmoituslomakkeen ohjeet
- Näytetiedot, vesi-lomakkeen herätteet
- Jätelomakkeiden herätteet

Kohteen sijaintitiedon määrittäminen pakolliseksi

- Sijaintitiedon määrittäminen tehtiin pakolliseksi uutta kohdetta luotaessa.
 - Sijaintitieto vaaditaan myös kohteen osiotietojen muokkauksen yhteydessä.
 - Sijaintitiedon syöttämisen jälkeen järjestelmä tarkistaa, että syötetyt koordinaattipisteet ovat Suomen rajojen sisäpuolella.
- Sijaintitiedon määrittäminen tehtiin pakolliseksi myös olemassa oleville kohteille.
 - Huom! Muistutamme, että jokaisen tulisi päivittää sijaintitiedot omien valvontakohteidensa osalta.

Kartan lisääminen kohdehakuun

- Y-alustan kohdehakutulosten esittämisen yhteyteen lisättiin kartta.
- Kohdehaun tulosten yläpuolelle kehitettiin ”näytä kohteet kartalla”-painike, jota painamalla avautuu karttanäkymä. Näkymässä esitetään hakutulosten kohteet, joilla on tiedossa olevat koordinaatit.

Y-ALUSTA						
Kohteet ▾ Valvonnan seuranta ▾ Laskutukset ▾ Asiointit ▾ Käyttäjien hallinta Profiili ▾						
Kohteet haun perusteella		103 KPL	NÄYTÄ KOHTEET KARTALLA			
KOHDE	ASIAKAS	KOHDE	KÄYNTIOSOITE	SIJAINTIKUNTA	MAA	VASTUUVALVOJA
Etsi...	Etsi...	Etsi...	Etsi...	Etsi...	Etsi..	Etsi...
469	Lahti Aqua Oy	Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo		Lahti	FI	
470	Lahti Aqua Oy	Kariniemen jätevedenpuhdistamo	Satamakatu 2	Lahti	FI	
627	Lahti Aqua Oy	Nastolan jätevedenpuhdistamo	Lemuntie 110 Nastola	Lahti	FI	

Kartan lisääminen kohdehakuun

- Kartassa olevia symboleita painamalla pääsee siirtymään kohteelle.
- Kartan alla näytetään lista kohteista, joilta puuttuu sijaintitieto.
- ”Näytä kohteet taulukossa”-painike palauttaa perinteisen kohdelistauksen.

Y-ALUSTA Kohteet ▾ Valvonnan seuranta ▾ Laskutukset ▾ Asiointit ▾ Käyttäjien hallinta Profili ▾ Viimeksi avattu kohde

Kohteet haun perusteella 10 KPL NÄYTÄ KOHTEET TAULUKOSSA



🔔 Hakutulus-listalta löytyy kohteita joilta puuttuu koordinaattitieto. Kohteita ei voida näyttää kartalla.

- [100303263 - ELY testikohde](#)
- [100303396 - Testi nextgen](#)
- [100302805 - Metsätehdas](#)
- [100302806 - Metallitehdas](#)

Osion sijaintitiedot yhdistettiin Osion tiedot-näkymään

- Osion tiedot- ja Kartta-näkymät yhdistettiin yhdeksi näkymäksi, jotta pakollisten sijaintitietojen täyttäminen olisi helpompaa.
- Pääosion sekä tulevaisuudessa EU-luokitellun osion tietoja ei voi jatkossa tallentaa, mikäli sijaintitiedot puuttuvat.

● 13 - ASIKKALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS, MUSTANIEMI

OSION
TIEDOT

SIJAINTI
/ KARTTA

• Nimi* ⓘ
ASIKKALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS, MUSTANIEMI

• Sijaintikunta
Asikkala

Päätoimiala* ⓘ
Yhdyskuntajäteveden puhdistamo

• Tila*
Toimiva osio

• Toiminnan aloituspvm*
01.01.1900



● 1901003926 - Kauppamerenkulun satama

NÄYTÄ TILAHISTORIA

• Kuvaus* ⓘ
Sataman jätehuolto

Sijainti / Kartta

• ETRS-TM35FIN-i* ⓘ
422681

• ETRS-TM35FIN-p* ⓘ
6790271

● OSIO ● TOIMINTA LOPPUNUT ☒ LOPETETUT OSIOT ● ILMA ● JÄTE ● VESI ● MAAPERÄ ● TOIMIALAKOHTAINEN ● YLEINEN ● LOPETETTU

Heikkilä Paikkahaku

LUOKITTELU + UUSI PISTE MUOKKAA POISTA SULJE

YLVA-, PIMA- ja MARA-kohteet samalle kartalle

- Mahdollistettiin YLVA-, PIMA- ja MARA-kohteiden tietojen tarkastelu yhtäaikaaisesti kohteen aluetietojen karttanäkymässä.
 - Kartalla näytetään kaikki kohteet 10 km säteellä tarkasteltavasta kohteesta.
- Kaikille osajärjestelmien kohteille kehitettiin oman värinen liukukytin, jolla kohteet saa näkyviin tai piilotettua kartalta.
 - YLVA on sininen, MARA on oranssi ja PIMA on ruskea.
- Kohteiden tietoja voi tarkastella kohde-ikonia (nasta) painamalla. Ikonia painamalla avautuu ikkuna, jossa pääsee tarkastelemaan kohteen tietoja sekä siirtymään suoraan kohteelle.

YLVA-, PIMA- ja MARA-kohteet samalle kartalle

YLVA

Kohteet

Valvonnan seuranta

Laskutukset

Asioinnit

Käyttäjien hallinta

Profiili

KOHDE

VALVONTA

ALUETIEDOT

RAPORTOINTI

LASKUTUS

TYÖKALUT

100303455 - Lumipallo Oy, Laitoskokonaisuus

SIJAINTI / KARTTA

KIINTEISTÖT

YMPÄRISTÖETÄISYYDET

• ETRS-TM35FIN-i

424824

• ETRS-TM35FIN-p

6761920

☒ OSIO

☒ TOIMINTA LOPPUNUT

☒ LOPETETUT OSIOT

☒ ILMA

☒ JÄTE

☒ VESI

☒ MAAPERÄ

☒ TOIMIALAKOHTAINEN


☒ YLEINEN

☒ LOPETETTU

☒ YLVA

☒ PIMA

☒ MARA



15943 - Ratahallintokeskus

• Asiakas

Ratahallintokeskus

• Kohde

• Y-tunnus

• ETRS-TM35FIN-i

425972

• ETRS-TM35FIN-p

6761049

• Osoite

Varikonkatu

• Postinumero

15800

• Postitoimipaikka

LAHTI

AVAA KOHDE

SULJE

20

Möy, liikenne- ja keskus

Estetään uusien tietojen lisääminen passiiviselle YLVA-kohteelle

- Passiivisille YLVA-kohteille, osioille ja pisteille ei voi enää lisätä uusia tietoja.
- Jos kohteelle on tarve tehdä muutoksia, voi valvoja muuttaa kohteen takaisin aktiiviseksi, tehdä muutokset ja passivoida kohteen uudestaan.

Rekisteröinti-ilmoituslomakkeiden ja eläinsuojan ilmoituslomakkeen ohjeet

- Kunnille kehitettiin sähköiset rekisteröinti-ilmoituslomakkeet sekä eläinsuojan ilmoituslomake Aluehallinnon asiointipalveluun.
 - Polku: Aluehallinnon asiointipalvelu/Palvelut/Ympäristöasioiden rekisteröinti- ja ilmoituspalvelu
 - Lomakkeet otettiin käyttöön 17.3.2025.
- Lomakkeille on lisätty suomenkieliset täyttöohjeet. Ohjeet pohjautuvat Ympäristö.fi-sivuston pdf-ohjeisiin.
 - Ruotsinkielisten ohjeiden käännöstyö aloitettu.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä *

ILMOITUKSEN TIEDOT

TOIMINNANHARJOITTAJA

KOHTeen TIEDOT

HÄIRIÖILLE ALTTIIT KOHTEET

KAAVOITUSTIEDOT

VESIEN KÄSITTELY

MELU

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

JAKELUASEMAN TIEDOT

LIITTEET

LÄHETTÄMINEN

Ilmoituksen tiedot

[Yleistä toiminnan rekisteröintimenettelystä](#)

• Tehtävä

Ilmoitus uudesta toiminnasta

• Lisätiedot * ?

Lisätiedot

Ilmoita, millä perusteella toiminta rekisteröidään eli onko kyseessä

- **uusi jakeluasema**, jolloin ilmoitetaan toiminnan suunniteltu aloitusajankohta
- olemassa olevan jakeluaseman toiminnan **olennainen muutos** (YSL 29 §:n mukaisesti), jolloin ilmoitetaan muutoksen kohde ja suunniteltu muutosajankohta. Olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi putkistoihin, säiliöihin, suojauksiin ja viemärointiin tehtävät muutokset.
 - olemassa olevan jakeluaseman olennaisella muutoksella viitataan

ENNA LUONNOS

SEURAAVA →

sseloste

Tekninen tuki

Oppaat ja materiaalit

Uut

Yleistä toiminnan rekisteröintimenettelystä

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen kuten jakeluasemien osalta. Rekisteröitäville laitoksille ei haeta ympäristölupaa.

Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen rekisteröi toiminnan, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava asetuksen vaatimuksia eikä rekisteröintimenettelyssä voida antaa asetusta täydentäviä määräyksiä.

Rekisteröinti-ilmoitus on jätettävä viimeistään 60 päivää ennen jakeluaseman toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelyä edistävät ja nopeuttavat

- ennakoneuvottelut rekisteröintiviranomaisen kanssa
- hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista jätetty ilmoitus sekä
- vaadittavat tiedot sisältävä ilmoitus liitteineen.

Jakeluaseman rekisteröinti

Jakeluasemien teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista sekä rekisteröinti-ilmoituksen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien

Näytetiedot, vesi-lomakkeen herätteet

- Toiminnanharjoittajan täyttämään lomakkeeseen luodaan automaattinen heräte, joka kertoo, jos raportoitavat arvot eroavat aiemmin raportoiduista arvoista yli kaksinkertaisen keskihajonnan verran.
- Muutos edesauttaa sitä, ettei lomakkeelle syötetä vahingossa virheellisiä arvoja.
- Lisäksi se helpottaa raportoinnin tarkastamista, kun poikkeavat arvot korostetaan järjestelmän toimesta lomakkeella. Poikkeavan arvon syöttäminen ei estä lomakkeen lähettämistä.

Näytetiedot, vesi-lomakkeen herätteet

- Haetaan tietokannasta 50 viimeisimmän pisteelle raportoidun parametrin arvot.
- Jos arvoja on alle 20, niiden perusteella ei voida luotettavasti laskea otoskeskihajontaa, jolloin herätettä ei näytetä.

• Näytteet

	PARAMETRI	UUSI ARVO *	VERTAILU ARVO	ALLE MÄÄRITYS- RAJAN	MÄÄRITYS- RAJA	LISÄTIEDOT	
i	Alumiini (mg/l)	108	120	☐			 ▼
i	Aldriini (mg/l)	103	90	☐			▼
i	1,2-dikloorietaani (EDC) (µg/l)	38	30	☐			 ▼
i	2-etyyliheksanoli (mg/l)		70	☐			▼
i	2,4-DP (mg/l)	85	60	☐			 ▼
i	1,2,3,4,5,6- heksakloorisykloheksa.		20	☐			▼
i	Alkaliteetti (mmol/l)		100	☐			▼
i	Alkoholi (mg/l)		110	☐			▼
i	17-alfa-etinyyliestradioli (EE2) (ng.		40	☐			▼
i	17-beta-estradioli (E2) (ng/l)		50	☐			▼
i	(bentsotiatsoli-2-yyllitio)metyyllitio:		10	☐			▼
i	Aklonifeeni (µg/l)		80	☐			▼

+ LISÄÄ

 Raportoitava data eroaa aikaisemmin raportoidusta datasta merkittävästi. Tarkista! Tämä ei estä lomakkeen lähettämistä.

Näytetiedot, vesi-lomakkeen herätteet

- Nitraattityypen ja ammoniumtypen kokonaissumma ei saa olla suurempi kuin kokonaistypen.
- Fosfaattifosfori ei saa olla isompi kuin kokonaisfosfori.
- BOD_{7ATU} / BOD_7 täytyy olla pienempi kuin COD_{Cr} .

Aluehallinnon asiointipalvelu

TYÖPÖYTÄ

PALVELUT

FI

Nordea Demo

Velvoitetarkkailu

5.12.2024

6.12.2024

Näytteet

	PARAMETRI	UUSI ARVO *	VERTAILU ARVO	ALLE MÄÄRITYS- RAJAN	MÄÄRITYS- RAJA	LISÄTIEDOT	
i	Nitraatti typpenä (mg/l)	10		☐			▼
i	Kokonaistyyppi (mg/l)	5		☐			▼
i	Fosfaatti fosforina (mg/l)	8		☐			▼
i	Kokonaisfosfori (mg/l)	4		☐			▼
i	Bod 7 ATU (mg/l)	99		☐			▼
i	COD, dikromaatti (mg/l)	11		☐			▼

+ LISÄÄ

ⓘ 'Nitraatti typpenä' arvo on suurempi kuin 'Kokonaistyyppi' arvo. Tarkista arvot. Tämä ei estä lomakkeen lähettämistä.

ⓘ 'Fosfaatti fosforina' arvo on suurempi kuin 'Kokonaisfosfori' arvo. Tarkista arvot. Tämä ei estä lomakkeen lähettämistä.

ⓘ 'BOD 7 ATU' arvo on suurempi kuin 'COD, dikromaatti' arvo. Tarkista arvot. Tämä ei estä lähettämistä.

Jätelomakkeiden herätteet

- Muutokset koskevat seuraavia lomakkeita
 - toiminnassa syntyvät jätteet
 - varastoidut jätteet
 - toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet
- Muutos edesauttaa sitä, ettei lomakkeelle syötetä vahingossa virheellisiä arvoja.
- Lisäksi se helpottaa raportoinnin tarkastamista, kun poikkeavat arvot korostetaan järjestelmän toimesta lomakkeella. Poikkeavan arvon syöttäminen ei estä lomakkeen lähettämistä.

Jätelomakkeiden herätteet

- Jätelomakkeille kehitettiin kahdentyyppisiä sääntöjä. Virheitä indikoivien **herätteiden** lisäksi on sinisiä **huomiolaatikoita**, jotka eivät katoa näkyvistä, kun muutoksia tehdään.
- Säännöt liittyvät esim. väärän toiminnan tai R-koodin käyttöön.
- Herätteet näkyvät sekä toiminnanharjoittajalle että valvojalle.

» Jätteet

LOW-KOODI	KUVAUS JÄTELAJISTA	KOKONAISPAINO (t/v)	KUIVA-AINE(%)	JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN OMALLA TOIMIPAIKALLA (R/D)	TYYPPI	POP-JÄTE	ALKUPERÄ	JÄTE-ÖLJY	TOIMINTA, JOSSA JÄTE ON SYNTYNYT	R/D-KOODI	KÄSITTELYMENETELMÄN KUVAILU	KUNTA / MAA
020101		2024 *	2024 *		1							

ⓘ Tarkista Low-koodi. Ilmoitettu Low-koodi ei vastaa raportoidun osion toimialaa, josta toimialan tuotannon jätenimike tulisi ensisijaisesti valita.

ⓘ Huomioi, että kuiva-aineprosenttiosuus-kohtaan kirjataan jätteen kuiva-aineen prosentuaalinen osuus, ei kosteuspitoisuutta.

KOPIOI RIVI 1 ✕ POISTA RIVI 1

» Jätenimike (LoW-koodi) * ⓘ

020101

Jätteen käsittely ja hyödyntäminen omalla toimipaikalla (R/D) *

**Toimintavarmuuden
parantaminen (ylläpito ja
tekninen velka)**

Ylläpito ja tekninen velka

- Ylläpidossa tehdään muutoksia, jotka suoraan estävät tai haittaavat järjestelmän käyttöä. Ylläpitoon kuuluu virheiden korjaaminen, ohjelmiston päivittäminen vastaamaan uusia vaatimuksia, suorituskyvyn ja turvallisuuden parantaminen sekä ongelmien ennaltaehkäisy.
- Tekninen velka syntyy ohjelmistokehityksessä, kun tehdään nopeita kompromisseja, jotka säästävät aikaa lyhyellä aikavälillä, mutta aiheuttavat lisätyötä ja kustannuksia myöhemmin. Se voi syntyä esimerkiksi huonosta suunnittelusta, dokumentoinnin puutteesta, vanhentuneen teknologian käytöstä tai kiireessä tehdyistä ratkaisuista.
- Ylläpidon ja teknisen velan korjauksia tehdään jatkuvasti muun kehitystyön ohessa.

Automaattiset järjestelmätestit

- Toteutetaan olemassa oleville raportointilomakkeille automaattiset järjestelmätestit.
- Robotti käy raportointilomakkeet kerran päivässä läpi ja tarkistaa niiden toimivuuden.
- Testeillä parannetaan lomakkeiden toimintavarmuutta.

Ylva testiautomaation kehitys	In Progress
> RFtest - Tsj variaatiot	In Progress
> RFtest - Thkj variaatiot	New
> RFtest - Varastoidut jätteet variaatiot	New
> RFtest - Ilmansuojelu variaatiot	New
> RFtest - Vesiensuojelu variaatiot	New
> RFtest - Polttoaine variaatiot	New
RFtest - Ilmansuojelu	Done
RFtest - Ilmansuojelu, lisäparametrit	Done
RFtest - Polttoaine	Done
RFtest - Kemikaali	Done
RFtest - Turkistuotanto	Done
RFtest - Turve	Done
RFtest - Ampumarata	Done
RFtest - Koneellinen kullankaivu	Done
RFtest - Näytetiedot, ilma	Done
RFtest - Näytetiedot, vesi	Done
RFtest - Näytetiedot, jäte	Done
RFtest - Raaka-aine	Done
RFtest - Tuotanto	Done

Suunnitteilla olevat kehitystyöt

Katsaus tuleviin ominaisuuksiin sekä järjestelmään tehtäviin muutoksiin

Suunnitteilla olevat kehitystyöt

- Jätelomakkeet
 - Jätelomakkeiden uudet ja päivitettyt infotekstit
 - Jätelomakkeiden virherivien näyttäminen
 - Elintarvikejätelomakkeen muutokset
 - Jätelomakkeiden kuiva-aineprosenttimuutoksia
 - Jätelomakkeiden muutoksista tiedote YLVAn verkkosivuilla!
- Karttatoiminnallisuuden kehittäminen
- Työpöytä vaihe 2
- Valvojan nimi lisätään automaattisesti täydennyspyyntöön

Jätelomakkeiden uudet ja päivitettyt infotekstit

- Seuraavien lomakkeiden infotekstejä päivitetään ja uusia infotekstejä lisätään
 - Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet
 - Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet, kaatopaikka
 - Toiminnassa syntyvät jätteet
 - Varastoidut jätteet

• Toiminta, jossa jäte on syntynyt *

- ☐ 1 Maa-, metsä- ja kalatalous
- ☒ 2 Teollisuus
- ☐ 3 Rakentaminen (uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja purkaminen)
- ☐ 4 Yhd...
- ☐ 5 Kai...
- ☐ 6 En...
- ☐ 7 Jät...
- ☐ 8 Muu, mikä? 🔄

3 Rakentaminen (uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja purkaminen)

Uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja purkaminen.

Jätelomakkeiden virherivien näyttäminen

- Tähän mennessä korjattavien rivien paikallistaminen on ollut hidasta, sillä kaikki sivut pitää käydä yksitellen läpi.
- Lomakkeille lisätään valintamahdollisuus näyttää vain virheelliset rivit tai rivit, joilla on herätteitä. Tätä varten kehitetään painikkeet ”**näytä virherivit**” ja ”**näytä heräterivit**”. Muutos nopeuttaa ja sujuvoittaa raportointia.
- Muutos tehdään seuraaville lomakkeille
 - Varastoidut jätteet
 - Elintarvikealan toimijoiden raportointi elintarvikejätteestä
 - Toiminnassa syntyvät jätteet
 - Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet
 - Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet, kaatopaikka

Elintarvikejätelomakkeen muutokset

- Elintarvikejätelomakkeelle tehdään muutoksia, muutos koskee ilmoituksenvaraisia elintarviketeollisuuden toimijoita.
- Jatkossa lomakkeella on mahdollista valita vain 02 02 – 02 07 alkuisia LoW-koodeja.

Jätelomakkeiden kuiva-aineprosenttimuutoksia

- Muutos koskee jätelomakkeita, joilla raportoidaan kuiva-aineprosentteja.
- Tietyille LoW-koodeille lisätään kuiva-aineprosentin raportointivelvollisuus.
- Kuiva-aineprosenttien raportointimahdollisuus poistetaan tietyiltä LoW-koodeilta.
- Tutustu uusiin ja poistettuihin kuiva-aineprosentteihin YLVAn verkkosivuilla ”[Tiedote jätelomakkeiden muutoksista](#)”

Karttatoiminnallisuuksien kehittäminen

- Lisätään kohteen karttanäkymään Keskitä-painike. Painiketta painamalla kartan keskipiste siirtyy takaisin tarkasteltavan kohteen kohdalle.
- Mahdollistetaan osion alueen/alueiden piirto kartalle sekä Ympäristöetäisyydet-näkymän käyttö.



KESKITÄ

HAE ETÄISYYDET OHJELMALLISESTI

Työpöytä vaihe 2

- Työpöydän kehitykseen liittyen tehty kysely ELY-keskuksille.
- Kyselyn perusteella suunnitellaan muutoksia mm.
 - Piirakkakaavioihin
 - Ohjeistukseen
 - Linkitys työpöydältä kohteille
 - Muita uusia toiminnallisuuksia

Y-ALUSTA Työpöytä

Y LVA Määräpäivät[Avaa Määräpäivien hallinta](#)

Menneet (6) [Näytä kaikki](#)

ASIAKAS	KOHDE	TOIMENPIDE	MÄÄRÄPVM	
AHTI	Kaikki Mikon testit	Muu	18.03.2024	AVAA
AHTI	Kaikki Mikon testit	Vakuus	29.03.2024	AVAA
AHTI	Kaikki Mikon testit	Tarkastuskäynnin jatkotoimenpide	30.06.2024	AVAA
AHTI	Kaikki Mikon testit	Tarkastuskäynnin jatkotoimenpide	31.08.2024	AVAA
Lumipallo Oy	Laitoskokonaisuus	Vakuus	31.10.2024	AVAA

Tulevat Vakuudet (0)

Tulevat Muut Toimenpiteet (0)

Y-ALUSTA Tiedotteet [Avaa kaikki tiedotteet \(0\)](#)

Y LVA Määräaikaish raportit kohteittain

Lähetettämättömiä lomakkeita	4 kohteella
Käsittelyä odottavia lomakkeita	1 kohteella

Valvojan nimi lisätään automaattisesti täydennyspyyntöön

- Lisätään täydennyspyyntöön automaattisesti valvojan nimi ja sähköpostiosoite, jotta toiminnanharjoittaja tietää keneen olla yhteydessä täydennettävien tietojen osalta.
- Nämä tiedot tulevat näkyviin toiminnanharjoittajalle Aluehallinnon asiointipalveluun.

Täydennyspyyntö

• Viesti asiakkaalle*

hei

Valvoja: Sparf Mikko | mikko.sparf@ely-keskus.fi

LÄHETÄ

PERUUTA

Aluehallinnon asiointipalvelu

TYÖPÖYTÄ

PALVELUT

FI

Nordea Demo

St1 Suomi Oy / testiasiointi 9

MUOKKAA NIMEÄ

ST1 SUOMI OY
0201124-8

Tallennettu viimeksi tänään klo 13.48

Täydennyspyyntö tänään klo 13.48

Kokonaistulosmittaus puuttuu

Vastuuvalvoja
Sparf Mikko

Vastuuvalvojan sähköposti
mikko.sparf@ely-keskus.fi

• Täydennys tai täydennyksen saate*

Kirjoita tähän täydennys tai täydennyksen saate.

Pakollinen



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Kiitos osallistumisesta!

Kehittämisasiantuntijat

Tia-Marie Pietikäinen, tia-marie.pietikainen@ely-keskus.fi

Mikko Sparf, mikko.sparf@keskus.fi